



检测报告

报告编号: DLGD-22-1217-GL01

委托单位: 开平依利安达电子有限公司

受测单位: 开平依利安达电子有限公司

受测单位地址: 开平市沙冈区寺前西路 318 号

检测类别: 委托检测

检测项目: 土壤

报告日期: 2023 年 01 月 09 日

东利检测(广东)有限公司
DONGLI TESTING LABORATORY CO.,LTD.



声 明

一、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

二、本公司的采样程序按照国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。

三、报告涂改或未盖本公司检验检测专用章和骑缝章均无效。

四、报告无编制人、审核人、批准人（授权签字人）签名无效。

五、未加盖 CMA 标识的报告，仅供使用方内部参考，不具有对社会的证明作用。

六、本报告仅对来样或当天采样样品检测结果负责。

七、对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。

八、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

公司地址：江门市江海区南山路 318 号 1 栋 7-11 楼

邮政编码：529040

联系电话：0750-3762689

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

一、检测目的

受开平依利安达电子有限公司委托，对其的土壤进行委托检测。

二、检测内容

表1 检测内容一览表

采样日期	2022-12-17		
采样人员	赵文枫、黄伟斌、叶伟彬、陈永灿		
分析日期	2022-12-19~2023-01-07		
分析人员	肖福来、苏丽芳、胡健辉、叶紫盈、李莉彤、何春燕、郭春晓、李莉彤		
样品名称	检测位置	检测项目	样品状态
土壤	T3 (E112° 42' 38.99" , N22° 23' 46.88") 0.20m	砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒎、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒎、苯并[k]荧蒎、蒎、二苯并[a,h]蒎、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH值、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、氰化物、含水率	黄棕、柱状、轻壤土、湿
	T3 (E112° 42' 38.99" , N22° 23' 46.88") 0-0.5m		黄棕、柱状、轻壤土、湿
	TZ (E112° 42' 36" , N22° 23' 49.39") 0.15m		棕色、团粒、砂壤土、潮
	TZ (E112° 42' 36" , N22° 23' 49.39") 0-0.5m		棕色、团粒、砂壤土、潮
	T9 (E112° 42' 50.28" , N22° 23' 44.49") 0.25m		棕色、块状、轻壤土、潮
	T9 (E112° 42' 50.28" , N22° 23' 44.49") 0-0.5m		棕色、块状、轻壤土、潮
	T8 (E112° 42' 54.05" , N22° 23' 98.94") 0.20m		红棕色、团粒、砂壤土、湿
	T8 (E112° 42' 54.05" , N22° 23' 98.94") 0-0.5m		红棕色、团粒、砂壤土、湿
	T18 (E112° 42' 49.11" , N22° 23' 36.27") 0.20m		棕色、柱状、轻壤土、干
	T18 (E112° 42' 49.11" , N22° 23' 36.27") 0-0.5m		棕色、柱状、轻壤土、干
	T11(E112° 42' 48" , N22° 23' 41") 0.30m		棕色、柱状、轻壤土、湿
	T11(E112° 42' 48" , N22° 23' 41") 0-0.5m		棕色、柱状、轻壤土、湿
	T11(E112° 42' 48" , N22° 23' 41") 2.70m		暗灰色、团块、粘土、湿
	T11(E112° 42' 48" , N22° 23' 41") 2.5-3.0m		暗灰色、团块、粘土、湿
	T10 (E112° 42' 48.71" , N22° 23' 43.06") 0.35m		棕色、棱柱状、轻壤土、潮

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表 1

样品名称	检测位置	检测项目	样品状态
土壤	T10 (E112° 42' 48.71" , N22° 23' 43.06") 0-0.5m	砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH值、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、氰化物、含水率	棕色、棱柱状、轻壤土、潮
	T10 (E112° 42' 48.71" , N22° 23' 43.06") 2.75m		浅灰色、团块、粘土、湿
	T10 (E112° 42' 48.71" , N22° 23' 43.06") 2.5-3.0m		浅灰色、团块、粘土、湿
	T12 (E112° 42' 50.05" , N22° 23' 39.77") 0.20m		棕色、团块、中壤土、潮
	T12 (E112° 42' 50.05" , N22° 23' 39.77") 0-0.5m		棕色、团块、中壤土、潮
	T12 (E112° 42' 50.05" , N22° 23' 39.77") 2.90m		灰色、柱状、粘土、湿
	T12 (E112° 42' 50.05" , N22° 23' 39.77") 2.5-3.0m		灰色、柱状、粘土、湿
	T13 (E112° 42' 51.49" , N22° 43' 39.88") 0.20m		栗色、团粒、砂土、干
	T13 (E112° 42' 51.49" , N22° 43' 39.88") 0-0.5m		栗色、团粒、砂土、干
	T13 (E112° 42' 51.49" , N22° 43' 39.88") 2.75m		暗栗色、柱状、粘土、湿
	T13 (E112° 42' 51.49" , N22° 43' 39.88") 2.5-3.0m		暗栗色、柱状、粘土、湿
	T14 (E112° 42' 54.12" , N22° 23' 38.10") 0.2m		浅棕色、团粒、砂土、干
	T14 (E112° 42' 54.12" , N22° 23' 38.10") 0-0.5m		浅棕色、团粒、砂土、干
	T14 (E112° 42' 54.12" , N22° 23' 38.10") 2.80m		黄棕色、柱状、粘土、湿
	T14 (E112° 42' 54.12" , N22° 23' 38.10") 2.5-3.0m		黄棕色、柱状、粘土、湿
	T17 (E112° 42' 49.11" , N22° 23' 36.27") 0.40m		红棕色、团粒、砂土、干
	T17 (E112° 42' 49.11" , N22° 23' 36.27") 0-0.5m		红棕色、团粒、砂土、干
	T17 (E112° 42' 49.11" , N22° 23' 36.27") 2.85m		暗灰色、块状、粘土、潮
	T17 (E112° 42' 49.11" , N22° 23' 36.27") 2.5-3.0m		暗灰色、块状、粘土、潮
	T16 (E112° 42' 58.01" , N22° 23' 39.60") 0.20m		红棕色、块状、砂壤土、潮

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表 1

样品名称	检测位置	检测项目	样品状态
土壤	T16 (E112° 42' 58.01" , N22° 23' 39.60") 0-0.5m	砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒎、苯并[a]芘、苯并[b]蒎、苯并[k]荧蒎、蒎、二苯并[a,h]蒎、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH值、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、氰化物、含水率	红棕色、块状、砂壤土、潮
	T16 (E112° 42' 58.01" , N22° 23' 39.60") 2.80m		黄色、块状、粘土、湿
	T16 (E112° 42' 58.01" , N22° 23' 39.60") 2.5-3.0m		黄色、块状、粘土、湿
	T15 (E112° 42' 54.66" , N22° 23' 41.88") 0.20m		浅棕色、团粒、砂壤土、干
	T15 (E112° 42' 54.66" , N22° 23' 41.88") 0-0.5m		浅棕色、团粒、砂壤土、干
	T15 (E112° 42' 54.66" , N22° 23' 41.88") 2.70m		黄棕色、柱状、重壤土、潮
	T15 (E112° 42' 54.66" , N22° 23' 41.88") 2.5-3.0m		黄棕色、柱状、重壤土、潮
	T7 (E112° 42' 52.64" , N22° 23' 51.18") 0.30m		红棕色、团粒、砂壤土、潮
	T7 (E112° 42' 52.64" , N22° 23' 51.18") 0-0.5m		红棕色、团粒、砂壤土、潮
	T7 (E112° 42' 52.64" , N22° 23' 51.18") 2.65m		红棕色、团块、砂壤土、湿
	T7 (E112° 42' 52.64" , N22° 23' 51.18") 2.5-3.0m		红棕色、团块、砂壤土、湿
	T1 (E112° 42' 38.19" , N22° 23' 45.18") 2.70m		浅棕色、块状、粘土、湿
	T1 (E112° 42' 38.19" , N22° 23' 45.18") 2.5-3.0m		浅棕色、块状、粘土、湿
	T6 (E112° 42' 45.38" , N22° 23' 48.91") 2.75m		栗色、团块、粘土、湿
	T6 (E112° 42' 45.38" , N22° 23' 48.91") 2.5-3.0m		栗色、团块、粘土、湿
	T5 (E112° 42' 45.49" , N22° 23' 44.57") 0.25m		棕色、块状、轻壤土、干
	T5 (E112° 42' 45.49" , N22° 23' 44.57") 0-0.5m		棕色、块状、轻壤土、干
	T5 (E112° 42' 45.49" , N22° 23' 44.57") 2.90m		黄色、柱状、粘土、湿
	T5 (E112° 42' 45.49" , N22° 23' 44.57") 2.5-3.0m		黄色、柱状、粘土、湿

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表 1

样品名称	检测位置	检测项目	样品状态
土壤	T2 (E112° 42' 43.31" , N22° 23' 44.16") 0.30m	砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、茈、二苯并[a,h]蒽、茈并[1,2,3-cd]芘、萘、pH值、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、氰化物、含水率	暗棕色、棱柱状、轻壤土、潮
	T2 (E112° 42' 43.31" , N22° 23' 44.16") 0-0.5m		暗棕色、棱柱状、轻壤土、潮
	T2 (E112° 42' 43.31" , N22° 23' 44.16") 2.70m		黑色、块状、重壤土、湿
	T2 (E112° 42' 43.31" , N22° 23' 44.16") 2.5-3.0m		黑色、块状、重壤土、湿
	T4 (E112° 42' 44.71" , N22° 23' 46.46") 0.20m		暗栗色、团块、砂壤土、潮
	T4 (E112° 42' 44.71" , N22° 23' 46.46") 0-0.5m		暗栗色、团块、砂壤土、潮
	T4 (E112° 42' 44.71" , N22° 23' 46.46") 2.80m		栗色、柱状、粘土、湿
	T4 (E112° 42' 44.71" , N22° 23' 46.46") 2.5-3.0m		栗色、柱状、粘土、湿

三、检测方法、使用仪器及检出限

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

分析项目	检测方法	分析仪器	检出限/定量限
砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	SK-2003AZ 原子荧光光谱仪	0.01mg/kg
镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997	SP-3590AA 原子吸收分光光度计	0.01mg/kg
铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019	SP-3590AA 原子吸收分光光度计	1mg/kg
铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019	SP-3590AA 原子吸收分光光度计	10mg/kg
汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	SK-2003AZ 原子荧光光谱仪	0.002mg/kg
镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019	SP-3590AA 原子吸收分光光度计	3mg/kg
铬（六价）	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ1082-2019	SP-3590AA 原子吸收分光光度计	0.5mg/kg
四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.3 μg/kg

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表 2

分析项目	检测方法	分析仪器	检出限/ 定量限
氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.1 $\mu\text{g/kg}$
氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.0 $\mu\text{g/kg}$
1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.3 $\mu\text{g/kg}$
1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.0 $\mu\text{g/kg}$
顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.3 $\mu\text{g/kg}$
反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.4 $\mu\text{g/kg}$
二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 $\mu\text{g/kg}$
四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.4 $\mu\text{g/kg}$
1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.3 $\mu\text{g/kg}$
1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 $\mu\text{g/kg}$
氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.0 $\mu\text{g/kg}$
苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.9 $\mu\text{g/kg}$
氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 $\mu\text{g/kg}$

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表 2

分析项目	检测方法	分析仪器	检出限/ 定量限
1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.5 μg/kg
1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.5 μg/kg
乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 μg/kg
苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.1 μg/kg
甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.3 μg/kg
间二甲苯+对二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 μg/kg
邻二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	GC8890-5977B GC/MSD 气相色谱质谱联用仪	1.2 μg/kg
硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.09mg/kg
苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.1mg/kg
2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.06mg/kg
苯并[a]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.1mg/kg
苯并[a]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.1mg/kg
苯并[b]荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.2mg/kg
苯并[k]荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.1mg/kg
蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.1mg/kg
二苯并[a,h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.1mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.1mg/kg
苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪	0.09mg/kg

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表 2

分析项目	检测方法	分析仪器	检出限/ 定量限
pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018	PHS-3E pH 计	/
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	《土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定气 相色谱法》HJ1021-2019	GC8860 气相色谱仪	6mg/kg
氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度 法》HJ 745-2015	BlueStar B 紫外可见分光光度计	0.01mg/kg
含水率	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011	ATY224 电子天平	/

四、采样方法

表 3 采样方法一览表

序号	采样方法
1	《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004

五、检测结果

表 4 土壤 检测结果

采样日期： 2022-12-17			天气状况：晴天		
检测点位： T3（E112° 42′ 38.99″ ， N22° 23′ 46.88″ ）					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	-	-	
砷	-	23.8	-	-	60
镉	-	0.17	-	-	65
铬（六价）	-	ND	-	-	5.7
铜	-	1.70×10 ³	-	-	18000
铅	-	28	-	-	800
汞	-	0.308	-	-	38
镍	-	12	-	-	900
四氯化碳	ND	-	-	-	2.8
氯仿	ND	-	-	-	0.9
氯甲烷	ND	-	-	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	-	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	-	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	-	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	54

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	-	-	
二氯甲烷	ND	-	-	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	-	-	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	-	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	-	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	-	-	20
四氯乙烯	ND	-	-	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	-	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	-	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	-	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	-	-	0.5
氯乙烯	ND	-	-	-	0.43
苯	ND	-	-	-	4
氯苯	ND	-	-	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	-	-	560
乙苯	ND	-	-	-	28
苯乙烯	ND	-	-	-	1290
甲苯	ND	-	-	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	-	-	570
邻二甲苯	ND	-	-	-	640
硝基苯	-	ND	-	-	76
苯胺	-	ND	-	-	260
2-氯酚	-	ND	-	-	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	-	15
苯并[a]芘	-	ND	-	-	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	-	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	-	151
蒽	-	ND	-	-	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	-	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	-	15
萘	-	ND	-	-	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	11	-	-	4500
pH值	-	7.38	-	-	-
含水率	-	22.6	-	-	-
氰化物	-	0.12	-	-	135

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测点位：TZ（E112° 42' 36"，N22° 23' 49.39"）					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.15m	0-0.5m	-	-	
砷	-	8.08	-	-	60
镉	-	0.25	-	-	65
铬（六价）	-	ND	-	-	5.7
铜	-	463	-	-	18000
铅	-	42	-	-	800
汞	-	0.883	-	-	38
镍	-	17	-	-	900
四氯化碳	ND	-	-	-	2.8
氯仿	ND	-	-	-	0.9
氯甲烷	ND	-	-	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	-	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	-	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	-	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	54
二氯甲烷	ND	-	-	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	-	-	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	-	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	-	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	-	-	20
四氯乙烯	ND	-	-	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	-	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	-	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	-	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	-	-	0.5
氯乙烯	ND	-	-	-	0.43
苯	ND	-	-	-	4
氯苯	ND	-	-	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	-	-	560
乙苯	ND	-	-	-	28
苯乙烯	ND	-	-	-	1290
甲苯	ND	-	-	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	-	-	570
邻二甲苯	ND	-	-	-	640

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.15m	0-0.5m	-	-	
硝基苯	-	ND	-	-	76
苯胺	-	ND	-	-	260
2-氯酚	-	ND	-	-	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	-	15
苯并[a]芘	-	ND	-	-	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	-	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	-	151
蒽	-	ND	-	-	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	-	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	-	15
萘	-	ND	-	-	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	40	-	-	4500
pH值	-	10.34	-	-	-
含水率	-	10.2	-	-	-
氰化物	-	ND	-	-	135
检测点位：T9 (E112° 42' 50.28" , N22° 23' 44.49")					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.25m	0-0.5m	-	-	
砷	-	10.2	-	-	60
镉	-	0.23	-	-	65
铬(六价)	-	ND	-	-	5.7
铜	-	250	-	-	18000
铅	-	28	-	-	800
汞	-	0.257	-	-	38
镍	-	13	-	-	900
四氯化碳	ND	-	-	-	2.8
氯仿	ND	-	-	-	0.9
氯甲烷	ND	-	-	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	-	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	-	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	-	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	54
二氯甲烷	ND	-	-	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	-	-	5

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.25m	0-0.5m	-	-	
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	-	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	-	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	-	-	20
四氯乙烯	ND	-	-	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	-	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	-	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	-	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	-	-	0.5
氯乙烯	ND	-	-	-	0.43
苯	ND	-	-	-	4
氯苯	ND	-	-	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	-	-	560
乙苯	ND	-	-	-	28
苯乙烯	ND	-	-	-	1290
甲苯	ND	-	-	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	-	-	570
邻二甲苯	ND	-	-	-	640
硝基苯	-	ND	-	-	76
苯胺	-	ND	-	-	260
2-氯酚	-	ND	-	-	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	-	15
苯并[a]芘	-	ND	-	-	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	-	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	-	151
蒽	-	ND	-	-	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	-	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	-	15
萘	-	ND	-	-	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	26	-	-	4500
pH值	-	8.47	-	-	-
含水率	-	22.3	-	-	-
氰化物	-	ND	-	-	135

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测点位：T8（E112° 42' 54.05" ， N22° 23' 98.94" ）					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	-	-	
砷	-	5.73	-	-	60
镉	-	0.28	-	-	65
铬（六价）	-	ND	-	-	5.7
铜	-	868	-	-	18000
铅	-	24	-	-	800
汞	-	0.236	-	-	38
镍	-	11	-	-	900
四氯化碳	ND	-	-	-	2.8
氯仿	ND	-	-	-	0.9
氯甲烷	ND	-	-	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	-	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	-	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	-	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	54
二氯甲烷	ND	-	-	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	-	-	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	-	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	-	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	-	-	20
四氯乙烯	ND	-	-	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	-	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	-	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	-	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	-	-	0.5
氯乙烯	ND	-	-	-	0.43
苯	ND	-	-	-	4
氯苯	ND	-	-	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	-	-	560
乙苯	ND	-	-	-	28
苯乙烯	ND	-	-	-	1290
甲苯	ND	-	-	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	-	-	570
邻二甲苯	ND	-	-	-	640

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	-	-	
硝基苯	-	ND	-	-	76
苯胺	-	ND	-	-	260
2-氯酚	-	ND	-	-	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	-	15
苯并[a]芘	-	ND	-	-	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	-	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	-	151
蒽	-	ND	-	-	1293
二苯并[a、h]蒽	-	ND	-	-	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	-	15
萘	-	ND	-	-	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	10	-	-	4500
pH值	-	8.11	-	-	-
含水率	-	7.8	-	-	-
氰化物	-	ND	-	-	135
检测点位：T18 (E112° 42' 49.11" , N22° 23' 36.27")					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	-	-	
砷	-	1.46	-	-	60
镉	-	0.24	-	-	65
铬(六价)	-	ND	-	-	5.7
铜	-	64	-	-	18000
铅	-	ND	-	-	800
汞	-	0.204	-	-	38
镍	-	8	-	-	900
四氯化碳	ND	-	-	-	2.8
氯仿	ND	-	-	-	0.9
氯甲烷	ND	-	-	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	-	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	-	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	-	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	-	-	54
二氯甲烷	ND	-	-	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	-	-	5

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	-	-	
1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	-	-	-	10
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	-	-	-	6.8
1, 4-二氯苯	ND	-	-	-	20
四氯乙烯	ND	-	-	-	53
1, 1, 1-三氯乙烷	ND	-	-	-	840
1, 1, 2-三氯乙烷	ND	-	-	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	-	-	2.8
1, 2, 3-三氯丙烷	ND	-	-	-	0.5
氯乙烯	ND	-	-	-	0.43
苯	ND	-	-	-	4
氯苯	ND	-	-	-	270
1, 2-二氯苯	ND	-	-	-	560
乙苯	ND	-	-	-	28
苯乙烯	ND	-	-	-	1290
甲苯	ND	-	-	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	-	-	570
邻二甲苯	ND	-	-	-	640
硝基苯	-	ND	-	-	76
苯胺	-	ND	-	-	260
2-氯酚	-	ND	-	-	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	-	15
苯并[a]芘	-	ND	-	-	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	-	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	-	151
蒽	-	ND	-	-	1293
二苯并[a、h]蒽	-	ND	-	-	1.5
茚并[1, 2, 3-cd]芘	-	ND	-	-	15
萘	-	ND	-	-	70
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	-	10	-	-	4500
pH 值	-	8.28	-	-	-
含水率	-	21.6	-	-	-
氰化物	-	0.12	-	-	135

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测点位：T11（E112° 42' 48"，N22° 23' 41"）					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.30m	0-0.5m	2.70m	2.5-3.0m	
砷	—	12.6	—	11.1	60
镉	—	0.18	—	0.21	65
铬（六价）	—	ND	—	ND	5.7
铜	—	2.22×10^3	—	162	18000
铅	—	28	—	ND	800
汞	—	0.318	—	0.395	38
镍	—	22	—	24	900
四氯化碳	ND	—	ND	—	2.8
氯仿	ND	—	ND	—	0.9
氯甲烷	ND	—	ND	—	37
1,1-二氯乙烷	ND	—	ND	—	9
1,2-二氯乙烷	ND	—	ND	—	5
1,1-二氯乙烯	ND	—	ND	—	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	54
二氯甲烷	ND	—	ND	—	616
1,2-二氯丙烷	ND	—	ND	—	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	—	ND	—	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	—	ND	—	6.8
1,4-二氯苯	ND	—	ND	—	20
四氯乙烯	ND	—	ND	—	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	—	ND	—	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	—	ND	—	2.8
三氯乙烯	ND	—	ND	—	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	—	ND	—	0.5
氯乙烯	ND	—	ND	—	0.43
苯	ND	—	ND	—	4
氯苯	ND	—	ND	—	270
1,2-二氯苯	ND	—	ND	—	560
乙苯	ND	—	ND	—	28
苯乙烯	ND	—	ND	—	1290
甲苯	ND	—	ND	—	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	—	ND	—	570
邻二甲苯	ND	—	ND	—	640

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.30m	0-0.5m	2.70m	2.5-3.0m	
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	39	-	19	4500
pH值	-	7.99	-	5.76	-
含水率	-	23.3	-	48.4	-
氰化物	-	ND	-	ND	135
检测点位：T10 (E112° 42' 48.71" , N22° 23' 43.06")					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.35m	0-0.5m	2.75m	2.5-3.0m	
砷	-	8.78	-	8.20	60
镉	-	0.22	-	0.22	65
铬(六价)	-	ND	-	ND	5.7
铜	-	48	-	28	18000
铅	-	ND	-	ND	800
汞	-	0.277	-	0.392	38
镍	-	10	-	12	900
四氯化碳	ND	-	ND	-	2.8
氯仿	ND	-	ND	-	0.9
氯甲烷	ND	-	ND	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	ND	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	ND	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	ND	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	54
二氯甲烷	ND	-	ND	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	ND	-	5

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.35m	0-0.5m	2.75m	2.5-3.0m	
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	ND	-	20
四氯乙烯	ND	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	ND	-	0.5
氯乙烯	ND	-	ND	-	0.43
苯	ND	-	ND	-	4
氯苯	ND	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	ND	-	560
乙苯	ND	-	ND	-	28
苯乙烯	ND	-	ND	-	1290
甲苯	ND	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	ND	-	570
邻二甲苯	ND	-	ND	-	640
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	-	9	-	22	4500
pH 值	-	9.56	-	5.08	-
含水率	-	23.7	-	55.7	-
氰化物	-	ND	-	ND	135

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测点位：T12 (E112° 42' 50.05" , N22° 23' 39.77")					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.90m	2.5-3.0m	
砷	-	7.02	-	10.7	60
镉	-	0.18	-	0.20	65
铬（六价）	-	ND	-	ND	5.7
铜	-	3.16×10^3	-	268	18000
铅	-	23	-	ND	800
汞	-	0.096	-	0.260	38
镍	-	27	-	11	900
四氯化碳	ND	-	ND	-	2.8
氯仿	ND	-	ND	-	0.9
氯甲烷	ND	-	ND	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	ND	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	ND	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	ND	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	54
二氯甲烷	ND	-	ND	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	ND	-	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	ND	-	20
四氯乙烯	ND	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	ND	-	0.5
氯乙烯	ND	-	ND	-	0.43
苯	ND	-	ND	-	4
氯苯	ND	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	ND	-	560
乙苯	ND	-	ND	-	28
苯乙烯	ND	-	ND	-	1290
甲苯	ND	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	ND	-	570
邻二甲苯	ND	-	ND	-	640

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.90m	2.5-3.0m	
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	-	32	-	16	4500
pH 值	-	9.05	-	5.44	-
含水率	-	27.1	-	61.8	-
氰化物	-	ND	-	ND	135
检测点位：T13 (E112° 42' 51.49" , N22° 43' 39.88")					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.75m	2.5-3.0m	
砷	-	3.40	-	5.47	60
镉	-	0.13	-	0.15	65
铬（六价）	-	ND	-	ND	5.7
铜	-	203	-	29	18000
铅	-	ND	-	ND	800
汞	-	0.128	-	0.430	38
镍	-	20	-	16	900
四氯化碳	ND	-	ND	-	2.8
氯仿	ND	-	ND	-	0.9
氯甲烷	ND	-	ND	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	ND	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	ND	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	ND	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	54
二氯甲烷	ND	-	ND	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	ND	-	5

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.75m	2.5-3.0m	
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	ND	-	20
四氯乙烯	ND	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	ND	-	0.5
氯乙烯	ND	-	ND	-	0.43
苯	ND	-	ND	-	4
氯苯	ND	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	ND	-	560
乙苯	ND	-	ND	-	28
苯乙烯	ND	-	ND	-	1290
甲苯	ND	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	ND	-	570
邻二甲苯	ND	-	ND	-	640
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	-	152	-	32	4500
pH 值	-	8.89	-	6.85	-
含水率	-	29.2	-	12.3	-
氰化物	-	ND	-	ND	135

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测点位：T14（E112° 42' 54.12"，N22° 23' 38.10"）					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.80m	2.5-3.0m	
砷	-	14.0	-	5.37	60
镉	-	0.10	-	0.21	65
铬（六价）	-	ND	-	ND	5.7
铜	-	296	-	42	18000
铅	-	ND	-	ND	800
汞	-	0.295	-	0.225	38
镍	-	11	-	19	900
四氯化碳	ND	-	ND	-	2.8
氯仿	ND	-	ND	-	0.9
氯甲烷	ND	-	ND	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	ND	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	ND	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	ND	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	54
二氯甲烷	ND	-	ND	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	ND	-	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	ND	-	20
四氯乙烯	ND	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	ND	-	0.5
氯乙烯	ND	-	ND	-	0.43
苯	ND	-	ND	-	4
氯苯	ND	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	ND	-	560
乙苯	ND	-	ND	-	28
苯乙烯	ND	-	ND	-	1290
甲苯	ND	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	ND	-	570
邻二甲苯	ND	-	ND	-	640

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.80m	2.5-3.0m	
硝基苯	—	ND	—	ND	76
苯胺	—	ND	—	ND	260
2-氯酚	—	ND	—	ND	2256
苯并[a]蒽	—	ND	—	ND	15
苯并[a]芘	—	ND	—	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	—	ND	—	ND	15
苯并[k]荧蒽	—	ND	—	ND	151
蒽	—	ND	—	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	—	ND	—	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	—	ND	—	ND	15
萘	—	ND	—	ND	70
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	—	563	—	118	4500
pH 值	—	8.74	—	6.78	—
含水率	—	22.0	—	30.1	—
氰化物	—	ND	—	ND	135
检测点位：T17 (E112° 42' 49.11" , N22° 23' 36.27")					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.40m	0-0.5m	2.85m	2.5-3.0m	
砷	—	1.06	—	7.49	60
镉	—	0.07	—	0.12	65
铬（六价）	—	ND	—	ND	5.7
铜	—	47	—	21	18000
铅	—	ND	—	ND	800
汞	—	0.152	—	0.189	38
镍	—	27	—	8	900
四氯化碳	ND	—	ND	—	2.8
氯仿	ND	—	ND	—	0.9
氯甲烷	ND	—	ND	—	37
1,1-二氯乙烷	ND	—	ND	—	9
1,2-二氯乙烷	ND	—	ND	—	5
1,1-二氯乙烯	ND	—	ND	—	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	54
二氯甲烷	ND	—	ND	—	616
1,2-二氯丙烷	ND	—	ND	—	5

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.40m	0-0.5m	2.85m	2.5-3.0m	
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	ND	-	20
四氯乙烯	ND	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	ND	-	0.5
氯乙烯	ND	-	ND	-	0.43
苯	ND	-	ND	-	4
氯苯	ND	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	ND	-	560
乙苯	ND	-	ND	-	28
苯乙烯	ND	-	ND	-	1290
甲苯	ND	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	ND	-	570
邻二甲苯	ND	-	ND	-	640
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	-	51	-	78	4500
pH 值	-	7.92	-	6.56	-
含水率	-	9.7	-	24.0	-
氰化物	-	ND	-	ND	135

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测点位：T16 (E112° 42' 58.01" , N22° 23' 39.60")					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.80m	2.5-3.0m	
砷	—	2.87	—	9.09	60
镉	—	0.12	—	0.32	65
铬（六价）	—	ND	—	0.9	5.7
铜	—	36	—	67	18000
铅	—	ND	—	ND	800
汞	—	0.145	—	0.139	38
镍	—	10	—	27	900
四氯化碳	ND	—	ND	—	2.8
氯仿	ND	—	ND	—	0.9
氯甲烷	ND	—	ND	—	37
1,1-二氯乙烷	ND	—	ND	—	9
1,2-二氯乙烷	ND	—	ND	—	5
1,1-二氯乙烯	ND	—	ND	—	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	54
二氯甲烷	ND	—	ND	—	616
1,2-二氯丙烷	ND	—	ND	—	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	—	ND	—	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	—	ND	—	6.8
1,4-二氯苯	ND	—	ND	—	20
四氯乙烯	ND	—	ND	—	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	—	ND	—	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	—	ND	—	2.8
三氯乙烯	ND	—	ND	—	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	—	ND	—	0.5
氯乙烯	ND	—	ND	—	0.43
苯	ND	—	ND	—	4
氯苯	ND	—	ND	—	270
1,2-二氯苯	ND	—	ND	—	560
乙苯	ND	—	ND	—	28
苯乙烯	ND	—	ND	—	1290
甲苯	ND	—	ND	—	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	—	ND	—	570
邻二甲苯	ND	—	ND	—	640

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.80m	2.5-3.0m	
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	-	16	-	44	4500
pH 值	-	8.79	-	6.43	-
含水率	-	25.3	-	56.3	-
氰化物	-	ND	-	ND	135
检测点位：T15 (E112° 42' 54.66" , N22° 23' 41.88")					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.70m	2.5-3.0m	
砷	-	4.15	-	3.74	60
镉	-	0.17	-	0.13	65
铬（六价）	-	ND	-	ND	5.7
铜	-	34	-	56	18000
铅	-	ND	-	ND	800
汞	-	0.173	-	0.582	38
镍	-	221	-	46	900
四氯化碳	ND	-	ND	-	2.8
氯仿	ND	-	ND	-	0.9
氯甲烷	ND	-	ND	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	ND	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	ND	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	ND	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	54
二氯甲烷	ND	-	ND	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	ND	-	5

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.70m	2.5-3.0m	
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	ND	-	20
四氯乙烯	ND	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	ND	-	0.5
氯乙烯	ND	-	ND	-	0.43
苯	ND	-	ND	-	4
氯苯	ND	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	ND	-	560
乙苯	ND	-	ND	-	28
苯乙烯	ND	-	ND	-	1290
甲苯	ND	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	ND	-	570
邻二甲苯	ND	-	ND	-	640
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
蔡	-	ND	-	ND	70
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	-	52	-	14	4500
pH 值	-	9.09	-	7.88	-
含水率	-	17.5	-	26.6	-
氰化物	-	ND	-	ND	135

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测点位：T7（E112° 42' 52.64" ， N22° 23' 51.18" ）					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.30m	0-0.5m	2.65m	2.5-3.0m	
砷	—	9.89	—	7.20	60
镉	—	0.18	—	0.14	65
铬（六价）	—	ND	—	ND	5.7
铜	—	999	—	390	18000
铅	—	ND	—	ND	800
汞	—	0.751	—	0.198	38
镍	—	50	—	19	900
四氯化碳	ND	—	ND	—	2.8
氯仿	ND	—	ND	—	0.9
氯甲烷	ND	—	ND	—	37
1,1-二氯乙烷	ND	—	ND	—	9
1,2-二氯乙烷	ND	—	ND	—	5
1,1-二氯乙烯	ND	—	ND	—	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	54
二氯甲烷	ND	—	ND	—	616
1,2-二氯丙烷	ND	—	ND	—	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	—	ND	—	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	—	ND	—	6.8
1,4-二氯苯	ND	—	ND	—	20
四氯乙烯	ND	—	ND	—	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	—	ND	—	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	—	ND	—	2.8
三氯乙烯	ND	—	ND	—	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	—	ND	—	0.5
氯乙烯	ND	—	ND	—	0.43
苯	ND	—	ND	—	4
氯苯	ND	—	ND	—	270
1,2-二氯苯	ND	—	ND	—	560
乙苯	ND	—	ND	—	28
苯乙烯	ND	—	ND	—	1290
甲苯	ND	—	ND	—	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	—	ND	—	570
邻二甲苯	ND	—	ND	—	640

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.30m	0-0.5m	2.65m	2.5-3.0m	
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	15	-	21	4500
pH 值	-	10.16	-	7.51	-
含水率	-	11.3	-	15.2	-
氰化物	-	ND	-	ND	135

检测点位：T1 (E112° 42' 38.19" , N22° 23' 45.18")

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.35m	0-0.5m	2.70m	2.5-3.0m	
砷	-	-	-	7.78	60
镉	-	-	-	0.08	65
铬(六价)	-	-	-	ND	5.7
铜	-	-	-	819	18000
铅	-	-	-	ND	800
汞	-	-	-	0.215	38
镍	-	-	-	ND	900
四氯化碳	-	-	ND	-	2.8
氯仿	-	-	ND	-	0.9
氯甲烷	-	-	ND	-	37
1,1-二氯乙烷	-	-	ND	-	9
1,2-二氯乙烷	-	-	ND	-	5
1,1-二氯乙烯	-	-	ND	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	-	-	ND	-	596
反-1,2-二氯乙烯	-	-	ND	-	54
二氯甲烷	-	-	ND	-	616
1,2-二氯丙烷	-	-	ND	-	5

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.35m	0-0.5m	2.70m	2.5-3.0m	
1,1,1,2-四氯乙烷	-	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	-	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	-	-	ND	-	20
四氯乙烯	-	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	-	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	-	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	-	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	-	-	ND	-	0.5
氯乙烯	-	-	ND	-	0.43
苯	-	-	ND	-	4
氯苯	-	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	-	-	ND	-	560
乙苯	-	-	ND	-	28
苯乙烯	-	-	ND	-	1290
甲苯	-	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	-	-	ND	-	570
邻二甲苯	-	-	ND	-	640
硝基苯	-	-	-	ND	76
苯胺	-	-	-	ND	260
2-氯酚	-	-	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	-	-	ND	15
苯并[a]芘	-	-	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	-	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	-	-	ND	151
蒎	-	-	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	-	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	-	-	ND	15
萘	-	-	-	ND	70
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	-	-	-	17	4500
pH 值	-	-	-	4.52	-
含水率	-	-	-	28.4	-
氰化物	-	-	-	ND	135

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测点位：T6（E112° 42' 45.38"，N22° 23' 48.91"）					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.30m	0-0.5m	2.75m	2.5-3.0m	
砷	-	-	-	5.97	60
镉	-	-	-	0.09	65
铬（六价）	-	-	-	ND	5.7
铜	-	-	-	789	18000
铅	-	-	-	ND	800
汞	-	-	-	0.174	38
镍	-	-	-	6	900
四氯化碳	-	-	ND	-	2.8
氯仿	-	-	ND	-	0.9
氯甲烷	-	-	ND	-	37
1,1-二氯乙烷	-	-	ND	-	9
1,2-二氯乙烷	-	-	ND	-	5
1,1-二氯乙烯	-	-	ND	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	-	-	ND	-	596
反-1,2-二氯乙烯	-	-	ND	-	54
二氯甲烷	-	-	ND	-	616
1,2-二氯丙烷	-	-	ND	-	5
1,1,1,2-四氯乙烷	-	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	-	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	-	-	ND	-	20
四氯乙烯	-	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	-	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	-	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	-	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	-	-	ND	-	0.5
氯乙烯	-	-	ND	-	0.43
苯	-	-	ND	-	4
氯苯	-	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	-	-	ND	-	560
乙苯	-	-	ND	-	28
苯乙烯	-	-	ND	-	1290
甲苯	-	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	-	-	ND	-	570
邻二甲苯	-	-	ND	-	640

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.30m	0-0.5m	2.75m	2.5-3.0m	
硝基苯	-	-	-	ND	76
苯胺	-	-	-	ND	260
2-氯酚	-	-	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	-	-	ND	15
苯并[a]芘	-	-	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	-	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	-	-	ND	151
蒽	-	-	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	-	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	-	-	ND	15
萘	-	-	-	ND	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	-	-	20	4500
pH值	-	-	-	7.24	-
含水率	-	-	-	21.9	-
氰化物	-	-	-	ND	135

检测点位：T5 (E112° 42' 45.49" , N22° 23' 44.57")

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.25m	0-0.5m	2.90m	2.5-3.0m	
砷	-	7.57	-	7.53	60
镉	-	0.09	-	0.11	65
铬(六价)	-	ND	-	0.6	5.7
铜	-	994	-	78	18000
铅	-	ND	-	ND	800
汞	-	0.256	-	0.284	38
镍	-	11	-	16	900
四氯化碳	ND	-	ND	-	2.8
氯仿	ND	-	ND	-	0.9
氯甲烷	ND	-	ND	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	ND	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	ND	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	ND	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	54
二氯甲烷	ND	-	ND	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	ND	-	5

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.25m	0-0.5m	2.90m	2.5-3.0m	
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	ND	-	20
四氯乙烯	ND	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	ND	-	0.5
氯乙烯	ND	-	ND	-	0.43
苯	ND	-	ND	-	4
氯苯	ND	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	ND	-	560
乙苯	ND	-	ND	-	28
苯乙烯	ND	-	ND	-	1290
甲苯	ND	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	ND	-	570
邻二甲苯	ND	-	ND	-	640
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	46	-	28	4500
pH 值	-	8.26	-	5.20	-
含水率	-	21.8	-	46.7	-
氰化物	-	ND	-	ND	135

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测点位：T2（E112° 42' 43.31"，N22° 23' 44.16"）					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.30m	0-0.5m	2.70m	2.5-3.0m	
砷	—	12.6	—	8.50	60
镉	—	0.02	—	0.18	65
铬（六价）	—	ND	—	ND	5.7
铜	—	2.42×10^3	—	254	18000
铅	—	ND	—	ND	800
汞	—	0.503	—	0.270	38
镍	—	10	—	13	900
四氯化碳	ND	—	ND	—	2.8
氯仿	ND	—	ND	—	0.9
氯甲烷	ND	—	ND	—	37
1,1-二氯乙烷	ND	—	ND	—	9
1,2-二氯乙烷	ND	—	ND	—	5
1,1-二氯乙烯	ND	—	ND	—	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	—	ND	—	54
二氯甲烷	ND	—	ND	—	616
1,2-二氯丙烷	ND	—	ND	—	5
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	—	ND	—	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	—	ND	—	6.8
1,4-二氯苯	ND	—	ND	—	20
四氯乙烯	ND	—	ND	—	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	—	ND	—	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	—	ND	—	2.8
三氯乙烯	ND	—	ND	—	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	—	ND	—	0.5
氯乙烯	ND	—	ND	—	0.43
苯	ND	—	ND	—	4
氯苯	ND	—	ND	—	270
1,2-二氯苯	ND	—	ND	—	560
乙苯	ND	—	ND	—	28
苯乙烯	ND	—	ND	—	1290
甲苯	ND	—	ND	—	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	—	ND	—	570
邻二甲苯	ND	—	ND	—	640

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.30m	0-0.5m	2.70m	2.5-3.0m	
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	49	-	18	4500
pH 值	-	8.46	-	5.46	-
含水率	-	20.8	-	33.5	-
氰化物	-	ND	-	ND	135
检测点位：T4 (E112° 42' 44.71" , N22° 23' 46.46")					
检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.80m	2.5-3.0m	
砷	-	26.0	-	9.16	60
镉	-	0.12	-	0.11	65
铬(六价)	-	ND	-	ND	5.7
铜	-	432	-	2.23×10 ³	18000
铅	-	ND	-	ND	800
汞	-	0.136	-	0.208	38
镍	-	12	-	18	900
四氯化碳	ND	-	ND	-	2.8
氯仿	ND	-	ND	-	0.9
氯甲烷	ND	-	ND	-	37
1,1-二氯乙烷	ND	-	ND	-	9
1,2-二氯乙烷	ND	-	ND	-	5
1,1-二氯乙烯	ND	-	ND	-	66
顺-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	596
反-1,2-二氯乙烯	ND	-	ND	-	54
二氯甲烷	ND	-	ND	-	616
1,2-二氯丙烷	ND	-	ND	-	5

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

续表4

检测项目	检测结果				参考 限值
	0.20m	0-0.5m	2.80m	2.5-3.0m	
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	10
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	-	ND	-	6.8
1,4-二氯苯	ND	-	ND	-	20
四氯乙烯	ND	-	ND	-	53
1,1,1-三氯乙烷	ND	-	ND	-	840
1,1,2-三氯乙烷	ND	-	ND	-	2.8
三氯乙烯	ND	-	ND	-	2.8
1,2,3-三氯丙烷	ND	-	ND	-	0.5
氯乙烯	ND	-	ND	-	0.43
苯	ND	-	ND	-	4
氯苯	ND	-	ND	-	270
1,2-二氯苯	ND	-	ND	-	560
乙苯	ND	-	ND	-	28
苯乙烯	ND	-	ND	-	1290
甲苯	ND	-	ND	-	1200
间二甲苯+对二甲苯	ND	-	ND	-	570
邻二甲苯	ND	-	ND	-	640
硝基苯	-	ND	-	ND	76
苯胺	-	ND	-	ND	260
2-氯酚	-	ND	-	ND	2256
苯并[a]蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[a]芘	-	ND	-	ND	1.5
苯并[b]荧蒽	-	ND	-	ND	15
苯并[k]荧蒽	-	ND	-	ND	151
蒽	-	ND	-	ND	1293
二苯并[a,h]蒽	-	ND	-	ND	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	-	ND	-	ND	15
萘	-	ND	-	ND	70
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	-	33	-	20	4500
pH值	-	8.89	-	4.27	-
含水率	-	17.5	-	40.2	-
氰化物	-	ND	-	ND	135

备注：

①本次检测结果只对当次采集样品负责；

②浓度单位：pH值无量纲；含水率：%，其余为mg/kg；

③“ND”表示检测结果小于检出限，“-”表示不作评价；


④参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值第二类用地。

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01

附图 1：现场采样点位分布示意图



六、采样照片



检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01



柱状土T4

2022.12.17 星期六

江门市·开平依利安达电子有限公司



柱状土T5

2022.12.17 星期六

江门市·开平依利安达电子有限公司



柱状土T6

2022.12.17 星期六

江门市·开平依利安达电子有限公司



柱状土T7

2022.12.17 星期六

江门市·开平依利安达电子有限公司



表层土T8

2022.12.17 星期六

江门市·开平依利安达电子有限公司



表层土T9

2022.12.17 星期六

江门市·开平依利安达电子有限公司



柱状土T10

2022.12.17 星期六

江门市·开平依利安达电子有限公司



柱状土T11

2022.12.17 星期六

江门市·开平依利安达电子有限公司



柱状土T12


2022.12.17 星期六

江门市·开平依利安达电子有限公司

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-22-1217-GL01



报告编制:

[Handwritten signature]

审核:

[Handwritten signature]

批准: 伍伟辉

[Handwritten signature]

日期:

2023.01.09

报告结束