

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕116号

关于开平市罗蜜欧巧克力食品有限公司年产代 可可脂巧克力 34 吨、纯脂巧克力 0.8 吨 建设项目环境影响报告表的批复

开平市罗蜜欧巧克力食品有限公司：

报来《开平市罗蜜欧巧克力食品有限公司年产代可可脂巧克力 34 吨、纯脂巧克力 0.8 吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、开平市罗蜜欧巧克力食品有限公司年产代可可脂巧克力 34 吨、纯脂巧克力 0.8 吨建设项目位于开平市三埠街道办事处站前路 3 号 2 幢之二。项目属于散乱污整治提升项目，占地面积 504 平方米，建筑面积 2096 平方米，总投资 100 万元，主要生产设备如下：

序号	设备名称	数量（台）	型号（规格）
1	熔油缸	1	0.3立方
2	熔油缸	1	6立方
3	保温缸	4	/
4	精磨机	2	200型
5	精磨机	1	1000型
6	球磨机	1	1000型
7	打粉机	1	/
8	巧克力生产线	3（套）	/
9	巧克力精炼 成型一体机	4	SB-02
10	金属探测器	1	SK-8000
11	多功能包装机	2	DBF-900
12	直式冷柜	2	JC-1.0A4Z
13	冷库	2	/
14	冷却塔	1	GL-20
15	空压机	1	10A

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治

措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）投料工序的颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。厂界恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级新改扩建标准

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。清洗废水23.616吨/年，先经沉淀处理，再与生活污水混合预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级中较严者后，通过市政管网引至迳头污水处理厂进一步深化处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2020年5月6日



公开方式：主动公开

抄送：开平市三埠街道办事处、开平市几何环保科技有限公司