

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕178号

关于开平市润晟金属制品有限公司建设项目 环境影响报告表的批复

开平市润晟金属制品有限公司：

报来《开平市润晟金属制品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市润晟金属制品有限公司位于开平市长沙区325国道八胜路段八姓墟开发区五号3栋之一，总投资220万元，占地面积2620平方米，建筑面积2620平方米，年产脚手架配件3850吨。项目不得使用废旧金属作为原材料，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格/型号	数量（台）
1	火花机	GM323Z	1
2	线割机	DK77400*600	3
3	线割机	DK77500*800	1
4	车床	G6132A	2

序号	设备名称	规格/型号	数量（台）
5	铣床	嘉隆精机 3 号	1
6	铣床	东勝铣床 3 号	1
7	铣床	立式摇臂铣床 4 号	1
8	磨床	M7126	1
9	磨床	MTG72	1
10	卧轴矩台平面磨床	M7130G	1
11	高速电火花小孔 加工机	200*300	1
12	摇臂钻床	Z3032C10	1
13	开式可倾压力冲床	F23-40T	6
14	开式可倾压力冲床	JE23-60T	2
15	开式可倾压力冲床	80T	8
16	开式可倾压力冲床	100T	5
17	开式可倾压力冲床	40T	2
18	开式可倾压力冲床	120T	1
19	开式可倾压力冲床	200T	2
20	开式可倾压力冲床	160T	1
21	液压板料折弯机	100/3200	1
22	液压板料折弯机	120/3200	1
23	开管机	/	2
24	气体保护焊机	G6132A	6

序号	设备名称	规格/型号	数量（台）
25	自动焊机	/	2
26	机械手	/	8
27	六轴机械手	BRT1RWD1506A	3
28	自动送料机	NCF-400	6

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）焊接烟尘须进行收集处理，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水须经处理达到迳头污水处理厂的接管标准后，输送至迳头污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内

暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：开平市长沙街道办事处、河南金环环境影响评价有限公司