

附件 1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）

填写时间：2020.9.23

一、基础信息

单位名称	组织机构代码	生产地址	法定代表人	联系方式	信息公开联系人	联系方式
江门市国祯污水处理有限公司	91440704684490978D	江门市江海区高新开发区 42 号地厂房	耿峰	13828080723	李小健	13536200770
生产经营和管理服务的主要内容（经营范围）	污水处理及其再生利用					
主要产品						
序号	产品名称	计量单位	实际年产量			
1	处理后达标排放废水	万吨	2697.19			



二、排污信息

2-1 废水污染物排放信息表

2.1 废水污染物排放信息表

序号	排污口编号	排污口名称	排污去向	
1	DW001	污水排放口	直接进入江河、湖、库等水环境	
...				
废水主要污染物排放情况				
污染物名称	排放标准	排放限值	核定排放总量(单位:t/a)	2019 年度排放总量 (单位: t)
COD	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002) 一级 A 标准与广东省水污染物排放限值 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准的较严值	40mg/L	1168 mg/L	488.05
氨氮	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002) 一级 A 标准与广东省水污染物排放限值 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准的较严值	5mg/L	146mg/L	26.14
总氮	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002) 一级 A 标准与广东省水污染物排放限值 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准的较严值	15mg/L	438mg/L	134.46

总磷	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002) 一级 A 标准与广东省水污染物排放限值 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准的较严值	0.5mg/L	14.6mg/L	3.23
监测信息				
监测时间	监测报告编号		超标情况	

2-2 废气污染物排放信息表

序号	排污口编号	排污口名称	排污去向	
...				
废气主要污染物排放情况				
污染物名称	排放标准	排放限值	核定排放总量(单位:t/a)	2019年度排放总量(单位:t)
监测信息				
监测时间	监测报告编号		超标情况	

2-3 2019 年固废处置信息

固废污染物名称	年度产生量 (吨)	本单位内处置		外单位处置		贮存量 (吨)	累计贮存量 (吨)	是否办理转移联单
		处置量 (吨)	处置方式	处置量 (吨)	处置方式			
城镇污水处理厂污泥	5913.98	5913.98	委托处置	5913.98	建材利用	0	0	是

2-4 上年噪声污染物信息

噪声执行标准:

监测时间	监测报告编号	超标情况

说明: 污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

污染类别	防治污染设施名称	投入使用日期	处理工艺	设计处理能力	平均处理能力
废水	卡鲁塞尔氧化沟	2010-10-01	粗格栅+细格栅+A ² O 氧化沟+二沉池	5 万 t/d	5.3 万 t/d
废水	MBR 膜组生化池	2013-10-01	板孔格栅+A ² O 生化池+MBR 膜池	3 万 t/d	2.1 万 t/d
废水	磁混凝沉淀池	2018-05-31	磁混凝澄清沉淀池+转盘滤池+紫外线消毒渠	8 万 t/d	7.4 万 t/d
固废	板框压滤机	2012-08-14	重力沉降+药剂调质+板框压滤	20t/d	16.2t/d

四、建设项目环境影响评价情况

建设项目名称	主要建设内容	环评审批部门	环评批复文号	环评批复时间	竣工环保验收审批部门	竣工环保验收审批文号	竣工环保验收审批时间
江海污水处理厂首期升级改造项目	江海厂首期工程的提标项目	江门市环境保护局	江环审[2017]7号	2017-01-18	江门市江海区环境保护局	江海环函[2018]243号	2018-08-16

五、排污许可情况

企业名称	江门市国祯污水处理有限公司	排污许可证号	91440704684490978D001W
有效期限	2019-06-21	至	2022-06-20

六、突发环境事件应急预案

备案时间	2019-08-05	备案部门	江门市生态环境局江海分局
------	------------	------	--------------

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	江门市国祯污水处理有限公司	社会统一信用代码	91440704684490978D
法定代表人	耿峰	联系电话	13828080723
联系人	谢震宇	联系电话	13923074740
传真		电子邮箱	
地址	江门市江海区高新开发区 42 号地厂房 中心经度 113.148604；中心纬度 22.56329		
预案名称	江门市国祯污水处理有限公司突发环境事件应急预案		
行业类别	水污染治理		
风险级别	一般风险		
是否跨区域	不跨域		
本单位于 2019 年 7 月 29 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。  预案制定单位（盖章）			
预案签署人	赵锦鸿	报送时间	2019 年 8 月 1 日
突发环境事件应急	1. 突发环境事件应急预案备案表； 2. 环境应急预案；		

预案备案 文件上传	3. 环境应急预案编制说明； 4. 环境风险评估报告； 5. 环境应急资源调查报告； 6. 专项预案和现场处置预案、操作手册等； 7. 环境应急预案评审意见与评分表； 8. 厂区平面布置于风险单元分布图； 9. 企业周边环境风险受体分布图； 10. 雨水污水和各类事故废水的流向图； 11. 周边环境风险受体名单及联系方式；		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2019 年 8 月 5 日收讫，文件齐全，予以备案。  备案受理部门（公章） 2019 年 8 月 5 日		
备案编号	440704-2019-012-L		
报送单位	江门市国祯污水处理有限公司		
受理部门 负责人	陈工	经办人	孙工

江门市国祯污水处理有限公司自行监测方案



一、企业基本情况

1. 法定代表人	耿峰
2. 曾用名	
3. 组织机构代码	
4. 社会信用代码	91440704684490978D
5. 方案审核地址	广东省省（自治区、直辖市） <u>江门市地区（市、州、盟）</u> <u>江海区县（区、市、旗）</u>
6. 企业详细地址	广东省省（自治区、直辖市） <u>江门市地区（市、州、盟）</u> <u>江海区县（区、市、旗）乡（镇）</u> <u>广东省江门市江海区高新开发区 42 号地厂房街（村）、门牌号</u>
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 <u>113, 8, 11. 58/22, 33, 31. 86</u>
8. 联系方式	电话号码：___ 联系人： <u>谢震宇</u> 手机号码： <u>13923074740</u> 传真号码：___ 邮政编码： <u>529000</u>
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	小型
11. 企业类别	污水处理厂
12. 行业类别	行业名称： <u>污水处理及其再生利用</u> 行业代码： <u>4620</u>
13. 建成投产时间	
14. 所在流域	流域名称：___ 流域代码：___
15. 所在海域	海域名称：___ 海域代码：___



二、 监测方案

废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
------	------	----	-----	------	------	------	------	------	------	------

废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
废水监测点1	pH 值	上限 :9mg/L 下限:6mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	在线	1 次 /2 小时	
废水监测点1	水温		排污许可证	在线	1 次 /2 小时	
废水监测点1	烷基汞		城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1月	烷基汞的测定气相色谱法
废水监测点1	五日生化需氧量	上限 :10mg/L	广东省水污染排放限值标准	手工	1 次/1 天	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
废水监测点1	悬浮物	上限 :10mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1 次/1 天	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
废水监测点1	阴离子表面活性剂	上限 :0.5mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]	手工	1 次/1 月	水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法
废水监测点1	总氮 (以 N 计)	上限 :15mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	在线	1 次 /2 小时	
废水监测点1	总铬	上限 :0.1mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1 次/1 月	水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987
废水监测点1	总汞	上限:0.001mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1 次/1 月	水质 汞的测定冷原子荧光法 (试行) HJ/T 341-2007
废水监测点1	总磷 (以 P 计)	上限 :0.5mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	在线	1 次 /2 小时	
废水监测点1	总铅	上限 :0.1mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1 次/1 月	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87
废水监测点1	氨 氮 (NH ₃ -N)	上限:5mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	在线	1 次 /2 小时	
废水监测点	总砷	上	城镇污水处理厂污	手工	1 次/1 月	水质 总砷的测

水

240

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
1		限:0.1mg/L	染物排放标准			定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB 7485-87
废水监测点1	总镉	上限:0.01mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1月	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87
废水监测点1	动植物油	上限:1mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1月	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 代替 GB/T 16488-1996
废水监测点1	粪大肠菌群	上限:1000mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1周	多管发酵法和滤膜法
废水监测点1	化学需氧量	上限:40mg/L	广东省水污染排放限值标准	在线	1次/2小时	
废水监测点1	流量		排污许可证	在线	1次/2小时	
废水监测点1	六价铬	上限:0.05mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1月	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
废水监测点1	色度	上限:30倍	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1月	水质 色度的测定 GB 11903-89
废水监测点1	石油类	上限:1mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1月	水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996

无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
无组织自行监测点 1	甲烷	上限:1%	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1年	气相色谱法
厂界	氨（氨气）	上限:1.5mg/Nm ³	城镇污水处理厂污染物排放标准[地标]	手工	1次/1半年	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
厂界	臭气浓度	上限:20无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1半年	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
厂界	硫化氢	上限 :0.06mg/Nm ³	城镇污水处理厂污染物排放标准	手工	1次/1半年	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

周边环境监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	上限 :65;55dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1 次 /1 季度	

三、 企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
PH 计		
PH/T 测量仪		
NPW160		
NPW160		
Amtax Compact		
CODmax		
电磁流量计		

手工监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
色相色谱仪（福立） 9790		
溶解氧测量仪 JPSJ		
电子天平 JY602		
可见分光光度计 722G		
可见分光光度计 722G		
原子荧光光度计 AFS-8230		
原子吸收分光光度计岛津 AA-6880		
原子荧光光度计 AFS-8230		
原子吸收分光光度计岛津 AA-6880		
红外测油仪 OIL460 型		
可见分光光度计 722G		
红外测油仪 OIL460 型		

四、 企业治理设施

废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺	处理效率
------	--------	------	------	------

废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺	投资总额
------	------	------	------	------