

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕377号

关于以告知承诺制审批形式对广东冠奇食品有限公司年产巧克力制品430吨、榴莲糖155吨建设项目环境影响报告表的批复

广东冠奇食品有限公司：

报来《广东冠奇食品有限公司年产巧克力制品430吨、榴莲糖155吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及告知承诺制申请材料已收悉，经研究，批复如下：

一、广东冠奇食品有限公司年产巧克力制品430吨、榴莲糖155吨建设项目位于开平市水口镇龙美工业路45号第三座厂房，属异地搬迁项目，原厂址位于百合镇儒南村委会长春塘。现占地面积1801平方米，建筑面积4793平方米，总投资800万元，项目主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量(台)
1	巧克力精磨机	JMJ500C	7

序号	设备名称	规格型号	数量(台)
2	球形小精磨机	/	1
3	打糖粉机	QK-D-01	1
4	不锈钢保温缸	QK-B-01~06	6
5	巧克力自控保温缸	QK-B-01~04	4
6	不锈钢夹层蒸汽锅	G100	5
7	电热夹层蒸汽锅	G100	1
8	巧克力浇注机	/	4
9	巧克力自动浇注机	Q110	1
10	巧克力调温机	QT250	1
11	巧克力棒棒糖成型机	QK-C-01	1
12	巧克力中空蛋成型机	QK-C-02	1
13	巧克力冷却隧道	QK-C-03	1
14	足球彩蛋成型机	QK-C-04	1
15	巧克力涂层抛光机	QK-P-01-15	15
16	全自动酥糖切块机	HY-400	1
17	混合机	/	2
18	搅拌机	/	1

序号	设备名称	规格型号	数量(台)
19	振动机	/	1
20	金莎成型机	/	2
21	薄膜包装机	OK-360	1
22	电脑屏自动包装机	NB-B-01	1
23	自动称包装机	ZL200	1
24	WS 包装机	NB-B-01	1
25	胶粘封盒机	NB-B-01-02	2
26	巧克力枕式包装机	NB-B-01-02	2
27	小黄鸭贴标机	/	4
28	喷码机	/	1
29	花生粉碎机	/	1
30	金属探测仪	/	3
31	三角形包装机	/	3
32	热收缩膜机	/	1
33	双真空连续熬糖充气 搅拌设备	/	1
34	方登机	/	1

序号	设备名称	规格型号	数量(台)
35	老化房	/	1
36	夹层蒸汽锅	/	5
37	抽真空锅	/	1
38	常压热水锅炉	/	1
39	燃气(油)蒸汽发生器	/	1
40	挤出成型机	/	3
41	过条机	/	5
42	输送带	/	3
43	双扭包装机	/	2
44	封口机	/	10
45	冷库	/	1
46	空压机	/	2
47	冷却塔	/	4
48	压缩空气干燥机	/	1
49	储气罐	/	1
50	15P 制冷机组	/	4
51	5P 空调	/	20

序号	设备名称	规格型号	数量(台)
52	3P 空调	/	1
53	5P 除湿机	/	6
54	排气扇	/	10
55	电子天平	/	1
56	酸度计	/	1
57	真空干燥箱	/	1
58	电热恒温鼓风干燥箱	/	1
59	超净工作台	/	1
60	恒温水浴锅	/	1
61	灭菌锅压力表	/	1
62	电热恒温培养箱	/	2

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值；臭气浓度排放执行

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级新改扩建标准；天然气燃烧废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

(二) 按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生产废水经沉淀池处理后与生活污水排入广东省康力食品有限公司污水处理站处理，达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后才能排入桥溪水。

(三) 用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。

(四) 项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：二氧化硫0.016吨/年、氮氧化物0.074吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

五、项目环境影响报告表已按规定完成告知承诺制审批。你

单位应落实生态环境保护主体责任，在项目建设、运行期间，严格落实防治污染、防止生态破坏的措施。

六、你单位应当对环境影响报告表的内容和结论负责。若违反承诺事项，我局将依法进行处理。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、开平市几何环保科技有限公司

