



## 开平市 2021 年第三季度生态环境保护 重点行业企业信息“双公开”

根据我市 2021 年“双公开”工作要求，第三季度“双公开”共动态更新了 5 类行业企业（项目）的整改、建设完成情况。“双公开”信息显示，我市 2021 年第三季度生态环境保护重点工作任务进展情况总体稳步推进。其中，C 级工业炉窑企业转型升级方面，5 家 C 级工业炉窑企业均已按进度要求完成整治。加油站油气回收在线监控安装方面，截至 9 月底，全市已完成 1 家加油站在线监控设备安装，其余加油站正按进度要求推进。污染源重点监管企业方面，3 家废水类高排放企业均能落实相关监管要求。城镇污水处理厂建设监管整治方面，我市污水处理设施建设按进度推进。

下一步，市环委办将继续做好 2021 年生态环境保护重点工作任务的检查督办工作，持续推进各项任务按期保质完成。

附件

# 开平市 2021 年生态环境保护重点行业企业信息“双公开”清单

(第三季度)

附表 1 C 级工业炉窑企业转型升级信息公开信息

| 序号 | 企业名称           | 监管整治要求                                             | 责任单位  | 督导单位   | 完成情况   |
|----|----------------|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1  | 开平市新风行五金制品有限公司 | 2021 年 9 月底前，各市（区）双公开清单内 C 级工业炉窑企业完成改造，达到 B 级以上水平。 | 开平市政府 | 市生态环境局 | 已完成改造。 |
| 2  | 开平市吕鑫铝业有限公司    |                                                    |       |        | 已完成改造。 |
| 3  | 开平市立鑫建材有限公司    |                                                    |       |        | 已完成改造。 |
| 4  | 开平市恒辉建材有限公司    |                                                    |       |        | 已完成改造。 |
| 5  | 开平市冠能建材有限公司    |                                                    |       |        | 已完成改造。 |

附表 2 加油站油气回收在线监控安装公开信息

| 序号 | 加油站名称                                                               | 进度目标要求                                                                          | 责任单位  | 督导单位   | 完成情况                |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|
| 1  | 中国石化销售股份有限公司广东江门开平新长顺加油站                                            | 2021 年 6 月底前，完成双开清单内 30% 加油站设备安装，并与市生态环境局联网；10 月底前，完成双开清单内全部加油站设备安装，并与市生态环境局联网。 | 开平市政府 | 市生态环境局 | 已完成设备安装，并与市生态环境局联网。 |
| 2  | 广东中粤通油品经营有限公司开平梁金山北加油站<br>[由于加油站重建，12 月 31 日前完成加油站设备安装，并与市生态环境局联网。] |                                                                                 |       |        | 正在招标。               |
| 3  | 广东中粤通油品经营有限公司开平梁金山南加油站<br>[由于加油站重建，12 月 31 日前完成加油站设备安装，并与市生态环境局联网。] |                                                                                 |       |        | 正在招标。               |

附表3 废水类高排放企业公开信息

| 序号 | 企业名称          | 监管整治要求                          | 责任单位  | 督导单位   | 完成情况                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|---------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 开平依利安达电子有限公司  |                                 | 开平市政府 |        | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L): 39.8、77.4、60.3; 氨氮排放浓度分别为(mg/L): 2.19、4.06、1.92; 总氮排放浓度分别为(mg/L): 9.35、15.3、9.91; 总铜排放浓度分别为(mg/L): 0.23、0.33、0.06, 水污染物达标排放。<br>2、污染物治理设施正常运行。 |
| 2  | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。<br>2、污染物治理设施正常运行。 | 开平市政府 | 市生态环境局 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L): 72、60、64; 氨氮排放浓度分别为(mg/L): 3.65、6.77、6.5; 总磷排放浓度分别为(mg/L): 0.4、0.48、0.49, 水污染物达标排放。<br>2、污染物治理设施正常运行。                                          |
| 3  | 开平市信迪染整厂有限公司  |                                 | 开平市政府 |        | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L): 26、32、22; 氨氮排放浓度分别为(mg/L): 0.818、2.3、0.781; 总磷排放浓度分别为(mg/L): 0.08、0.13、0.04, 水污染物达标排放。<br>2、污染物治理设施正常运行。                                       |

附表 4 城镇污水处理厂污水信息公开信息

| 序号 | 污水厂名称             | 监管整治要求                                                                                                     | 责任单位  | 督导单位                                       | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 迳头污水处理厂<br>(一、二期) | 进水浓度完成省<br>下达任务要求，出<br>水达到《城镇污水<br>处理厂污染物排<br>放标准》一级 A<br>标准及广东省地<br>方标准《水污染物<br>排放限值》第二时<br>段一级标准较严<br>值。 | 开平市政府 | 市城市管<br>理和综合<br>执法局<br>市城市管<br>理和综合<br>执法局 | 第三季度进水（一期）：<br>COD 浓度 101.47mg/L、氨氮浓度 14.89mg/L、BOD 浓度 41.37mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 13.66mg/L、氨氮浓度 0.92mg/L、BOD 浓度 3.7mg/L。<br>第三季度进水（二期）：<br>COD 浓度 98.79mg/L、氨氮浓度 13.09mg/L、BOD 浓度 42.25mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 12.67mg/L、氨氮浓度 0.57mg/L、BOD 浓度 3.7mg/L。 |
| 2  | 新美污水处理厂           |                                                                                                            |       |                                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 156.78mg/L、氨氮浓度 20.1mg/L、BOD 浓度 75.34mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 14.33mg/L、氨氮浓度 0.56mg/L、BOD 浓度 4.22mg/L。                                                                                                                                  |
| 3  | 开平市水口污水<br>处理厂    |                                                                                                            |       |                                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 197.44mg/L、氨氮浓度 14.48mg/L、BOD 浓度 68.83mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 15.01mg/L、氨氮浓度 0.19mg/L、BOD 浓度 3.87mg/L。                                                                                                                                 |
| 4  | 开平市苍城污水<br>处理厂    |                                                                                                            |       |                                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 154.06mg/L、氨氮浓度 34.66mg/L、BOD 浓度 47.16mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 6.54mg/L、氨氮浓度 0.28mg/L、BOD 浓度 6.6mg/L。                                                                                                                                   |
| 5  | 开平市赤坎污水<br>处理厂    |                                                                                                            |       |                                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 146.25mg/L、氨氮浓度 22.12mg/L、BOD 浓度 51.94mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 10.89mg/L、氨氮浓度 0.6mg/L、BOD 浓度 5.65mg/L。                                                                                                                                  |

| 序号 | 污水厂名称          | 监管整治要求                                                                                                     | 责任单位  | 督导单位                                       | 完成情况                                                                                                                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 开平市大沙污水<br>处理厂 | 进水浓度完成省<br>下达任务要求，出<br>水达到《城镇污水<br>处理厂污染物排<br>放标准》一级 A<br>标准及广东省地<br>方标准《水污染物<br>排放限值》第二时<br>段一级标准较严<br>值。 | 开平市政府 | 市城市管<br>理和综合<br>执法局<br>市城市管<br>理和综合<br>执法局 | 第三季度进水：<br>COD 浓度 112.28mg/L、氨氮浓度 4.48mg/L、BOD 浓度 62.21mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 21.15mg/L、氨氮浓度 0.49mg/L、BOD 浓度 6.35mg/L。   |
| 7  | 开平市沙塘污水<br>处理厂 |                                                                                                            |       |                                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 235.61mg/L、氨氮浓度 53.43mg/L、BOD 浓度 101.89mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 31.97mg/L、氨氮浓度 3.88mg/L、BOD 浓度 6.97mg/L。 |
| 8  | 开平市龙胜污水<br>处理厂 |                                                                                                            |       |                                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 156.35mg/L、氨氮浓度 19.24mg/L、BOD 浓度 72.81mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 24.35mg/L、氨氮浓度 1.95mg/L、BOD 浓度 4.19mg/L。  |
| 9  | 开平市百合污水<br>处理厂 |                                                                                                            |       |                                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 144.58mg/L、氨氮浓度 17.59mg/L、BOD 浓度 70.06mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 24mg/L、氨氮浓度 1.71mg/L、BOD 浓度 3.47mg/L。     |
| 10 | 开平市蚬冈污水<br>处理厂 |                                                                                                            |       |                                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 136.55mg/L、氨氮浓度 17.51mg/L、BOD 浓度 63.51mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 20mg/L、氨氮浓度 1.71mg/L、BOD 浓度 3.61mg/L。     |

| 序号 | 污水厂名称         | 监管整治要求                                                               | 责任单位  | 督导单位                       | 完成情况                                                                                                                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 开平市金鸡污水处理厂    | 进水浓度完成省下达任务要求，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二段一级标准较严值。 | 开平市政府 | 市城市管理和综合执法局<br>市城市管理和综合执法局 | 第三季度进水：<br>COD 浓度 145.96mg/L、氨氮浓度 18.34mg/L、BOD 浓度 71.11mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 21.97mg/L、氨氮浓度 2.19mg/L、BOD 浓度 4.23mg/L。 |
| 12 | 开平市赤水污水处理厂    |                                                                      |       |                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 226.03mg/L、氨氮浓度 48.55mg/L、BOD 浓度 104.9mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 30.62mg/L、氨氮浓度 4.07mg/L、BOD 浓度 5.46mg/L。 |
| 13 | 开平市塘口污水处理厂    |                                                                      |       |                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 128.11mg/L、氨氮浓度 16.55mg/L、BOD 浓度 61.96mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 20.68mg/L、氨氮浓度 1.47mg/L、BOD 浓度 3.51mg/L。 |
| 14 | 开平市马冈污水处理厂    |                                                                      |       |                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 136.81mg/L、氨氮浓度 17.55mg/L、BOD 浓度 66.25mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 18.68mg/L、氨氮浓度 1.81mg/L、BOD 浓度 4.08mg/L。 |
| 15 | 开平市月山白石头污水处理厂 |                                                                      |       |                            | 第三季度进水：<br>COD 浓度 136.31mg/L、氨氮浓度 17.54mg/L、BOD 浓度 65.49mg/L；<br>出水：<br>COD 浓度 20.69mg/L、氨氮浓度 1.08mg/L、BOD 浓度 3.9mg/L。  |

附表 5 污水处理设施建设公开信息

| 序号 | 项目名称                                                        | 进度目标要求                                                                                                 | 责任单位  | 督导单位        | 完成情况                                    |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------|
| 1  | 开平市城区生活污水处理设施完善 PPP 项目，完成迳头污水厂桩基础，完成迳头污水厂配套管网的 20%（5 公里）建设。 | <p>(1) 2021 年 9 月底前，入场施工和完成三通一平；</p> <p>(2) 2021 年 12 月 15 日前，完成迳头污水厂桩基础，完成迳头污水厂配套管网的 20%（5 公里）建设。</p> | 开平市政府 | 市城市管理和综合执法局 | 项目已完成招标程序并确定中标单位，目前三通一平工作已完成、部分支管已进场施工。 |