

江门市生态环境保护委员会办公室文件

江环委办〔2022〕30号

关于2022年第一季度江门市生态环境保护 “一岗双责”责任制考核结果的通报

各县（市、区）人民政府：

根据市生态环境保护“一岗双责”责任制考核办法等相关文件要求，按照《关于印发2022年江门市各县（市、区）人民政府生态环境保护“一岗双责”责任制考核实施方案的通知》（江环委办〔2022〕23号），市环委办组织开展了2022年第一季度生态环境保护“一岗双责”责任制考核，现将考核结果通报如下：

一、第一季度考核结果

各县（市、区）人民政府生态环境保护“一岗双责”责任制考核得分和排名为：台山市100分，名列第一；开平市99分，名

列第二；恩平市 94.40 分，名列第三；新会区 93.60 分，名列第四；鹤山市 91.26 分，名列第五；江海区 91.08 分，名列第六；蓬江区 89.88 分，名列第七。

二、第一季度环境质量考核情况

（一）环境空气质量季度目标方面。

季度环境空气质量主要考核季度优良天数比率（AQI 达标率）和季度 PM_{2.5} 达标（改善）情况两项指标。

第一季度，江海区、新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市优良天数比率达到市考核目标要求，其中开平市、恩平市优良天数比率 100%。蓬江区、台山市、开平市 PM_{2.5} 指标达到市考核目标要求，江海区、新会区、鹤山市、恩平市 PM_{2.5} 指标未达到市考核目标要求，但各县（市、区）PM_{2.5} 季均浓度同比均有所改善，改善幅度 12.5%-29.7%。

（二）水环境质量季度目标方面。

季度水环境质量主要考核季度饮用水水源水质达标情况、地表水国考、省考断面水质达标/优良情况和地表水市考断面水质达标（改善）情况三项指标。

第一季度，全市 10 个县级及以上集中式饮用水水质全部达标，水质优良。全市 6 个国考、9 个省考断面（新增锦江水库、大沙河水库、镇海水库、大隆洞水库 4 个湖库型省考断面）水质优良比例达 100%。全市 30 个地表水市考断面全面消除劣 V 类，其中水质达标断面 28 个，达标率 93.3%，同比上升 10%，未达

标断面 2 个，分别为江海区马鬃沙河番薯冲桥断面、鹤山市沙冲河为民桥断面。

三、下一步工作要求

第一季度，全市空气和水环境质量与去年同期相比均有明显改善，但仍存在臭氧超标天数较多、个别国考省考断面单月水质未达考核目标等情况，实现环境质量稳定达标面临较大压力。蓬江区一季度轻度污染为 10 天，超标天数全市最多；江海区一季度颗粒物指标浓度全市最高。新会区、台山市、开平市共考的牛湾国考断面 3 月溶解氧指标未达标；台山市公义省考断面 3 月氨氮超标、大隆洞水库省考断面 1 月、3 月总磷超标；恩平市锦江水库省考断面 3 月总磷超标。

各县（市、区）、各有关单位要按照市委、市政府有关工作部署，精准发力，狠抓工作措施落实，大气方面以 PM_{2.5} 和臭氧协同控制为主线，抓好 VOCs 和 NO_x 协同减排，水环境方面以潭江牛湾国考断面水质提升为核心，大力做好汛期初期雨水污染防治。各级各部门要以实现减污降碳协同增效为总抓手，深入打好污染防治攻坚战，高标准抓好中央生态环境保护督察问题整改，各县（市、区）政府认真落实主体责任，统筹推进工作落实；各相关部门积极主动强化督导指导，确保全年生态环境保护目标任务按期保质完成。

特此通报。

- 附件：1、2022年第一季度各县（市、区）生态环境保护“一岗双责”责任制考核得分表
- 2、2022年第一季度江门市环境空气质量
- 3、2022年第一季度江门市饮用水水源水质数据
- 4、2022年第一季度江门市地表水国考、省考断面水质数据
- 5、2022年第一季度江门市地表水市考断面水质数据

江门市生态环境保护委员会办公室

2022年6月24日

公开方式：主动公开

抄送：市环委会主任、副主任，市环委会办公室主任、副主任，市委办、市纪委监委、市府办、市委组织部，各县（市、区）环委办，市环委会有关成员单位。

江门市生态环境保护委员会办公室

2022年6月24日印发

校对入：张滢尹

（共印2份）

附件 1

2022 年第一季度各县（市、区）生态环境保护“一岗双责”责任制考核得分表

序号	指标类别	考核内容	权重	蓬江区	江海区	新会区	台山市	开平市	鹤山市	恩平市
总分（百分制折算分）				89.88	91.08	93.60	100	99	91.26	94.40
排名				7	6	4	1	2	5	3
1	环境空气质量季度目标(25)	优良天数比率（AQI 达标率）	15	10.44	15	15	15	15	15	15
2		PM _{2.5} 达标（改善）情况	10	10	7	6.80	10	10	8	7.20
环境空气质量季度考核得分（排名）				20.44（7）	22（5）	21.80（6）	25（1）	25（1）	23（3）	22.20（4）
5	水环境质量季度目标（25）	饮用水水源水质达标情况	5	5	-	5	5	5	5	5
6		地表水国考、省考断面水质达标/优良情况	10	10	10	10	10	10	10	10
7		地表水市考断面水质达标(改善)情况	10	9.50	8.83	10	10	9.50	7.63	10
水环境质量季度考核得分（排名）				24.50（4）	23.54（6）	25（1）	25（1）	24.50（4）	22.63（7）	25（1）
环境质量季度目标得分（排名）				44.94（7）	45.54（6）	46.80（4）	50（1）	49.50（2）	45.63（5）	47.20（3）
扣分项				无						

备注：江海区无饮用水水源考核项，其水环境质量季度目标得分为地表水国考、省考断面水质情况以及地表水市考断面水质情况两个考核项分数之和折算分（25 分制折算）。

附件 2

2022 年第一季度江门市环境空气质量

指标 市(区)	SO ₂ (微克/立方米)			NO ₂ (微克/立方米)			PM ₁₀ (微克/立方米)			CO (毫克/立方米)			O ₃ -8h 第 90 百分位数 (微克/立方米)			PM _{2.5} (微克/立方米)			优良天数比例(%)			综合指数同比变化				
	22年 第一 季度	21年 第一 季度	与 21 年同 比 (%)	22年 第一 季度	21年 第一 季度	与 21 年同 比 (%)	22年 第一 季度	21年 第一 季度	与 21 年同 比 (%)	22年 第一 季度	21年 第一 季度	与 21 年同 比 (%)	22年 第一 季度	21年 第一 季度	与 21 年同 比 (%)	22年 第一 季度	21年 第一 季度	与 21 年同 比 (%)	22年 第一 季度	21年 第一 季度	与 21 年同 比 (百分 点)	22年 第一 季度	排 名	21年 第一 季度	与 21 年同 比 (%)	变 化 幅 度 排 名
江门市	7	9	-22.2	36	39	-7.7	45	63	-28.6	1.1	1.2	-8.3	144	158	-8.9	26	32	-18.8	88.9	85.6	3.3	3.58	—	4.23	-15.4	—
蓬江区	7	9	-22.2	35	38	-7.9	43	61	-29.5	1.1	1.1	0.0	147	156	-5.8	23	32	-28.1	88.9	86.7	2.2	3.47	4	4.14	-16.2	5
江海区	7	10	-30.0	37	43	-14.0	50	70	-28.6	1.2	1.2	0.0	142	160	-11.3	27	32	-15.6	90.0	82.2	7.8	3.71	7	4.46	-16.8	4
新会区	6	9	-33.3	34	38	-10.5	40	56	-28.6	1.2	1.1	9.1	148	157	-5.7	28	32	-12.5	90.0	90.0	0.0	3.54	6	4.07	-13.0	7
台山市	7	8	-12.5	22	25	-12.0	37	49	-24.5	1.2	1.0	20.0	117	131	-10.7	22	31	-29.0	97.8	98.9	-1.1	2.86	2	3.41	-16.1	6
开平市	9	8	12.5	23	26	-11.5	38	56	-32.1	1.3	1.0	30.0	104	139	-25.2	22	31	-29.0	100.0	96.7	3.3	2.87	3	3.59	-20.1	3
鹤山市	6	11	-45.5	32	41	-22.0	45	67	-32.8	1.1	1.4	-21.4	145	150	-3.3	26	37	-29.7	91.1	85.6	5.5	3.47	4	4.51	-23.1	1
恩平市	9	14	-35.7	19	24	-20.8	34	51	-33.3	1.1	1.1	0.0	104	127	-18.1	22	28	-21.4	100.0	98.9	1.1	2.68	1	3.43	-21.9	2
年均值 标准	60			40			70			4			160			35			—			—				

备注：1、表中“江门市”指国家网站点。

2、综合指数越低表示空气质量越好，与上年同期相比为负值表示空气质量改善，为正值表示空气质量变差。

附件 3-1

2022 年第一季度江门市市级饮用水水源水质数据

序号	行政区	市级水源地名称	1 月	2 月	3 月	2022 年水质目标
1	蓬江区	西海水道篁边水源	II	II	II	达到或优于III类
2	新会区	西海水道新沙水源	II	II	II	达到或优于III类

附件 3-2

2022 年第一季度江门市县级饮用水水源水质数据

序号	行政区	县级水源地名称	第一季度	2022 年水质目标
1	台山市	石花山水库	II	达到或优于III类
2		板潭水库	III	达到或优于III类
3		塘田水库	II	达到或优于III类
4	开平市	大沙河水库	II	达到或优于III类
5		龙山水库	III	达到或优于III类
6	鹤山市	西江东坡坡山	II	达到或优于III类
7	恩平市	锦江水库	I	达到或优于III类
8		江南干渠	II	达到或优于III类

附件 4

2022 年第一季度江门市地表水国考、省考断面水质数据

序号	行政区	水体名称	考核断面	水质目标	水质现状	污染指数	上年同期污染指数	污染指数改善率(%)
1	蓬江区	江门河	上浅口	Ⅲ类	Ⅲ	4.07	3.97	-2.40
2	江海区	江门河	上浅口	Ⅲ类	Ⅲ	4.07	3.97	-2.40
3	新会区	潭江	*牛湾	Ⅲ类	Ⅱ	4.24	3.75	-13.01
4		潭江	*苍山渡口	Ⅱ类	Ⅱ	3.12	3.62	13.86
5		江门河	上浅口	Ⅲ类	Ⅲ	4.07	3.97	-2.40
6		西江	*布洲	Ⅱ类	Ⅱ	2.64	2.88	8.20
7		虎跳门水道	*西炮台	Ⅲ类	Ⅱ	2.87	2.76	-3.86
8		虎跳门水道	梅阁渡口	Ⅱ类	Ⅱ	3.07	3.23	4.95
9		台山市	潭江	*牛湾	Ⅲ类	Ⅱ	4.24	3.75
10	台城河		公义	Ⅲ类	Ⅲ	5.60	6.04	7.39
11	—		大隆洞水库	Ⅱ类	Ⅱ	2.77	2.71	-2.13
12	开平市	潭江	*牛湾	Ⅲ类	Ⅱ	4.24	3.75	-13.01
13		潭江	新美	Ⅲ类	Ⅲ	4.35	5.41	19.64
14		—	大沙河水库	Ⅲ类	Ⅲ	3.30	3.53	6.31
15		—	镇海水库	Ⅲ类	Ⅲ	4.19	5.16	18.68
16	鹤山市	西江	*下东	Ⅱ类	Ⅱ	2.63	2.57	-2.10
17		—	镇海水库	Ⅲ类	Ⅲ	4.19	5.16	18.68
18	恩平市	潭江	*恩城水厂	Ⅱ类	Ⅱ	2.51	5.50	54.33
19		潭江	义兴	Ⅲ类	Ⅲ	5.21	5.70	8.56
20		—	锦江水库	Ⅱ类	Ⅱ	2.46	2.47	0.36

备注：带*断面同时为国考断面。

附件 5

2022 年第一季度江门市地表水市考断面水质数据

序号	行政区	河流名称	断面名称	水质目标	水质现状	污染指数	上年同期污染指数	污染指数改善率(%)	主要污染物及超标倍数	备注
1	蓬江区	横江河	横江水闸	III	II	0.32	0.39	17.95		
2		荷塘中心河	南格水闸	III	III	1.38	1.47	6.12		
3		天沙河	江咀	IV	IV	1.73	2.18	20.64		
4		天沙河	白石	III	III	1.04	1.68	38.10		
5	江海区	石洲河	石洲水闸	III	III	1.24	0.46	-169.57		
6		马鬃沙河	番薯冲桥	IV	V	2.57	2.70	4.81	氨氮(0.20)	
7		礼乐河	大洋沙	III	III	2.20	1.48	-48.65		
8	新会区	沙冲河	黄鱼窖口	III	III	1.56	1.04	-50.00		
9		田金河	龙舟湖公园	III	III	2.22	1.25	-77.60		
10		天湖水	冲邓村	III	III	1.89	1.29	-46.51		
11		会城河	工业大道桥	IV	III	0.98	1.29	24.03		
12		下沙河	濠冲桥	III	III	1.25	1.10	-13.64		
13	台山市	新昌水	降冲	III	III	2.16	2.20	1.82		
14		公益水	濬口坤辉桥	III	III	1.87	1.45	-28.97		
15		深井水	猓猪咀码头	III	II	1.06	1.34	20.90		
16		大隆洞河	广发大桥	IV	III	1.33	1.11	-19.33		
17		白沙水	*大安里桥	III	III	1.55	1.17	-32.48		

序号	行政区	河流名称	断面名称	水质目标	水质现状	污染指数	上年同期污染指数	污染指数改善率(%)	主要污染物及超标倍数	备注
18	开平市	蚬冈水	蚬冈桥	III	III	2.00	1.67	-19.76		
19		镇海水	交流渡大桥	III	III	2.57	4.58	43.89		
20		新桥水	水口桥	IV	IV	1.87	1.03	-81.55		
21		白沙水	*大安里桥	III	III	1.55	1.17	-32.48		
22	鹤山市	宅梧河	新塘桥	III	III	2.01	2.55	21.18		
23		址山河	游谊桥	III	II	1.30	1.21	-7.44		
24		沙冲河	为民桥	III	IV	2.65	0.99	-167.68	高锰酸盐指数 (0.20)	
25		田金河	潮透水闸	III	III	1.95	1.26	-54.76		
26	恩平市	莲塘水	浦桥	III	III	2.86	3.28	12.80		1、2月免考， 数据为3月 单月值。
27		朗底水	新安村	II	II	1.66	1.59	-4.40		
28		公仔河	南堤东路桥	III	II	0.46	1.57	70.70		
29		良西河	吉安水闸桥	III	III	1.30	1.16	-12.07		
30		琅哥河	潢步头林场	III	III	1.69	2.52	32.94		

备注：带*断面为跨界共考断面。