

江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕31号

关于开平健强骨科医院有限公司建设项目 环境影响报告表的批复

开平健强骨科医院有限公司：

报来《开平健强骨科医院有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平健强骨科医院有限公司建设项目位于开平市长沙街道开平大道75号之一，总投资10000万元，项目代码为2206-440783-04-01-887731，占地面积为13334m²，总建筑面积为12642.66m²，本项目为专科医院，设置床位100张，日门诊量预计达到150人次（54750人次/年），设有临床科室、创伤骨科、关节科、脊柱科、急诊科、康复科、内科、外科、疼痛科、医技

科室、检验科、病理科、放射科、超声科、药剂科、血库，不设太平间、感染性疾病科。本次评价不对放射性设备及辐射内容进行评价分析，全院主要医疗设备如下：

序号	医疗设备	规格型号	数量（台）
1	心电监护仪	UMEC6	8
2	心电图机	SE-1200	1
3	彩色多普勒超声仪	DC-75	1
4	X 光机	DTP-573	1
5	32 排螺旋 CT 扫描仪	/	1
6	1.5T 超导磁共振	Bster-150Plus	1
7	120 急救车	V316	1
8	冷藏冰箱	Mpc-5v	6
9	多功能电动手术床	DL-A 型	4
10	麻醉机	EX-35	2
11	呼吸机	S-1600	1
12	高频电刀	GB-300	1
13	高清显微镜	ZC-X-4A	1
14	射频机	R-2000B	1
15	手术无影灯	Hyled8600/8500	4
16	除颤仪	BeneheartD2	1
17	全自动生化分析仪	BS-850	1
18	全自动血气分析仪	BGA-101	1

序号	医疗设备	规格型号	数量（台）
19	全自动尿液分析仪	Y-200	1
20	全自动凝血仪	XL-3200I	1
21	全自动血细胞分析仪	5600	1
22	电解质分析仪	AFT-500	1
23	台式离心机	TD-42WS	1
24	发电机	500KW	1
25	数字血压计	HEM-7121	6

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目施工期做好扬尘管控工作，产生的地面扬尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。运营期污水处理设施周边臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，厂界臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界新改扩建二级标准限值；备用发电机尾气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允

许排放浓度。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目门诊住院楼的生活污水、医疗废水经三级化粪池处理后再经消毒处理,执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准及楼冈污水处理厂进水标准的较严值,项目宿舍楼的食堂废水经隔油隔渣池处理、生活污水和设备楼生活污水经三级化粪池处理执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及楼冈污水处理厂进水标准,以上废水待开平市楼冈污水处理厂建成后通过市政污水管进入开平市楼冈污水处理厂进一步深度处理。

(三)用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施,合理安排工作时间,施工期项目边界噪声执行《建筑施工厂界噪声排放标准》(GB12523-2011),运营期项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。

(四)加强固体废物收集和管理。生活垃圾交环卫部门处理;一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存,贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。医疗废物须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《医疗废物管理条例》及相关规定存放、处置。医院污水处理站的污泥须符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表4医疗机构污泥控制标准。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2023 年 4 月 18 日

公开方式：主动公开

抄送：长沙街道办事处，佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司。
