



利诚检测认证集团股份有限公司

Licheng Detection & Certification Group Co., Ltd.



202319000843

检测报告

报告编号: LC-HJL230009[A]

委托单位: 台山市广一皮业有限公司

受测单位: 台山市广一皮业有限公司

受测单位地址: 台山市广海镇大沙工业区

检测类别: 委托检测

样品类别: 地下水、土壤

编制人: 何晓琳

审核人: 陈丽贞

签发人: 刘柏源

签发日期: 2023.11.24



报告说明

- 一、 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、 本公司的检测程序按照有关环境检测技术标准和本公司相关作业指导书执行。
- 三、 本公司负责采样时，检测结果仅对当时采集的样品负检测技术责任；对于客户委托送样，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 四、 本报告涂改无效，无编制人、审核人、签发人签名无效，无加盖本公司“检验检测专用章” “CMA 章” 无效。
- 五、 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 六、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 七、 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 八、 如未加盖 CMA 资质章则仅供客户内部使用，不具有社会证明作用。
- 九、 如对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内向本公司提出书面申诉，逾期概不受理。样品无法保存、复现的，不受理申诉。

地 址：广东省中山市东区东苑南路 139 号 B 栋四楼

邮 编：528400

联系电话：0760-88827058

传 真：0760-88260558

网 址：www.gd-licheng.com

电子邮箱：admin@gd-licheng.com

一、检测任务

受台山市广一皮业有限公司委托, 利诚检测认证集团股份有限公司对台山市广一皮业有限公司的地下水及土壤进行监测。

二、检测内容

现场采样/检测时间		2023 年 10 月 24 日~2023 年 10 月 25 日，2023 年 10 月 27 日~2023 年 10 月 28 日						
现场采样/检测人员		张凯、朱梓杰						
分析时间		2023 年 10 月 25 日~2023 年 11 月 03 日，2023 年 11 月 06 日						
分析人员		张艳杰、苏晓君、熊维先、谢晶玲、周兰、宁方文、邓莉、黄铭途、刘利霞、杨嘉怡、刘志伟、黄瞬吟、谭雪莹、郑宇均、唐健耕、张樱于、蒋乐、卢红、刘希民、曹兴媚、梁嘉锐、梁晓榆、聂港浩						
样品信息								
地下水								
采样日期	监测点位	经度	纬度	颜色	气味	浮油	浑浊	
2023. 10. 27	DZS01 地下水监测点	112. 811318°	21. 956112°	深黄	无	无	微浊	
	AS2 地下水监测点	112. 811755°	21. 955583°	浅黄	无	无	微浊	
	BS1 地下水监测点	112. 811273°	21. 954878°	浅灰	无	无	微浊	
	DS1 地下水监测点	112. 812579°	21. 955410°	深黄	无	无	浑浊	
2023. 10. 28	AS1 地下水监测点	112. 812301°	21. 954739°	深黄	无	无	浑浊	
	CS1 地下水监测点	112. 811978°	21. 954626°	深黄	无	无	浑浊	
	ES1 地下水监测点	112. 810673°	21. 954941°	深黄	无	无	微浊	
	DZS02 地下水监测点	112. 809958°	21. 953086°	浅灰	无	无	微浊	

土壤												
采样日期	监测点位	采样深度 (cm)	经度	纬度	颜色	质地	结构	湿度	植物根系	砂砾含量	其他异物	
2023. 10. 24	AT4 土壤监测点	0-50	112. 811546°	21. 955624°	棕	砂土	微团粒	潮	无	68%	无	
	AT2 土壤监测点	0-50	112. 812455°	21. 955134°	栗	砂壤土	微团粒	潮	无	61%	无	
	DT2 土壤监测点	0-50	112. 812579°	21. 955384°	黄	砂壤土	微团粒	潮	无	64%	无	
	BT2 土壤监测点	0-50	112. 811452°	21. 954819°	黄	砂壤土	微团粒	潮	无	72%	无	
	CT2 土壤监测点	0-50	112. 812166°	21. 954468°	棕	砂壤土	微团粒	潮	无	75%	无	
	ET1 土壤监测点	0-50	112. 810599°	21. 954744°	栗	砂壤土	微团粒	潮	无	69%	无	
	DZT01 土壤监测点	0-50	112. 811318°	21. 956112°	棕	砂壤土	微团粒	潮	无	75%	无	
采样日期	监测点位	采样深度 (m)	经度 E	纬度 N	地层描述			污染描述				
					土质	密度	湿度	颜色	气味	污染痕迹	油状物	
2023. 10. 24	AT3/AS2 土壤监测点	2. 0-2. 5	112. 811755°	21. 955583°	砂土	松散	湿	黄	无	无	无	
2023. 10. 25	DT1/DS1 土壤监测点	3. 0-3. 5	112. 812429°	21. 955410°	砂质粘土	松散	湿	黄	无	无	无	
	BT1/BS1 土壤监测点	1. 0-1. 3	112. 811452°	21. 954819°	填土	密实	潮	棕	无	无	无	
	AT1/AS1 土壤监测点	2. 5-2. 8	112. 812301°	21. 954739°	填土	稍密	潮	黄	无	无	无	
	CT1/CS1 土壤监测点	1. 6-2. 0	112. 811978°	21. 954626°	填土	稍密	潮	黄	无	无	无	
备注: 样品采集位置按委托单位及相关技术规范要求布设。												

(本页以下空白)

三、检测结果

表 1 地下水检测结果

检测项目	监测点位/检测结果				参考限值	单位
	DZS01 地下水监测点	AS2 地下水监测点	BS1 地下水监测点	DS1 地下水监测点		
pH 值	6.7	7.2	6.9	7.2	5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0	无量纲
浊度 (浑浊度)	40	56	48	72	≤10	NTU
色度 [色 (铂钴色度单位)]	5	40	20	60	≤25	度
臭和味 (嗅和味)	无异臭	无异臭	无异臭	无异臭	无	无量纲
肉眼可见物	有细小颗粒物	有细小颗粒物	有细小颗粒物	有细小颗粒物	无	无量纲
钙和镁总量 [总硬度 (以 CaCO ₃ 计)]	96	446	417	163	≤650	mg/L
溶解性总固体	227	4.01×10 ³	3.21×10 ³	1.80×10 ³	≤2000	mg/L
高锰酸盐指数 [耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)]	1.0	14.1	3.8	3.7	≤10.0	mg/L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.072	0.05L	0.05L	≤0.3	mg/L
镉	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	≤0.01	mg/L
铅	0.00009L	0.00009L	0.00009L	0.00009L	≤0.10	mg/L
六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.10	mg/L
铜	0.00030	0.00031	0.00021	0.00018	≤1.50	mg/L
硒	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.1	mg/L
总汞 (汞)	0.00004L	0.00005	0.00050	0.00041	≤0.002	mg/L
锌	0.009L	0.009L	0.009L	0.009L	≤5.00	mg/L
砷	0.0003L	0.0011	0.0003L	0.0003L	≤0.05	mg/L

检测项目	监测点位/检测结果				参考限值	单位
	DZS01 地下水监测点	AS2 地下水监测点	BS1 地下水监测点	DS1 地下水监测点		
锰	8.53	5.68	16.2	6.58	≤1.50	mg/L
铁	0.01L	0.02	1.06	0.01L	≤2.0	mg/L
铝	0.028	0.025	0.009L	0.059	≤0.50	mg/L
钠	31.2	1.66×10 ³	1.31×10 ³	1.09×10 ³	≤400	mg/L
总铬（铬）	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	/	mg/L
挥发酚 [挥发性酚类（以苯酚计）]	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.01	mg/L
硫酸盐	54.2	26.6	1.52	53.1	≤350	mg/L
氯化物	37	2.15×10 ³	1.89×10 ³	953	≤350	mg/L
氟化物	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤0.1	mg/L
氨氮（以 N 计）	0.338	62.6	4.96	3.79	≤1.50	mg/L
硫化物	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	≤0.10	mg/L
亚硝酸盐氮 [亚硝酸盐（以 N 计）]	0.006	0.004	0.004	0.004	≤4.80	mg/L
硝酸盐（以 N 计）	0.153	0.110	0.083	0.112	≤30.0	mg/L
氟化物	0.072	0.481	0.096	0.259	≤2.0	mg/L
碘化物	0.259	0.935	3.88	1.03	≤0.50	mg/L
氯仿（三氯甲烷）	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.300	mg/L
四氯化碳	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.0500	mg/L
苯	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.120	mg/L
甲苯	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤1.400	mg/L

检测项目	监测点位/检测结果				参考限值	单位
	DZS01 地下水监测点	AS2 地下水监测点	BS1 地下水监测点	DS1 地下水监测点		
二甲苯 (总量)	0.0002L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	≤1.000	mg/L
乙苯	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.600	mg/L
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.03	0.04	0.02	0.03	/	mg/L

备注:

- 1、本次监测为瞬时采样;
- 2、限值参考标准由客户提供,本次限值参考标准为:《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水质量常规指标及限值 IV类、表2地下水质量非常规指标及限值 IV类;
- 3、“/”表示参考限值没有要求或不适用;
- 4、检测结果低于方法检出限的以“检出限+L”表示;
- 5、二甲苯(总量)以间、对-二甲苯、邻-二甲苯检测结果之和计,其中小于检出限不计入;若所有分指标的检测结果均低于其方法检出限,则二甲苯(总量)检测结果以总量最低方法检出限+L表示。

表 2 地下水检测结果

检测项目	监测点位/检测结果				参考限值	单位
	AS1 地下水监测点	CS1 地下水监测点	ES1 地下水监测点	DZS02 地下水监测点		
pH 值	6.7	7.0	6.8	7.1	5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0	无量纲
浊度 (浑浊度)	102	80	63	36	≤10	NTU
色度 [色 (铂钴色度单位)]	50	50	50	40	≤25	度
臭和味 (嗅和味)	无异臭	无异臭	无异臭	无异臭	无	无量纲
肉眼可见物	有细小颗粒物	有细小颗粒物	有细小颗粒物	有细小颗粒物	无	无量纲
钙和镁总量	459	396	1.51×10 ³	145	≤650	mg/L
[总硬度 (以 CaCO ₃ 计)]	1.66×10 ³	2.48×10 ³	9.12×10 ³	605	≤2000	mg/L
溶解性总固体						

检测项目	监测点位/检测结果				参考限值	单位
	AS1 地下水监测点	CS1 地下水监测点	ES1 地下水监测点	DZS02 地下水监测点		
高锰酸盐指数 [耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)]	4.2	3.9	20.1	0.8	≤10.0	mg/L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.056	0.05L	≤0.3	mg/L
镉	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	≤0.01	mg/L
铅	0.00009L	0.00009L	0.00009L	0.00009L	≤0.10	mg/L
六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.10	mg/L
铜	0.00018	0.00013	0.00013	0.00009	≤1.50	mg/L
硒	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.1	mg/L
总汞 (汞)	0.00004L	0.00014	0.00027	0.00004L	≤0.002	mg/L
锌	0.009L	0.009L	0.108	0.009L	≤5.00	mg/L
砷	0.0003L	0.0004	0.0021	0.0003L	≤0.05	mg/L
锰	9.91	7.49	221	5.86	≤1.50	mg/L
铁	0.01L	0.01L	155	0.25	≤2.0	mg/L
铝	0.009L	0.009L	0.009L	0.009L	≤0.50	mg/L
钠	505	826	3.13×10 ³	167	≤400	mg/L
总铬 (铬)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	/	mg/L
挥发酚 [挥发性酚类 (以苯酚计)]	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.01	mg/L
硫酸盐	44.8	6.45	116	46.8	≤350	mg/L
氯化物	848	1.20×10 ³	5.35×10 ³	221	≤350	mg/L
氟化物	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤0.1	mg/L

检测项目	监测点位/检测结果				参考限值	单位
	AS1 地下水监测点	CS1 地下水监测点	ES1 地下水监测点	DZS02 地下水监测点		
氨氮 (以 N 计)	3.00	5.12	27.5	1.03	≤1.50	mg/L
硫化物	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	≤0.10	mg/L
亚硝酸盐氮[亚硝酸盐 (以 N 计)]	0.003	0.003L	0.010	0.014	≤4.80	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	0.060	0.101	0.235	0.480	≤30.0	mg/L
氟化物	0.297	0.302	0.150	0.090	≤2.0	mg/L
碘化物	1.92	2.62	9.65	0.844	≤0.50	mg/L
氯仿 (三氯甲烷)	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.300	mg/L
四氯化碳	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.0500	mg/L
苯	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.120	mg/L
甲苯	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤1.400	mg/L
二甲苯 (总量)	0.0002L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	≤1.000	mg/L
乙苯	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.600	mg/L
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.04	0.05	0.02	0.02	/	mg/L
备注: 1、本次监测为瞬时采样; 2、限值参考标准由客户提供, 本次限值参考标准为:《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 表 1 地下水质量常规指标及限值 IV 类、表 2 地下水质量非常规指标及限值 IV 类; 3、“/”表示参考限值没有要求或不适用; 4、检测结果低于方法检出限的以“检出限+L”表示; 5、二甲苯 (总量) 以间、对-二甲苯、邻-二甲苯检测结果之和计, 其中小于检出限不计入; 若所有分指标的检测结果均低于其方法检出限, 则二甲苯 (总量) 检测结果以总量最低方法检出限+L 表示。						

表 3 土壤检测结果

检测项目	监测点位/结果								参考 限值	单位
	AT4 土壤监 测点	AT2 土壤监 测点	DT2 土壤监 测点	BT2 土壤监 测点	CT2 土壤监 测点	ET1 土壤监 测点	DZT01 土壤 监测点	AT3/AS2 土 壤监测点		
	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	2.0-2.5 (m)		
采样深度 (cm)	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	6.74	/	无量纲
pH 值	4.08	8.11	7.87	7.50	7.81	8.39	6.25	11.7	/	%
含水率	29.9	14.5	19.5	19.0	17.1	18.2	19.4	2.68	60	mg/kg
总砷 (砷)	5.10	5.95	2.01	3.01	3.15	6.99	8.93	0.0638	38	mg/kg
总汞 (汞)	0.0787	0.0507	0.0512	0.0476	0.0428	0.0718	未检出	未检出	5.7	mg/kg
六价铬	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	/	mg/kg
铬 (总铬)	49	334	12	14	40	106	35	13	65	mg/kg
镉	0.03	0.12	0.11	0.04	0.03	0.15	0.14	0.02	18000	mg/kg
铜	13	17	12	9	9	16	25	5	900	mg/kg
镍	7	6	10	6	9	12	19	8	800	mg/kg
铅	180	126	135	232	133	133	143	73	76	mg/kg
硝基苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	260	mg/kg
苯胺	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	15	mg/kg
苯并[a]蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1.5	mg/kg
苯并[a]芘	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	15	mg/kg
苯并[b]荧蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	151	mg/kg
苯并[k]荧蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1293	mg/kg
蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1.5	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		mg/kg

检测项目	监测点位/结果								参考 限值	单位
	AT4 土壤监 测点	AT2 土壤监 测点	DT2 土壤监 测点	BT2 土壤监 测点	CT2 土壤监 测点	ET1 土壤监 测点	DZT01 土壤 监测点	AT3/AS2 土 壤监测点		
	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	2.0-2.5 (m)		
采样深度 (cm)	未检出	0.1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	15	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	70	mg/kg
苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	2256	mg/kg
2-氯苯酚 (2-氯酚)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	2.8	mg/kg
四氯化碳	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	0.9	mg/kg
氯仿 (三氯甲烷)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	37	mg/kg
氯甲烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	9	mg/kg
1,1-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	5	mg/kg
1,2-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	66	mg/kg
1,1-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	596	mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯 (顺-1,2-二氯乙烯)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	54	mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯 (反-1,2-二氯乙烯)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	616	mg/kg
二氯甲烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	5	mg/kg
1,2-二氯丙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	10	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	6.8	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	53	mg/kg
四氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	840	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	2.8	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		

检测项目	监测点位/结果								参考 限值	单位
	AT4 土壤监 测点	AT2 土壤监 测点	DT2 土壤监 测点	BT2 土壤监 测点	CT2 土壤监 测点	ET1 土壤监 测点	DZT01 土壤 监测点	AT3/AS2 土 壤监测点		
	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	2.0-2.5 (m)		
采样深度 (cm)	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	2.0-2.5 (m)		
三氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	2.8 mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	0.5 mg/kg
氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	0.43 mg/kg
苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	4 mg/kg
氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	270 mg/kg
1,2-二氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	560 mg/kg
1,4-二氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	20 mg/kg
乙苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	28 mg/kg
苯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1290 mg/kg
甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1200 mg/kg
对、间-二甲苯 (间二甲苯+对二甲苯)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	570 mg/kg
邻-二甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	640 mg/kg
二甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	/ mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	71	95	78	65	83	60	76	54	4500	mg/kg

备注:
1、限值参考标准由客户提供,本次限值参考标准为:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)筛选值 第二类用地、表2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(其他项目)筛选值 第二类用地;
2、“/”表示参考限值没有要求或不适用;
3、金属检测结果如无特别说明均按元素总量计。

表 4 土壤检测结果

检测项目	监测点位/结果					参考限值	单位
	DT1/DS1 土壤监测点	BT1/BS1 土壤监测点	AT1/AS1 土壤监测点	CT1/CS1 土壤监测点			
采样深度 (m)	3.0-3.5	1.0-1.3	2.5-2.8	1.6-2.0			
pH 值	8.24	7.84	8.17	8.14		/	无量纲
含水率	20.7	14.5	21.9	19.2		/	%
总砷 (砷)	3.78	1.51	2.39	2.58		60	mg/kg
总汞 (汞)	0.0578	0.0554	0.0646	0.0575		38	mg/kg
六价铬	未检出	未检出	未检出	未检出		5.7	mg/kg
铬 (总铬)	10	8	9	5		/	mg/kg
镉	0.10	0.05	0.08	0.05		65	mg/kg
铜	15	7	9	12		18000	mg/kg
镍	8	8	8	6		900	mg/kg
铅	194	94	78	111		800	mg/kg
硝基苯	未检出	未检出	未检出	未检出		76	mg/kg
苯胺	未检出	未检出	未检出	未检出		260	mg/kg
苯并[a]蒽	未检出	未检出	未检出	未检出		15	mg/kg
苯并[a]芘	未检出	未检出	未检出	未检出		1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	未检出	未检出	未检出	未检出		15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	未检出	未检出	未检出	未检出		151	mg/kg
鹿	未检出	未检出	未检出	未检出		1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	未检出	未检出	未检出	未检出		1.5	mg/kg


检测项目	监测点位/结果				参考限值	单位
	DT1/DS1 土壤监测点	BT1/BS1 土壤监测点	AT1/AS1 土壤监测点	CT1/CS1 土壤监测点		
采样深度 (m)	3.0-3.5	1.0-1.3	2.5-2.8	1.6-2.0		
茚并[1,2,3-cd] 芘	未检出	未检出	未检出	未检出	15	mg/kg
苯	未检出	未检出	未检出	未检出	70	mg/kg
2-氯苯酚 (2-氯酚)	未检出	未检出	未检出	未检出	2256	mg/kg
四氯化碳	未检出	未检出	未检出	未检出	2.8	mg/kg
氯仿 (三氯甲烷)	未检出	未检出	未检出	未检出	0.9	mg/kg
氯甲烷	未检出	未检出	未检出	未检出	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	66	mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯 (顺-1,2-二氯乙烯)	未检出	未检出	未检出	未检出	596	mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯 (反-1,2-二氯乙烯)	未检出	未检出	未检出	未检出	54	mg/kg
二氯甲烷	未检出	未检出	未检出	未检出	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	6.8	mg/kg
四氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	未检出	2.8	mg/kg

检测项目	监测点位/结果					参考限值	单位
	DT1/DS1 土壤监测点	BT1/BS1 土壤监测点	AT1/AS1 土壤监测点	CT1/CS1 土壤监测点			
采样深度 (m)	3. 0-3. 5	1. 0-1. 3	2. 5-2. 8	1. 6-2. 0			
三氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出		2. 8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	未检出	未检出	未检出	未检出		0. 5	mg/kg
氯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出		0. 43	mg/kg
苯	未检出	未检出	未检出	未检出		4	mg/kg
氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出		270	mg/kg
1,2-二氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出		560	mg/kg
1,4-二氯苯	未检出	未检出	未检出	未检出		20	mg/kg
乙苯	未检出	未检出	未检出	未检出		28	mg/kg
苯乙烯	未检出	未检出	未检出	未检出		1290	mg/kg
甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出		1200	mg/kg
对、间-二甲苯 (间二甲苯+对二甲苯)	未检出	未检出	未检出	未检出		570	mg/kg
邻-二甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出		640	mg/kg
二甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出		/	mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	69	60	59	86		4500	mg/kg

备注:

- 1、限值参考标准由客户提供,本次限值参考标准为:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)筛选值 第二类用地、表2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(其他项目)筛选值 第二类用地;
- 2、“/”表示参考限值没有要求或不适用;
- 3、金属检测结果如无特别说明均按元素总量计。

四、环境监测点位示意图



五、检测项目、检测方法、使用仪器及方法检出限

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
地下水	1	pH 值	HJ 1147-2020	多参数水质分析仪 /S0386-006	/	无量纲
	2	浊度	HJ 1075-2019	浊度仪 /JS0158-007	0.3	NTU
	3	色度	GB/T 11903-1989	比色管	5	度
	4	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	/	无量纲
	5	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	/	无量纲
	6	钙和镁总量 (总硬度)	GB/T 7477-1987	滴定管 25mL /S0271-009	5	mg/L
	7	溶解性总固体	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 103-105℃ 烘干的可滤残渣 (A) 3.1.7 (2)	万分之一天平 /S0025-001	5	mg/L

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
地下水	8	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	滴定管 25mL /S0271-037	0.5	mg/L
	9	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 /S0001-003	0.05	mg/L
	10	镉	HJ 700-2014	电感耦合等离子体 质谱仪 /S0002-005	0.00005	mg/L
	11	铅	HJ 700-2014	电感耦合等离子体 质谱仪 /S0002-005	0.00009	mg/L
	12	六价铬	GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.004	mg/L
	13	铜	HJ 700-2014	电感耦合等离子体 质谱仪 /S0002-005	0.00008	mg/L
	14	硒	HJ 694-2014	原子荧光光度计 /S0240-001	0.0004	mg/L
	15	总汞	HJ 694-2014	原子荧光光度计 /S0240-001	0.00004	mg/L
	16	锌	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发 射光谱仪 /S0002-007	0.009	mg/L
	17	砷	HJ 694-2014	原子荧光光度计 /S0240-002	0.0003	mg/L
	18	锰	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发 射光谱仪 /S0002-007	0.01	mg/L
	19	铁	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发 射光谱仪 /S0002-007	0.01	mg/L
	20	铝	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发 射光谱仪 /S0002-007	0.009	mg/L
	21	钠	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发 射光谱仪 /S0002-007	0.03	mg/L
	22	总铬	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发 射光谱仪 /S0002-007	0.03	mg/L
	23	挥发酚	HJ 503-2009 方法 1	紫外可见分光光度计 /S0001-004	0.0003	mg/L
	24	硫酸盐	HJ 84-2016	离子色谱仪 /S0143-003	0.018	mg/L
	25	氰化物	GB/T 11896-1989	滴定管 25mL /S0271-015	10	mg/L
	26	氰化物	HJ 823-2017 (异烟酸- 巴比妥酸法)	全自动总氰化物 检测仪 /S0282-001	0.001	mg/L

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
地下水	27	氨氮	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.025	mg/L
	28	硫化物	HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 /S0001-003	0.003	mg/L
	29	亚硝酸盐氮	GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.003	mg/L
	30	硝酸盐	HJ 84-2016	离子色谱仪 /S0143-003	0.004 (以N计)	mg/L
	31	氟化物	HJ 84-2016	离子色谱仪 /S0143-003	0.006	mg/L
	32	碘化物	HJ 778-2015	离子色谱仪 /S0143-002	0.002	mg/L
	33	氯仿	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0004	mg/L
	34	四氯化碳	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0004	mg/L
	35	二甲苯				
		间,对-二甲苯	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0005	mg/L
		邻-二甲苯	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0002	mg/L
	36	苯	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0004	mg/L
	37	甲苯	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0003	mg/L
	38	乙苯	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0003	mg/L
	39	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 894-2017	气相色谱仪 /S0004-011	0.01	mg/L
土壤	40	pH 值	HJ 962-2018	pH 计 /S0027-003	/	无量纲
	41	含水率	HJ 613-2011	千分之一天平 /S0024-004	/	%
	42	总砷	GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计 /S0240-002	0.01	mg/kg
	43	总汞	GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 /S0240-001	0.002	mg/kg
	44	六价铬	HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 /S0002-004	0.5	mg/kg
	45	镉	GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.01	mg/kg
	46	铜	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 /S0002-004	1	mg/kg
	47	镍	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 /S0002-004	3	mg/kg
	48	铅	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 /S0002-004	10	mg/kg
	49	铬	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 /S0002-004	4	mg/kg
	50	硝基苯	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.09	mg/kg

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
土壤	51	苯胺	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.08	mg/kg
	52	苯并[a]蒽	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.1	mg/kg
	53	苯并[a]芘	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.1	mg/kg
	54	苯并[b]荧蒽	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.2	mg/kg
	55	苯并[k]荧蒽	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.1	mg/kg
	56	蒽	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.1	mg/kg
	57	二苯并[a,h]蒽	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.1	mg/kg
	58	茚并[1,2,3-cd]芘	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.1	mg/kg
	59	萘	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.09	mg/kg
	60	2-氯苯酚	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.06	mg/kg
	61	四氯化碳	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0013	mg/kg
	62	氯仿	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0011	mg/kg
	63	氯甲烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0010	mg/kg
	64	1,1-二氯乙烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg
	65	1,2-二氯乙烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0013	mg/kg
	66	1,1-二氯乙烯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0010	mg/kg
	67	顺式-1,2-二氯乙烯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0013	mg/kg
	68	反式-1,2-二氯乙烯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0014	mg/kg
	69	二氯甲烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0015	mg/kg
	70	1,2-二氯丙烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0011	mg/kg
	71	1,1,1,2-四氯乙烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg
	72	1,1,2,2-四氯乙烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg
	73	四氯乙烯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0014	mg/kg
	74	1,1,1-三氯乙烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0013	mg/kg
	75	1,1,2-三氯乙烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
土壤	76	三氯乙烯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg
	77	1,2,3-三氯丙烷	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg
	78	氯乙烯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0010	mg/kg
	79	苯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0019	mg/kg
	80	氯苯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg
	81	1,2-二氯苯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0015	mg/kg
	82	1,4-二氯苯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0015	mg/kg
	83	乙苯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg
	84	苯乙烯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0011	mg/kg
	85	甲苯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0013	mg/kg
	86	对、间-二甲苯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg
	87	邻-二甲苯	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.0012	mg/kg
	88	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 1021-2019	气相色谱仪 /S0004-011	6	mg/kg

报告结束