



深港联检测

报告编号: EP2310A069

检 测 报 告

(Testing Report)

委 托 单 位: 嘉宝莉化工集团股份有限公司

受 检 单 位: 嘉宝莉化工集团股份有限公司

受 检 地 址: 江门市蓬江区棠下镇金溪工业区

检 测 类 别: 委托检测

报 告 日 期: 2023 年 11 月 14 日

深圳市深港联检测有限公司

报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效,报告经涂改无效。
- 3.复制报告未重新加盖本单位检验检测专用章无效,报告部分复制无效。
- 4.自送样品的委托检测,其结果仅对来样负责;对不可复现的检测项目,结果仅对检测所代表的时间和空间负责。
- 5.对报告如有异议,请于收到报告之日起7日内以书面形式向本机构提出,逾期不予受理。
- 6.未经本公司同意,本报告不得用于广告,商品宣传等商业行为。
- 7.除客户特别申明并支付档案管理费外,本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

单位名称: 深圳市深港联检测有限公司

地 址: 深圳市宝安区新安街道宝城留仙一路14号71区厂房(城管办厂房)1栋5楼

邮 编: 518133


电 话: 0755-23013999

传 真: 0755-86110685

网 址: <http://www.shtesting.com>

邮 箱: shtesting@163.com

编 写: 李桂凤 

签 发: 钟 声 

审 核: 赖春美 

签发日期: 2023 年 11 月 14 日



一、检测信息

委托单位	嘉宝莉化工集团股份有限公司		
受检单位	嘉宝莉化工集团股份有限公司		
受检地址	江门市蓬江区棠下镇金溪工业区		
采样日期	2023/10/24~2023/10/25		
分析日期	2023/10/24~2023/11/01		
采样人员	陈楚群、陈良聚	检测人员	林铭滇、黄凤旋、刘博
采样依据	《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）		
分析标准依据	见检测方法、分析仪器及检出限		
排放标准依据	由客户指定		

二、检测内容

表 2-1 检测内容、检测点位、检测因子及频次

序号	检测类型	检测点位	检测因子	检测频次
1	地下水	AW01	pH 值、苯、甲苯、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、可萃取性石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）	共 8 个点位 采样 1 次 检测 1 次
		BW01		
		CW01		
		DW01		
		FW01		
		GW01		
		HW01		
		DZW01		

本页以下空白

表 2-2 地下水检测点位信息表

序号	检测点位	点位坐标	采样时间	样品状态
1	AW01	E:113.021911° N:22.685559°	2023/10/24 14:55~15:25	黄色、无气味、无浮油
2	BW01	E:113.021131° N:22.686505°	2023/10/24 13:20~13:47	浅黄色、无气味、无浮油
3	CW01	E:113.022254° N:22.686405°	2023/10/24 17:50~18:20	浅红色、无气味、无浮油
4	DW01	E:113.021589° N:22.686919°	2023/10/24 11:40~12:05	浅黄色、无气味、无浮油
5	FW01	E:113.021628° N:22.688143°	2023/10/25 17:15~17:45	浅黄色、无气味、无浮油
6	GW01	E:113.018832° N:22.687348°	2023/10/25 10:15~10:35	黄色、无气味、无浮油
7	HW01	E:113.019370° N:22.68666°	2023/10/25 12:10~12:40	浅红色、无气味、无浮油
8	DZW01	E:113.017667° N:22.685891°	2023/10/25 14:10~14:38	浅红色、无气味、无浮油

三、检测方法、分析仪器及检出限

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号	仪器名称及型号	方法检出限/检测范围
地下水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ1147-2020	pH 计/pH-100 (现场检测)	0~14 (无量纲)
	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012	气相色谱-质谱仪/GCMS-QP2020NX 固/液吹扫捕集仪 PTC-III	4×10 ⁻⁴ mg/L
	甲苯			3×10 ⁻⁴ mg/L
	邻苯二甲酸二甲酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》 HJ/T 72-2001	液相色谱仪/LC-16	1×10 ⁻⁴ mg/L
	邻苯二甲酸二辛酯			2×10 ⁻⁴ mg/L
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录 B	气相色谱-质谱仪/GCMS-QP2020NX	9×10 ⁻⁵ mg/L
	可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	《水质 可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法》 HJ 894-2017	气相色谱仪/GC-2014	0.01 mg/L

本页以下空白

四、检测结果

表 4-1-1 地下水检测结果

样品类型		地下水		采样日期	2023/10/24	
序号	检测项目	检测结果				单位
		AW01	BW01	CW01	DW01	
		DX231024-CQ0004	DX231024-CQ0002	DX231024-CQ0003	DX231024-CQ0001 (P001)	
1	pH 值	6.3	7.2	6.5	7.7	无量纲
2	苯	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	mg/L
3	甲苯	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
4	邻苯二甲酸二甲酯	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	mg/L
5	邻苯二甲酸二辛酯	0.0002L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	mg/L
6	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	0.00009L	0.00009L	0.00009L	0.00009L	mg/L
7	可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	0.11	0.11	0.21	0.16	mg/L
备注	检测结果小于检出限或未检出时，以检出限并加标志位“L”表示。					

表 4-1-2 地下水检测结果

样品类型		地下水		采样日期	2023/10/25	
序号	检测项目	检测结果				单位
		FW01	GW01	HW01	DZW01	
		DX231025-CQ0004	DX231025-CQ0001 (P001)	DX231025-CQ0002	DX231025-CQ0003	
1	pH 值	6.7	7.2	7.2	6.1	无量纲
2	苯	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	mg/L
3	甲苯	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
4	邻苯二甲酸二甲酯	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	mg/L
5	邻苯二甲酸二辛酯	0.0002L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	mg/L
6	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	0.00009L	0.00009L	0.00009L	0.00009L	mg/L
7	可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	0.11	0.13	0.12	0.11	mg/L
备注	检测结果小于检出限或未检出时，以检出限并加标志位“L”表示。					

五、采样照片

AW01 地下水采样



BW01 地下水采样



CW01 地下水采样



DW01 地下水采样



FW01 地下水采样



GW01 地下水采样



HW01 地下水采样



DZW01 地下水采样



****报告结束****