



201919124771

检测报告

第 1 页, 共 6 页

委托单位: 华美安防科技有限公司


受检单位: 华美安防科技有限公司地下水自行监测

受检单位地址: 台山市广海镇新华工业区

样品类型: 地下水

报告编号: XCF20241029-013

编制人: 赵嘉英 

签发人: 许晋 

审核人: 庄梓青 

签发人职务: 授权签字人

签发日期: 2024 年 10 月 29 日

广东领测检测技术有限公司



报 告 编 制 说 明

1. 本报告只对本次客户送检样品或自采样负检测技术责任。对本报告有异议, 请在收到报告10个工作日内与本公司联系。
2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效, 报告经涂改无效。
3. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
4. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
6. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
7. 如未加盖CMA资质章则仅供客户内部使用, 不具有社会证明作用。

本公司通讯资料:

联系地址: 江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地538座

邮政编码: 529100

业务电话: 0750-6238912

电子邮箱: 3155415955@qq.com

检测结果

表1:

样品信息				
样品类型	地下水			
检测日期	2024-10-17至2024-10-22			
采样检测人员	冯奕、岳劲峰、盘宗有、伍根宏、黄瑞洁、杨媚平			
检测结果				
采样点位 检测项目	W2	W3	执行标准限值	单位
浊度	321	/	≤10	NTU
肉眼可见物	少量	/	无	——
可萃取性石油烃 (C10-C40)	0.08	/	——	mg/L
镍	/	0.24	≤0.10	mg/L
备注	1) 执行标准限值为：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类； 2) “/”表示该项目无需测定； 3) “——”表示对应执行标准无限值要求； 4) 执行标准信息由客户提供，仅供参考。			

表2:

采样信息					
检测类型	采样点名称	采样点位坐标	监测频次	样品描述	采样日期
地下水	W2	E112.803411° N21.961526°	监测1天, 每天1次	浅黄色、无异味、无油膜、少量肉眼可见物	2024-10-17
	W3	E112.819594° N21.960356°	监测1天, 每天1次	浅灰色、无异味、无油膜、少量肉眼可见物	2024-10-17
采样依据	《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020				
采样设备名称	贝勒管				

检测结果

表3:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称 及型号
地下水	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ 1075-2019	0.3NTU	浊度计 WGZ-1A
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法	/	/
	可萃取性石油烃 (C10-C40)	《水质 可萃取性石油烃 (C10-C40) 的测 定 气相色谱法》HJ 894-2017	0.01mg/L	气相色谱仪 GC-2010 Pro
	镍	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 776-2015	0.02mg/L	ICP-OES Optima 8000

附1: 现场部分采样照片



W2样品采集



W3样品采集

检测结果

附2: 现场采样点位图



检测结果

附2: 现场采样点位图



报告结束