

明天新材料（江门）有限公司年产电池负极材
料 19800 吨新建项目

环境影响评价公众参与说明

建设单位：明天新材料（江门）有限公司

二零二五年二月



目 录

1 概述	1
2 征求意见稿公示情况	2
2.1 公示内容及时限	2
2.2 公示方式	2
2.3 查阅情况	7
2.4 公众提出意见情况	7
3 其他公众参与情况	7
4 公众参与处理情况	7
4.1 公众意见概述和分析	7
4.2 公众意见采纳情况	7
4.3 公众意见未采纳情况	7
5 报批前公开情况	7
5.1 公开内容及日期	7
5.2 公开方式	7
6 其他	8
7 诚信承诺	8

1 概述

根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）等法律法规的规定，在编制环境影响报告书的过程中，建设单位应当依照规定，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。建设单位可以采取以下一种或者多种方式发布信息公告：

- ① 通过网络平台公开；
- ② 通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开；
- ③ 通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告。

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）第三十一条 对依法批准设立的产业园区内的建设项目，若该产业园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，建设单位开展建设项目环境影响评价公众参与时，可以按照以下方式予以简化：

（一）免予开展本办法第九条规定的公开程序，相关应当公开的内容纳入本办法第十条规定的公开内容一并公开；

（二）本办法第十条第二款和第十一条第一款规定的 10 个工作日的期限减为 5 个工作日；

（三）免予采用本办法第十一条第一款第三项规定的张贴公告的方式。

本项目位于珠西新材料集聚区，集聚区在 2017 年 6 月 2 日获得依托新会产业园申报珠西新材料集聚区的正式批文（广东省经信委文件（《广东省经济和信息化关于转送湛江廉江市、江门市新会区等依托省产业转移工业园带动产业集聚发展材料（第九批）的函》（粤经信园区函[2017]67 号文））；《珠西新材料集聚区产业发展规划（2018-2030 年）环境影响报告书》于 2018 年 8 月 28 日取得了江门市环境保护局的审查意见，文号为江环审[2018]8 号。本项目所在园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，故本项目环境影响评价公众参与予以简化。

依照上述信息发布要求，结合本项目自身特点及本项目周围的环境情况，本次公众参与采用网络发布公示信息、登报公示等形式，开展公众参与调查。

目前，本项目的公众参与进行了两个阶段的公示：

（1）第一阶段：征求意见稿公示，公示时间为 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 10 日（共 5 个工作日）。在环评报告征求意见稿编制完成后，在明天新材料（江门）有限公司官网网上

发布公告，并于 2025 年 1 月 6 日和 2025 年 1 月 7 日在《信息时报》上登报公示；

（3）第二阶段：2025 年 2 月 5 日，建设单位在明天新材料（江门）有限公司官网对报告书（报批稿）及公众参与说明进行了报批前公示。

本项目的公众参与，分别在环评信息公告上公布了建设单位和环评单位联系方式（包括通信地址，联系电话，传真，电子邮箱等），并设专人负责受理公众意见反馈。两次公示阶段未收到公众对本项目的任何意见。

2 征求意见稿公示情况

2.1 公示内容及时限

本项目环境影响报告书主要内容基本编制完成后，建设单位通过网络平台、报纸等方式进行了本项目征求意见稿的公示，公示时限为 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 10 日（共 5 个工作日）。

征求意见稿公示的内容如下：

- （1）建设项目情况简述，包括建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况
- （2）建设单位名称和联系方式；
- （3）环境影响报告书编制单位的名称；
- （4）环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方法和途径；
- （5）征求意见的公众范围；
- （6）公众意见表的网络链接；
- （7）公众提出意见的方式和途径；
- （8）公众提出意见的起止时间。

本项目征求意见稿公示的主要内容和时限符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的相关要求。

2.2 公示方式

2.2.1 网络

- （1）载体选取符合性分析

明天新材料（江门）有限公司官网为企业网站，便于公众了解本项目情况并对本项目公开信息进行浏览及提出意见。

- （2）网络公示时间、网址及截图

建设单位于 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 10 日在明天新材料（江门）有限公司官网（网址：<http://jmmmtxcl.cn/NewsDetail.aspx?ID=237>）进行了征求意见稿的公示，并在同一页面设置了“建设项目环境影响评价公众意见表”的下载链接，方便公众下载查看和提出意见。

征求意见稿网络公示截图详见图 2-1。

明天新材料(江门)有限公司
TOMORROW NEW MATERIALS CO., LTD

2025年02月20日星期四

首页

关于我们

产品中心

人才招聘

联系我们

合作伙伴

公示栏

首页 / 公示栏

明天新材料（江门）有限公司年产电池负极材料19800吨新建项目环境影响评价征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的有关规定，对明天新材料（江门）有限公司年产电池负极材料19800吨新建项目环境影响评价的主要内容、评价结论等进行征求意见稿公示，以便征求广大公众的意见和建议，公告内容如下：

一、建设项目概况

建设项目：明天新材料（江门）有限公司年产电池负极材料19800吨新建项目；

建设单位：明天新材料（江门）有限公司；

生产规模：年产电池负极材料19800吨；

行业类别：C3091石墨及碳素制品制造；

项目性质：新建；

工作制度：年工作300天，实施三班制，每班制8小时生产；

生产定员：劳动定员100人，均不在厂内食宿；

土地使用类型：工业用地；

建设地点：江门市新会区古井镇官冲村，东经113.091536，北纬22.282750；

投资总额：本项目总投资20000万元，其中环保投资300万元，占总投资的1.5%；

建设周期：6个月。

二、建设项目对环境可能造成的影响

项目建成后，项目营运期间产生的主要污染源有：①生活污水、喷淋废水、冷却废水；②投料、破碎、烘干、包装粉尘、混合改性废气、天然气燃烧废气；③各类生产设备噪声；④固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾，一般工业固废为废包装材料、废布袋、废滤芯、废分子筛、收集的粉尘，危险废物为废化学品包装、喷淋废液、废过滤棉、废活性炭、含油废抹布及手套、废机油、含氟油废物。该项目各种污染物若能得到有效治理，均可实现达标排放，对环境的影响不大。

三、建设项目预防或减缓不良环境影响的对策和措施

根据建设单位提供有关工程资料，通过初步工程分析，建设项目拟采取的废气、废水、噪声和固体废物等污染防治措施及预期防治效果如下：

（1）废水

本项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区管网，排入雅西新材料集聚区污水处理厂处理，满足广东省地方标准《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）中第二时段三级排放标准及雅西新材料集聚区污水处理厂进水标准较严值；喷淋废水、冷却废水作为零散废水经收集后交由专业公司处理；初期雨水收集至初期雨水池内，再泵入隔油隔渣+水解酸化池处理后排入园区管网，排入雅西新材料集聚区污水处理厂处理，满足广东省地方标准《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）中第二时段三级排放标准及雅西新材料集聚区污水处理厂进水标准较严值；（2）废气

投料、破碎、烘干、包装采用集气罩或密闭收集，经布袋除尘处理；经25m排气筒（DA001）排放，颗粒物有组织预计满足广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；

混合改性采用密闭收集，经预液喷淋+干式过滤+两级活性炭吸附+RTO焚烧炉处理后，经25m排气筒（DA002）排放，TO焚烧炉天然气燃烧废气与混合改性等工艺废气一并经25m排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃有组织预计满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表1挥发性有机物排放限值；沥青烟、苯并[a]芘有组织执行广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；臭气浓度有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14654-93）表2恶臭污染物排放限值；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》的通知（环大气[2019]36号）要求及广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准较严者；

颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、SO₂、NO_x无组织预计满足广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃无组织预计满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）相关控制要求及表3厂区内VOCs无组织排放限值；臭气浓度无组织预计满足《恶臭污染物排放标准》（GB14654-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建限值。

（3）噪声

本项目通过对加工设备室内安装、基础减振、风机进行减振、隔振措施，风机机壳与基础之间增加弹簧减振器，风机单独布置在隔声间内，风管做隔声包扎，风机口安装消声器；采用低噪声设备，尽可能设置于车间内，并对墙体、门窗做好隔声措施等。通过隔声措施及距离衰减后，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（4）固废

本项目生活垃圾经收集后，交由当地环卫部门处置，厂区内设生活垃圾暂存点；本项目产生的一般工业固废为废包装材料、废布袋、废滤芯、废分子筛、收集的粉尘，其中废包装材料外售处理；废布袋、废滤芯、废分子筛由生产厂家回收利用，收集的粉尘作为建材原料外售。本项目产生的危险废物为废化学品包装、喷淋废液、废过滤棉、废活性炭、含油废抹布及手套、废机油、含氟油废物，危险废物统一收集，存放于危废暂存间内，定期交由危险废物经营许可证的单位处理。

四、环境影响评价结论

明天新材料（江门）有限公司年产电池负极材料19800吨新建项目建设内容、规模、所采用的生产工艺可行，建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设过程而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设可持续发展的协调协调发展。项目建设完成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维护保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，本项目对周围环境影响不会产生明显的影响，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

五、公众查询环境影响报告书征求意见稿和公众意见表获取的方式

范围：受本项目直接间接影响或可能影响的单位和个人以及关注该项目的单位和个人。

主要事项：①《明天新材料（江门）有限公司年产电池负极材料19800吨新建项目环境影响评价报告书》内容的意见和建议；②对本报告提出的环境保护对策的意见和建议；③对本报告环境影响评价结论的意见。

3

1、网络链接的查阅方式
 环境影响报告书全文链接、公众意见表的链接：
 环境影响报告书全文的文件链接：<https://pan.baidu.com/s/1e0Ro6q2Cur1XjnY3h0m0nw?pwd=xwdy> 提取码：xwdy
 建设项目环境影响评价公众意见表链接：<https://pan.baidu.com/s/1Bowl10cfyJrhI68TCehZLg?pwd=9wi6> 提取码：9wi6

2、公众提出意见的方式和途径：公众如想查阅纸质报告书或对于本项目在环境保护方面有任何意见和建议可以与建设单位联系，通过电话、email方式提出相关意见，并提交公众意见表。

(1) 建设单位名称和联系方式
 单位名称：明天新材料（江门）有限公司
 联系人：谭总
 联系电话：13659556907

(2) 评价单位名称和联系方式
 单位名称：江门市波源环境科技有限公司
 联系人：李工
 联系电话：13326540057

六、征求意见的具体形式及起止时间

(1) 公众提出意见的期限：公告发布之日起10个工作日内有效。

(2) 公众反馈意见的主要方式：公众可以通过信函、传真等方式在规定时间内将填写的公众意见表提交环评单位及建设单位，反映与项目环境影响有关的意见和建议。公众意见表的网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1Bowl10cfyJrhI68TCehZLg?pwd=9wi6> 提取码：9wi6

明天新材料（江门）有限公司
 2024年1月6日

图 2-1 征求意见稿公示网络公示截图

2.2.2 报纸

(1) 载体选取符合性分析

建设单位在《信息时报》上登报进行征求意见稿的公示，《信息时报》是广州日报报业集团投入巨额资金打造的一份综合性、城市性新锐日报，创刊时间2001年，日均发行量日均发行量达157万份。通过《信息时报》对本项目征求意见稿的登报公示，可以更快更广地将项目信息传播给群众，更加广泛地听取采纳群众意见。

(2) 报纸名称、日期及照片

建设单位于2025年1月6日和2025年1月7日在《信息时报》上登报进行征求意见稿的公示，前后共在报纸上公示2次。

本项目征求意见稿报纸公示内容截图详见图2-2、2-3。

2.3 查阅情况

本项目征求意见稿公示期间，公众可通过联系建设单位或环评单位获取征求意见稿或在明天新材料（江门）有限公司官网（网址：<http://jmmtxcl.cn/NewsDetail.aspx?ID=237>）内下载。公众可通过填写公众意见表，并通过邮件、信函等方式反馈给建设单位或环评单位，公众意见表可网上自行下载。

本项目征求意见稿公示期间，未收到公众关于本项目的反馈意见。

2.4 公众提出意见情况

在征求意见稿公示期间，未收到公众提出的与本项目环境影响评价相关的意见或建议。

3 其他公众参与情况

无。

4 公众参与处理情况

4.1 公众意见概述和分析

在本项目“征求意见稿公示”阶段，建设单位未收到公众提出的对该项目的意见或建议。

4.2 公众意见采纳情况

建设单位在公示期间未收到公众对该项目的意见或建议。

4.3 公众意见未采纳情况

建设单位在公示期间未收到公众对该项目的意见或建议。

5 报批前公开情况

5.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，通过网络平台对拟报批的环境影响报告书全文（含公众参与章节）进行公开。公开日期为2025年2月5日。

5.2 公开方式

建设单位在明天新材料（江门）有限公司官网网站公开了拟报批的环境影响报告书全文和

公众参与说明（网址：<http://jmmmtxcl.cn/NewsDetail.aspx?ID=238>），见图 5-1。公示内容及载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）。



图 5-1 审批前公示截图

6 其他

建设单位保存了征求意见稿网络公示的截图及报纸公示的当期，报批前公示的网址，存档备查。

7 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）要求，在明天新材料（江门）有限公司年产电池负极材料 19800 吨新建项目环境影响报告书编制阶段开展了公众

参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《明天新材料（江门）有限公司年产电池负极材料 19800 吨新建项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由江门晟粤建设发展有限公司承担全部责任。

承诺单位：明天新材料（江门）有限公司

承诺时间：2025年2月20日

