



201919124771

检测报告

第 1 页，共 7 页

委托单位： 江门裕华皮革有限公司

受检项目： 江门裕华皮革有限公司土壤自行监测

受检项目地址： 广东省江门市蓬江区白沙工业区横冲坑

样品类型： 土壤

报告编号： XCF20250918-001

编制人：赵嘉英

赵嘉英

签发人：许晋

许晋

审核人：吴翠玉

吴翠玉

签发人职务：授权签字人

签发日期：2025 年 09 月 18 日

广东领测检测技术有限公司



报 告 编 制 说 明

1. 本报告只对本次客户送检样品或自采样负检测技术责任。对本报告有异议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系。
2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。
3. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
6. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
7. 如未加盖CMA资质章则仅供客户内部使用，不具有社会证明作用。

本公司通讯资料：

联系地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地538座

邮政编码：529100

业务电话：0750-6238912

电子邮箱：3155415955@qq.com

检测结果

表1:

土壤样品信息							
样品类型	采样点编号	点位坐标	样品编号	采样深度(m)	样品性状	采样时间	采样检测人员
土壤	TA1	E113.064134° N22.579339°	TA1	0-0.2	浅棕色、无根系、干、无异味、砂壤土	2025-08-25 13:37-13:42	朱锐腾 伍健彬 陈跃辉 伍根宏 黄瑞洁 杨媚平 覃蓉
	TB1	E113.064792° N22.580192°	TB1	0-0.2	黄棕色、无根系、干、无异味、砂壤土	2025-08-25 13:28-13:33	
	TC1	E113.062920° N22.580181°	TC1	0-0.2	黄棕色、无根系、干、无异味、砂壤土	2025-08-25 13:48-13:53	
	TD1	E113.064373° N22.579905°	TD1	0-0.2	红棕色、无根系、干、无异味、砂壤土	2025-08-25 13:13-13:23	

表2:

采样方法及仪器设备		
样品类型	采样方法	采样设备名称
土壤	《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》 HJ 1019-2019	非扰动式采样器 不锈钢铲 塑料铲

检测结果

表3:

检测结果						
采样点位 (采样深度) 检测项目		TA1	TB1	TC1	TD1	执行标准限值 单位
pH值		7.99	7.25	7.94	8.15	—— 无量纲
总铬		132	116	98	121	—— mg/kg
六价铬		1.9	2.5	1.9	1.9	5.7 mg/kg
石油烃 (C10-C40)		50	13	13	47	4500 mg/kg
苯		ND	ND	ND	ND	4 mg/kg
甲苯		ND	ND	ND	ND	1200 mg/kg
二甲苯	间-二甲苯+对-二甲苯	ND	ND	ND	ND	570 mg/kg
	邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	640 mg/kg
硫化物		0.68	0.24	0.35	0.44	—— mg/kg
备注		1) 土壤执行标准限值为：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值； 2) 检测结果中“ND”为样品测定结果低于方法检出限，结果报“ND”； 3) “——”表示对应执行标准无限值要求； 4) 报告中所附限值标准均由客户提供。				

检测结果

表4:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
土壤	总铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	4mg/kg	原子吸收光谱仪 PinAAcle 900T
	pH值	《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018	/	pH计 ST 3100
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019	0.5mg/kg	原子吸收光谱仪 PinAAcle 900T
	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法》 HJ 1021-2019	6mg/kg	气相色谱仪 GC-2010 Pro
	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 833-2017	0.04mg/kg	紫外可见分光光度计 Ultra-3660
	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	1.9µg/kg	气相色谱-质谱联用仪 Clarus 690-SQ8T
	甲苯		1.3µg/kg	
	间-二甲苯+对-二甲苯		1.2µg/kg	
	邻-二甲苯		1.2µg/kg	

检测结果

附1: 现场土壤采样照片



TA1采集



TB1采集



TC1采集



TD1采集

检 测 结 果

附2: 现场采样点位示意图



报告结束