

附件 2

2025 年 10 月江门市全面推行河长制水质月报

一、监测情况

(一) 监测点位

共设置196个水质考核断面，10月开展水质监测的断面194个，未开展水质监测的断面2个（因河流整治、施工断流等原因暂缓考核的断面2个）。

(二) 监测项目

监测项目主要包括：水温、pH 值、溶解氧 (DO)、高锰酸盐指数 (COD_{Mn})、化学需氧量、氨氮(NH₃-N)、总磷(以 P 计)、铜、铅、镉、锌、铁、锰、硒、砷、总氮（只有义兴、麦巷村、降冲 3 个断面监测）共 16 项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行评价。水质类别主要评价因子包括：溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷共 5 项。

三、评价结果

10 月，已开展监测的 194 个水质考核断面中，水质达标断面 149 个，达标断面比率为 76.8%；劣 V 类断面 3 个，劣 V 类断面比率为 1.5%。

水质优良断面 134 个，优良断面比率为 69.1%。

附表 2025 年 10 月江门市全面推行河长制考核断面水质监测成果表

序号		河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
一	1	西江	鹤山市	西江干流水道	杰洲	Ⅲ	Ⅱ	—
	2		蓬江区	西海水道	沙尾	Ⅱ	Ⅱ	—
	3		蓬江区	北街水道	古猿洲	Ⅱ	Ⅱ	—
	4		江海区	石板沙水道	大鳌头	Ⅱ	Ⅱ	—
二	5	潭江	恩平市	潭江干流	义兴	Ⅲ	Ⅲ	—
	6		开平市	潭江干流	潭江大桥	Ⅲ	Ⅲ	—
	7		台山市 开平市	潭江干流	麦巷村	Ⅲ	Ⅳ	溶解氧
	8		新会区	潭江干流	官冲	Ⅲ	Ⅲ	—
三	9	东湖	蓬江区	东湖	东湖南	V	Ⅲ	—
	10		蓬江区	东湖	东湖北	V	Ⅲ	—
四	11	礼乐河	江海区	礼乐河	大洋沙	Ⅲ	Ⅲ	—
	12		新会区	礼乐河	九子沙村	Ⅲ	Ⅲ	—
五	13	镇海水	鹤山市	镇海水干流	新塘桥	Ⅲ	Ⅳ	总磷(0.10)
	14		开平市	镇海水干流	交流渡大桥	Ⅲ	Ⅲ	—
	15		鹤山市	双桥水	火烧坑	Ⅲ	Ⅳ	总磷(0.40)
	16		开平市	双桥水	上佛	Ⅲ	Ⅳ	总磷(0.40)
	17		开平市 鹤山市	侨乡水	闹洞	Ⅲ	Ⅲ	—
	18		开平市	曲水	三叉口桥	Ⅲ	Ⅲ	—
	19		开平市 恩平市	曲水	南坑村	Ⅲ	Ⅲ	—
	20		开平市	曲水	潭碧线一桥	Ⅲ	Ⅲ	—
六	21	天沙河	鹤山市	天沙河干流	雅瑶桥下	Ⅳ	Ⅳ	—
	22		蓬江区	天沙河干流	江咀	Ⅳ	Ⅳ	—
	23		蓬江区	天沙河干流	白石	Ⅲ	Ⅱ	—
	24		蓬江区 鹤山市	泥海水	玉岗桥	Ⅳ	Ⅳ	—
	25		蓬江区	泥海水	苍溪	Ⅳ	Ⅲ	—
七	26	莲塘水	开平市	莲塘水干流	急水田	Ⅱ	Ⅱ	—
	27		恩平市	莲塘水干流	浦桥	Ⅲ	Ⅲ	—
八	28	白沙水	开平市	白沙水干流	冲口村	Ⅲ	Ⅲ	—

序号		河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
八	29	白沙水	台山市 开平市	白沙水干流	大安里桥	III	III	--
	30		台山市	朗溪河	大潭村	III	II	--
	31		开平市	朗溪河	十七驳桥	III	IV	总磷(0.05)
	32		台山市	罗岗水	康桥温泉	III	III	--
九	33	沙冲河	鹤山市	沙冲河干流	为民桥	III	II	--
	34		新会区	沙冲河干流	第六冲河口	III	IV	溶解氧
	35		新会区	沙冲河干流	黄鱼窖口	III	IV	溶解氧
十	36	江门水道	蓬江区 江海区	江门水道	江礼大桥	III	III	--
	37		江海区 新会区	江门水道	会乐大桥	III	III	--
	38		新会区	江门水道	大洞桥	III	IV	溶解氧
十一	39	田金河	鹤山市	田金河干流	潮透水闸	III	III	--
	40		新会区	田金河干流	龙舟湖公园	III	III	--
十二	41	虎爪河	开平市	虎爪河干流	高龙村	IV	III	--
	42		台山市	虎爪河干流	峰凹村	IV	IV	--
十三	43	锦江水库	恩平市	锦江水库	码头	II	I	--
	44		恩平市	锦江水库	长坑	II	I	--
	45		恩平市	锦江水库	那潭	II	I	--
	46		恩平市	锦江水库	沙江	II	I	--
	47		恩平市	锦江水库	白虎颈	II	I	--
十四	48	蚬冈水	台山市	蚬冈水干流	深井林场	III	I	--
	49		恩平市	蚬冈水干流	白鳝龙村桥	III	III	--
	50		开平市	蚬冈水干流	蚬冈桥	III	IV	总磷(0.20)
十五	51	新昌水	台山市	新昌水干流	降冲	III	III	--
	52		开平市	新昌水干流	新海桥	III	III	--
十六	53	新桥水	开平市	新桥水干流	积善桥	IV	IV	--
	54		鹤山市	新桥水干流	礼贤水闸下	IV	III	--
	55		开平市	新桥水干流	水口桥	IV	IV	--
十七	56	龙湾河	新会区	龙湾河干流	绿护屏村	IV	II	--
	57		蓬江区	龙湾河干流	中江高速下	IV	劣V	溶解氧、氨氮(0.10)、总磷(0.23)

序号		河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
	58		新会区	龙湾河干流	冈州大道东桥	IV	V	总磷(0.03)
十八	59	址山河	鹤山市	址山河干流	游谊桥	III	IV	高锰酸盐指数(0.15)、化学需氧量(0.30)
	60		新会区 鹤山市	址山河干流	石步桥	III	III	--
	61		新会区 开平市	址山河干流	潭江桥	III	III	--
十九	62	那扶河	开平市	那扶河干流	鲮鱼潭桥	III	II	--
	63		台山市 恩平市	那扶河干流	大亨村	III	IV	溶解氧
	64		台山市	那扶河干流	长咀口	III	III	--
	65		开平市	深井水	东山林场	III	I	--
	66		台山市	深井水	犸猪咀码头	III	IV	溶解氧
二十	67	流入西江未跨县 (市、区)界的主要支流	鹤山市	沙坪河	沙坪水闸	IV	IV	--
	68		鹤山市	农田、鱼塘引水渠	坦尾水闸	IV	IV	--
	69		鹤山市	凰岗涌	凤岗桥	IV	III	--
	70		鹤山市	雁山排洪渠	纸厂水闸	IV	II	--
	71		蓬江区	南冲涌	南冲水闸(1)	IV	II	--
	72		蓬江区	天河涌	天河水闸	IV	III	--
	73		蓬江区	仁厚宁波内涌	宁波水闸	IV	II	--
	74		蓬江区	周郡华盛路南内涌	周郡水闸	IV	II	--
	75		蓬江区	沙田涌	沙田水闸	IV	V	溶解氧
	76		蓬江区	大亨涌	大亨水闸	IV	IV	--
	77		蓬江区	横江河	横江水闸	III	II	--
	78		蓬江区	荷塘中心河	南格水闸	III	V	溶解氧、氨氮(0.77)、总磷(0.30)
	79		蓬江区	禾冈涌	旧禾冈水闸	III	II	--
	80		蓬江区	荷西河	吕步水闸	III	II	--
	81		蓬江区	塔岗涌	塔岗水闸	III	II	--
	82		蓬江区	龙田涌	龙田水闸	III	III	--
	83		蓬江区	荷塘中心河	白藤西闸	III	III	--
	84		蓬江区	小海河	东厢水闸	III	II	--
	85		蓬江区	小海河	沙尾水闸	III	II	--
	86		蓬江区	小海河	沙头水闸	III	II	--

序号	河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
二十一	87	蓬江区 江海区	塘边大涌	苟口水闸	III	IV	溶解氧
	88		小海河	潮连坦边水闸	III	II	--
	89		豸冈大涌	豸冈水闸	III	IV	溶解氧
	90		芝山大涌	芝山水闸	III	III	--
	91		下街涌	石咀水闸	III	II	--
	92		横沥河	横沥水闸	III	II	--
	93		壳滘河	壳滘水闸	III	II	--
	94		中路河	横海南水闸	IV	II	--
	95	流入西江未跨县(市、区)界的主要支流	石洲河	石洲水闸	III	II	--
	96		金溪排洪河	金溪2水闸	IV	III	--
	97		金溪青年河	金溪1水闸	IV	V	氨氮(0.05)
	98		百顷冲河(支流)	宿列闸	III	II	--
	99		百顷冲河(晨字河)	百顷西闸	III	III	--
	100		百顷冲河(支流)	新围闸	III	II	--
	101		南沙冲河	西冲口闸	III	II	--
	102		大鳌中心河(支流)	三十六顷闸	III	III	--
	103		一河	一河闸	III	II	--
	104		大鳌中心河(支流)	五河闸	III	II	--
	105		大鳌尾人家河	五村西闸	III	II	--
	106		沙堆冲	沙堆冲水闸	IV	IV	--
	107		牛古田河	牛古田水闸	III	II	--
	108		新沙大围主河	新沙东闸	III	IV	溶解氧、总磷(0.05)
	109		睦洲大围主河(睦洲村段)	东环围水闸	IV	III	--
	110		石板沙中心河	石板沙水闸	III	II	--
	111		龙泉围河	大坦水闸	IV	II	--
	112		东成河	壳环水闸	IV	II	--
	113		蛇北河	蛇北水闸	IV	II	--
	114		大旺角河	大旺角水闸	IV	IV	--
	115		南广沙河	南镇水闸	IV	IV	--
	116		一村冲	黄布一村水闸	IV	II	--

序号	河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
117		新会区	黄布九顷河	九顷水闸	IV	II	—
118		新会区	莲腰海仔河	腰古水闸	IV	IV	—
119		新会区	莲腰海仔河	海仔上水闸	IV	II	—
二十一	流入潭江未跨县(市、区)界的主要支流	江海区	马鬃沙河	番薯冲桥	IV	劣V	溶解氧、氨氮(0.72)、总磷(1.27)
120		江海区	北头咀支渠	南冲水闸(2)	IV	劣V	溶解氧
121		新会区	天湖水	冲邓村	III	III	—
122		新会区	古井冲	管咀桥	IV	IV	—
123		新会区	水东河	水东村	III	III	—
124		新会区	下沙河	濠冲桥	III	III	—
125		新会区	天等河	天等河水闸	III	III	—
126		新会区	甜水坑	三村桥	IV	II	—
127		新会区	横水坑	新横水桥	IV	III	—
128		新会区	会城河	工业大道桥	IV	IV	—
二十一	流入潭江未跨县(市、区)界的主要支流	新会区	紫水河	明德三路桥	IV	IV	—
129		台山市	公益水	滘口坤辉桥	III	IV	溶解氧
130		恩平市	茶山坑河	沙朗村	III	I	—
131		恩平市	朗底水	新安村	II	III	总磷(0.30)
132		恩平市	良西河	吉安水闸桥	III	II	—
133		恩平市	长安河	连珠江(2)桥	III	III	—
134		恩平市	三山河	圣堂桥	III	III	—
135		恩平市	太平河	江洲桥	III	III	—
136		恩平市	沙岗河	马坦桥	III	III	—
137		恩平市	丹竹河	郁龙桥	III	II	—
138		恩平市	牛庙河	华侨中学	III	III	—
139		恩平市	仙人河	园西路桥	III	III	—
140		恩平市	公仔河	南堤东路桥	III	III	—
141		恩平市	廉钩水	锦江公园	III	III	—
142		恩平市	琅哥河	潢步头林场	III	IV	总磷(0.05)
二十二	流入潭江主要支流	开平市	西江内河	高溪旧桥	III	III	—
145		开平市	苍江	曙光桥	III	IV	溶解氧
146							

序号	河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数	
二十二	147	流入潭江主要支流	开平市	江南一闸内河	江南一闸	III	IV	溶解氧、化学需氧量(0.10)
	148		开平市	江南二闸内河	江南二闸	III	III	—
	149		开平市	矢山内河	矢山闸	III	IV	溶解氧
	150		台山市 开平市	潭江支流冲口桥段	冲口桥	III	V	溶解氧、化学需氧量(0.20)、总磷(0.05)
	151		台山市 开平市	冲间河	西环大桥下	III	IV	溶解氧
	152		开平市	张冲	张冲水闸	III	IV	溶解氧
	153		开平市	大冲	梁边桥	IV	III	—
	154		开平市	金山冲	金山水闸	III	IV	溶解氧
	155		开平市	泥冲	桥溪水闸	III	IV	溶解氧
	156		开平市	大滔冲	大滔水闸	III	IV	化学需氧量(0.40)、总磷(0.15)
	157		开平市	花冲	花冲水闸	III	IV	氨氮(0.26)
	158		开平市	门前冲	门前三桥	III	IV	溶解氧
	159		开平市	新河冲	新河口水闸	III	III	—
	160		开平市	旧坑颈冲	旧坑颈水闸	III	IV	溶解氧、化学需氧量(0.50)
	161		开平市	新坑颈冲	聚龙水闸	III	III	—
	162		新会区	昆田水闸内河	昆田水闸	III	III	—
	163		新会区	海头水闸内河	海头水闸	III	III	—
	164		新会区	雅山水闸内河	雅山水闸	III	III	—
	165		新会区	鹤眼水闸内河	新鹤眼水闸	III	V	总磷(0.70)
	166		新会区	北江水闸内河	北江水闸	III	IV	溶解氧
	167		新会区	第七冲	小坪水闸	III	V	溶解氧、总磷(0.65)
	168		新会区	飞沙水闸内河	飞沙水闸	III	III	—
	169		新会区	九如水闸内河	九如水闸	III	V	溶解氧
	170		新会区	黄派水闸内河	黄派水闸	III	III	—
	171		开平市	簕冲冲	厦溪村桥	III	III	—
	172		台山市 开平市	罗边冲	罗边冲水闸	III	III	—
	173		台山市 开平市	下洞排洪河	友谊桥	III	IV	溶解氧、化学需氧量(0.05)
	174		台山市	南溪冲	南溪水闸	III	V	溶解氧

序号	河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
175	台山市	台山市	联兴内河	联兴水闸	III	III	—
176		台山市	金紫里冲	金紫里水闸	III	V	溶解氧
177		台山市	蟠北冲	渔业水闸	III	V	溶解氧
178		台山市	二居委排洪河	越华中学旁	III	III	—
179		台山市	水运排洪河	水运水闸	III	II	—
180		台山市	公益圩河	公益港水闸	III	III	—
181		台山市	三仙排洪河	寻阳桥	III	III	—
182		台山市	上冲排洪渠	上冲水闸	III	II	—
183		新会区 台山市	林冲河	林冲水闸	III	III	—
184		新会区	小沥冲	小沥水闸	III	III	—
185		新会区	芦冲河	芦冲水闸	III	III	—
186		新会区	小苗河	小苗水闸	III	III	—
187		新会区	甲解山河	下沙村	IV	III	—
188		新会区	罗坑下沙河	下沙公园	III	III	—
189		新会区	永光冲	诚辉水泥厂旁	III	III	—
190		新会区	新光冲	新光水闸	III	III	—
二十三	191	流入锦江水库主要支流	恩平市	高水坑	三甲桥	II	I
	192		恩平市	牛牯坑	上冲	II	II
二十三	193	流入锦江水库主要支流	恩平市	黄角河	九头下村桥	II	II
	194		恩平市	阵湾河	阵湾水陂	II	I

备注：

- 11、感潮河段采退潮时水样。
- 2、西江、潭江干流相关监测断面执行国家和省下达的“水十条”考核水质目标。
- 3、根据《江门市人民政府办公室关于印发<江门市2024年水污染防治工作方案>的通知》（江府办函[2024]55号），潭江义兴省考断面2024年水质目标为III类，为保持市级考核目标一致性，从2024年10月起，将江门市河长制水质考核中潭江义兴断面水质考核目标调整为III类。其他已划定水功能区划的断面水质目标按照《江门市水功能区划》执行。
- 4、未划定水功能区划的断面水质目标按以下原则执行：
 - a.考虑我市西江、潭江两条最大江河水体自净能力相对较强等综合因素，目前未划定水功能区的流入西江及潭江的支流（水闸）断面暂执行所流入西江或潭江的水功能区水质目标降低一级标准；
 - b.与西江连通的天沙河支流执行天沙河干流水功能区水质目标；
 - c.高水坑、牛牯坑、黄角河、阵湾河等流入锦江水库的河流断面执行锦江水库的水功能区水质目标；
 - d.其余未划分水功能区的河流（湖库）暂执行流入水功能区的水质目标。

e.待完成全部水功能区划定后，所有断面按新划定的水功能区水质目标进行评价。
5、本月暂缓考核的断面：石咀水闸（1）、北堤水闸。