

江门市生态环境局文件

江开环审〔2026〕49号

关于开平百伦医院建设项目环境影响 报告表的批复

开平百伦医疗服务有限公司：

报来《开平百伦医院建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平百伦医院建设项目位于开平市三埠街道文新路19号1座一层B2铺位、1座-2座三层B1铺位，项目代码为2512-440783-04-01-548087，总投资3000万元，占地面积3755.9平方米，建筑面积共3615.9平方米，设置20张住院病床和93个透析单元，预计日接诊患者100人次，年门诊量约3.65万人次，开设妇科、内科、外科、全科医疗科、预防保健科等科室，

不开设传染病科，主要医疗设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	电动病床+床垫	SLV-B4120-1 (2000*830*500)	25 张
2	空气消毒机	/	20 台
3	病历车	CHT50D	3 台
4	病历夹	康尔普 A4	110 本
5	抢救推车	ET625	4 台
6	治疗推车	54*40*90cm（2 层双抽屉）	8 台
7	治疗车	73*53*90cm（2 层无抽屉）	2 台
8	监护仪	SPR9000B	4 台
9	除颤仪	普美康	1 台
10	心电图机	ECG-3303B	1 台
11	血糖仪	鱼跃 580	4 台
12	吸痰机	7E-A 电动	4 台
13	开口器	双鹿	4 个
14	舌钳	双鹿	4 个
15	氧气袋	SY-30L	4 个
16	呼吸气囊	PVC 成人型	4 个
17	喉镜	YL04-laZ	4 套
18	医用托盘	双鹿	4 套
19	止血钳	双鹿（直 18cm）	4 个

序号	设备名称	规格型号	数量(单位)
20	制氧机	9F-5BW	2 台
21	听诊器	/	8 个
22	电子血压计	EW3106	6 个
23	水银血压计	鱼跃	4 个
24	电子体温枪	/	4 个
25	紫外消毒灯车	60W 双灯管	2 台
26	轮椅	H050C	2 辆
27	护目镜	海氏海诺	7 副
28	不锈钢三层污物车 (长方形)	高博士	3 台
29	锐器盒	10L	20 个
30	锐器盒	5L	10 个
31	药品阴凉柜	680L(下压机)	1 台
32	药品柜	1.0 厚度 通玻 双柜	1 个
33	压舌板	14cm 不锈钢	8 个
34	单层手术单铺巾	50cm*50cm	16 个
35	透析机	4008A	15 台
36	透析滤过机	5008s	5 个
37	水处理机	康仑	1 台
38	CCDS	康仑	1 台
39	CDDS	JMS	1 台

序号	设备名称	规格型号	数量(单位)
40	备用柴油发电机	200kW	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目污水处理设施产生的氨、硫化氢、甲烷、氯气和臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含修改单）中的表3最高允许浓度；医疗活动过程酒精消毒产生的有机废气（NMHC）执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内无组织排放限值；污染物处理室恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界二级新扩改建标准值；备用发电机燃油废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含修改单）表2预处理标准及开平市迳头污水处理厂进水标准两者中的较严值后，排入开开平市迳头污水处理厂进一步处理。

（三）选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB12348-2008）的4a类标准。

（四）加强固体废物收集和管理。一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定；同时医疗废物执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）；污水处理设施的污泥须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含修改单）中表4医疗机构污泥控制标准。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2026年7月28日

公开方式：主动公开

抄送：三埠街道办事处，开平市几何环保科技有限公司。
