领测检测
Lingce Testing

CMA
201919124771

广东领测检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号：XCF20260901-007

委托单位：江门裕华皮革有限公司

受检项目：江门裕华皮革有限公司土壤自行监测

受检地址：广东省江门市蓬江区白沙工业区横冲坑

检测类别：土壤

广东领测检测技术有限公司
检验检测专用章

编制人：（吴翠玉）

审核人：（赵嘉英）

签发人：（许晋）

签发人职务：授权签字人

签发日期：2026 年 09 月 01 日

报告编号：XCF20260901-007

报 告 编 制 说 明

1. 本报告只对本次客户送检样品或自采样负检测技术责任。对本报告有异议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系。

2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

3. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

6. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

7. 如未加盖CMA资质章则仅供客户内部使用，不具有社会证明作用。

8. 本报告所列出的仪器设备均为本公司自有设备。

本公司通讯资料：

联系地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地538座

邮政编码：529100

业务电话：0750-6238912

电子邮箱：3155415955@qq.com

报告编号：XCF20260901-007

表1：

样品信息							
样品类型	采样点编号	点位坐标	样品编号	采样深度（m）	样品性状	采样时间	采样检测人员
土壤	TA1	E113.064134° N22.579339°	TA1	0-0.2	浅棕色、无根系、干、无异味、砂壤土	2026-07-30 14:04-14:07	卢晓杨 张健良 洪嘉鹏 朱锐腾 伍根宏 梁永贝 陈跃辉 黄炳杰 虞娇芳 黄瑞洁
	TB1	E113.064792° N22.580192°	TB1	0-0.2	黄棕色、无根系、干、无异味、砂壤土	2026-07-30 13:50-13:53	
	TC1	E113.062920° N22.580181°	TC1	0-0.2	浅棕色、无根系、干、无异味、砂壤土	2026-07-30 14:15-14:18	
	TD1	E113.064373° N22.579905°	TD1	0-0.2	黄棕色、无根系、干、无异味、砂壤土	2026-07-30 14:25-14:29	

表2：

采样方法及仪器设备				
样品类型	采样方法	采样设备名称	设备型号	设备编号
土壤	《土壤环境监测技术规范》 HJ 166-2026	塑料铲	/	/

报告编号：XCF20260901-007

表3：

检测结果						
采样点位 / 检测项目	TA1	TB1	TC1	TD1	参考限值	单位
pH值	8.13	6.97	6.66	7.85	——	无量纲
硫化物	0.36	ND	ND	0.08	——	mg/kg
六价铬	2.2	2.5	1.3	5.6	5.7	mg/kg
铬	69	74	61	233	——	mg/kg
苯	ND	ND	ND	ND	4	mg/kg
甲苯	ND	ND	ND	ND	1200	mg/kg
间-二甲苯	ND	ND	ND	ND	570	mg/kg
对-二甲苯	ND	ND	ND	ND		
邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	640	mg/kg
石油烃（C10-C40）	20	10	ND	14	4500	mg/kg
备注	1）检测结果中“ND”为样品测定结果低于方法检出限，结果报“ND”； 2）本次参考限值来源于：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行）》（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值； 3）“——”表示该指标在参考限值中无要求； 4）报告中所附参考限值均由客户提供，仅供参考。					

报告编号：XCF20260901-007

表4：

测试方法及检出限、仪器设备						
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器编号
土壤	pH值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018	/	pH计	ST 3100	LAB100
	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 833-2017	0.04mg/kg	紫外可见分光光度计	Ultra-3660	LAB219
	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	4mg/kg	原子吸收光谱仪	PinAAcle 900T	LAB177
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019	0.5mg/kg	原子吸收光谱仪	PinAAcle 900T	LAB177
	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	1.9μg/kg	气相色谱-质谱联用仪	Clarus 690-SQ8T	LAB185
	甲苯		1.3μg/kg			
	间-二甲苯+对-二甲苯		1.2μg/kg			
	邻-二甲苯		1.2μg/kg			
	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法》HJ 1021-2019	6mg/kg	气相色谱仪	GC-2010 Pro	LAB363

报告编号：XCF20260901-007

附1：土壤现场部分采样照片



TA1 样品采集



TB1 样品采集



TC1 样品采集



TD1 样品采集

报告编号：XCF20260901-007

附2：采样点位示意图



报告结束