



TEAEXPO
华巨臣茶博会

2024广州全球 茶业交易博览会

2024 Guangzhou Global Tea Industry Trade Fair

8/16-19, 2024

August 16-19, 2024

广州·广交会展馆A区

Hall A, Canton Fair Complex, Guangzhou

参展商服务手册

EXHIBITORS SERVICE MANUAL

深圳市华巨臣国际会展集团有限公司

Shenzhen Huajuchen International Exhibition Group Co., Ltd

广州市华巨臣文化传播有限公司

Guangzhou Huajuchen Cultural Communication Co., Ltd.

前言

尊敬的参展商:

我们热忱欢迎您的参与, 并衷心感谢您对 2024 广州全球茶业交易博览会的支持与厚爱! 相信您能通过这个全球茶业、茶器经销、加盟、代理、投资、采购一站式交易平台, 开拓市场, 创造商机!

为帮助您顺利完成展览前各项准备工作, 请仔细阅读此《参展商服务手册》。由于客观原因的变化, 本手册中提及的内容将根据现场情况变化而有所调整, 同时, 我们更希望能获得您的宝贵建议, 这样我们才能不断为您提供更加完善、周到的服务, 十分感谢您对我们的关注与支持!

主办方联系电话: 400-082-0838

运营联系人: 135 1029 0102 (苏经理)

主场服务联系电话: 189 2237 8775 / 189 2237 8783

报馆系统: <http://selfservice.cantonfairad.com:8080/>

特别提醒:

1、展会期间, 所有展位请把喇叭、音响全部调成 65 分贝以内, 请各位参展商共同营造优雅舒适的茶文化环境, 提供更专业的洽谈品茗氛围。

2、特装施工单位使用主场管理系统进行报图, 务必于截止日期 2024 年 8 月 2 日前提交报图相关资料。

3、参展商、搭建商及服务商在本届展会期间必须严格遵守承办单位印发或通知。

4、请务必提供真实保单。一经查实, 主场将对提供虚假保单的搭建单位进行处罚, 处罚标准为: 10 倍保费 (如保费标准为 350 元, 则罚款 3500 元)。

2024 广州全球茶业交易博览会组委会

2024 年 7 月 12 日



参展基本规定

- 1、参展商不得转让、分租其部分或全部的展台，展台实际使用者必须是与承办单位签署《参展合同》的参展单位。
- 2、展台须明显标示出参展商的企业名称及展台编号，标示内容不得违反中国法律法规及展会相关规定。
- 3、参展商不得在其展台边界以外展示、悬挂或分发任何物品。
- 4、所有展台须保证完整性及美观性，同时符合承办单位及中国政府有关部门的质量标准和安全标准；如有违反，承办单位有权要求其整改并承担相关费用。
- 5、参展商不得直接或间接展示、宣传与企业自身产品、服务无关的材料，不得进行违反中国法律或公序良俗，也不得在展览场地以任何形式陈列、展示、宣传任何其他展会的资料或为其进行任何形式的宣传活动；违反中国法律法规和展会举办地政府相关法规和规定的，参展商应依法承担相应的法律责任。
- 6、参展商须提前向承办单位申报在展台内进行的现场活动（包括但不限于活动、宣传、礼品及资料派发等引起的人员聚集排队现象），获得承办方或相关单位批准后方可进行。具体请详见附件八：《展台内现场活动申请表》。
- 7、茶渣须倾倒在茶博会茶渣倾倒处，废弃液体、餐饮排污及非常温液体等须倾倒在展馆指定地点或自备的密闭容器内，不得在展馆室内外展沟、地沟、卫生间洗脸池或水池内倾倒任何垃圾；如有违反，参展商或其搭建商将承担由此造成的污染清理、水管堵塞等费用，以及承担相应的行政处罚和由此产生的其他相关责任。



关于“绿色展会” 的倡议

各参展商、搭建商：

随着社会对环保理念的日益重视和可持续发展的需求，我们在此发出“绿色展会”的倡议。让我们携手将绿色环保理念融入到展会活动中，共同构建绿色、低碳、环保的展览新风尚。

一、绿色布展

1. 参展企业搭建展位时采用无毒无害、可循环利用的环保材料；
2. 尽量减少特装板材垃圾；
3. 不使用油漆、乳胶漆等涂料；
4. 展位照明灯具使用环保节能灯。

二、绿色参展

1. 使用符合国家环保标准的展具和设备，实现绿色参展；
2. 采用可再循环或可降解材质的包装物，降低对环境的影响；
3. 参展人员尽量乘坐公共交通工具，实现绿色出行；
4. 控制展出期间的灯光、噪音等污染，营造舒适的洽谈环境；
5. 实行垃圾分类和再回收利用，减少垃圾数量。

三、绿色撤展

1. 遵守国家安全生产法律法规，严格执行操作流程，不违章作业；
2. 确保施工安全，做好施工人员的人身安全保护，禁止野蛮施工；
3. 优先做好可降解、可循环使用、可分解等材料的回收和利用，减少废弃板材和垃圾的产生。

绿色展会不仅是我们对环境负责任的表现，更是我们对未来社会发展的深刻理解和前瞻布局。让我们共同打造绿色展会，共筑可持续发展的未来！

目录

第一部分 展会综合信息	7
一、展会基本信息	7
二、展会日程安排	7
三、参展商报到须知	8
四、证件管理	8
五、布撤展车辆行驶路线	9
六、展馆交通	9
第二部分 标展须知	11
一、标准展位效果图	11
二、标准展位规格及配置	11
三、现场标准展位变动服务收费标准	11
四、标准展位使用规定	12
第三部分 特装展位须知	13
一、主场服务商	13
二、特装申报 (截止日期: 2024 年 8 月 2 日前)	13
三、推荐特装搭建服务商	20
四、展场清洁	21
第四部分 参展商展台指定安全责任保险	22
第五部分 展会其他服务	25
一、酒店住宿服务	25
二、租赁服务	26
三、储运服务	27
第六部分 重要附件	31
B1 特装展台装修申请表	31
B2 展位搭建安全责任书	32
B3 施工用电申请表	33
B4 展示用电申请表	34
B5 用电安全承诺书	35



B6 撤展承诺书	36
B7 监控承诺函	37
B8 自愿放弃漏电保护装置承诺书	39
B9 展台内现场活动申请表	40



第一部分 展会综合信息

一、展会基本信息

展会名称: 2024 广州全球茶业交易博览会

同期大会: 中老年茶（年份茶）嘉年华

2024 广州国际茶器美学设计周

展会地点: 广交会展馆 A 区（1.1/2.1/3.1/4.1/5.1 号馆）

展会时间: 2024 年 8 月 16-19 日

展会规模: 50000 m², 2500 个展位

指导单位: 中国国际茶文化研究会、海峡两岸茶业交流协会

主办单位: 中国农业科学院茶叶研究所、中国茶叶学会、华巨臣国际会展集团

二、展会日程安排

展商报到		2024 年 8 月 14-15 日	09:00—17:00
布展	特装搭建时间	2024 年 8 月 14 日-15 日	09:00—17:00
	展商布展时间	2024 年 8 月 15 日	09:00—20:00
开展	展商参展时间	2024 年 8 月 16 日	08:30—18:30
		2024 年 8 月 17 日-18 日	09:00—19:00
		2024 年 8 月 19 日	09:00—18:00
	观众参观时间	2024 年 8 月 16 日	09:00—18:30
		2024 年 8 月 17 日-18 日	09:00—19:00
		2024 年 8 月 19 日	09:00—18:00
撤展	展品撤展时间	2024 年 8 月 19 日	18:00—20:00
	展台撤展时间	2024 年 8 月 19 日	19:00—22:00

注:

① 特装企业布展时间以特装搭建完成时间为准，建议展商提前与搭建商沟通好时间节点安排。

② 8 月 19 日 17:30 观众停止入场，因客观原因造成时间有变，敬请各参展商和搭建商留意现场广播通知，具体时间以现场通知为准。

③ 特装搭建商需在 8 月 2 日前将报馆报材料提交至主场管理系统，8 月 3 日-13 日延期报馆的电费将上浮 30%，且需缴纳延期审图费 300 元；现场报馆的电费将上浮 50%，且需缴纳 500 元审图费。

④ 所有展位需缴清参展费用及特装报馆费用后，现场凭“展位费缴费结清凭证”（搭建商可向参展商索取）方可进场搭建。



三、参展商报到须知

报到地点	二层珠江散步道 5.1 号馆门外 5-4 柜台
报到凭证	参展缴费收据/发票(复印件)
注意事项	8 月 14 日属工程搭建时间, 参展商禁止入场布展 (提前进场造成物品丢失等相应损失由参展商自行承担)
	特装参展费用缴清后, 特装搭建商方可进入馆内搭建, 为避免影响搭建进度, 请提前缴清费用。

四、证件管理

(一) 参展商证、布展证

- 1、参展商证按每 9 平方米 3 张、由组委会免费提供。
- 2、布展证按每家企业 1 张、由组委会免费提供。
- 3、展会证件管理规定：
 - (1) 参展证和布展证是参展商进入展馆的凭证, 请各参展企业派专人办证并妥善保管。
 - (2) 证件须佩戴胸前, 正面向外并在入馆时向安保人员出示。
 - (3) 参展企业的工作人员不得在展馆内从事与参展行为不符活动, 例如: 派发宣传资料、收购展品、从事有偿搬运服务以及违法行为等, 一经发现将没收证件并相应扣减下届办证数量。
 - (4) 证件不能转借、变卖、涂改, 一经发现组委会有权没收证件。
 - (5) 证件如丢失, 立即到组委会服务处备案, 经核实批准后可以补办。

(二) 货车通行证、施工人员通行证

1、货车通行证

- (1) 使用对象: 在展览布撤展期间运送装搭材料、展品和设备等进出展馆的货运车辆。
- (2) 收费标准: 每车每证 50 元, 押金 300 元。
- (3) 证件有效期与押金清退: 车辆在车证使用日期当天内经过入口和出口验证计时点一次视为一个有效期(一个车证仅能一次进出), 当次进馆免费停留时间 150 分钟, 超时收费, 从押金中扣除(每超过半小时扣 50 元, 不足半小时按半小时计算)。缺失进入或离开计时信息时, 将有可能扣取全部办证押金。请务必提醒货车司机, 通过计时开始点和计时结束点, 要留意是否已录入信息, 并按指定路线行驶(见证件背面)。

2、施工人员通行证(参展商凭参展商证进入)

- (1) 使用对象: 在展览布撤展期间需进馆从事展位装搭、货物运输/装卸、设备安装等



人员均需办理通行证。

(2) 收费标准: 每证收费 40 元 (赠送人身意外保险费 10 元)。

(3) 证件有效期: 通行证在证件载明的展览布撤展期间有效, 不需重复办证。分期举办的展览, 每期需办理证件。

3、办证时间及流程

(1) 登陆网址 <https://rczl.cieffc.com/>。

(2) 可在申报系统登录页面右下角下载《广交会展馆日常展览布撤展人员、车辆办证系统操作手册》, 根据手册中的流程办理证件及下载所需文件。

(3) 制证中心位于 A 区珠江散步道 6-1 柜台, 咨询电话 020-89131079

(4) 办证时间从 8 月 5 日开始, 每天 9:00-18:00。

4、其他

(1) 车辆进入展馆要求: 车辆限长 10 米, 限重 5 吨, 限高 4.2 米。

五、布撤展车辆行驶路线

路线暂未确定, 具体路线请留意展前通知, 谢谢!

六、展馆交通

(一) 白云机场—广交会展馆

地铁: 机场南站→新港东地铁站 A 出口 (约 1 小时 20 分钟)

出租车: 耗时约 1 小时, 计费约 30 元, 9.1 公里

(二) 广州火车站—广交会展馆

地铁: 广州火车站→新港东地铁站 A 出口 (约 55 分钟)

出租车: 耗时约 17 分钟, 计费约 30 元, 9.1 公里

(三) 广州火车东站—广交会展馆

地铁: 广州东站→新港东地铁站 A 出口 (约 55 分钟)

出租车: 耗时约 17 分钟, 计费约 30 元, 9.1 公里

(四) 广州南站—广交会展馆

地铁: 广州南站→新港东地铁站 A 出口 (约 1 小时 2 分钟)

出租车: 耗时约 17 分钟, 计费约 30 元, 9.1 公里



(五) 自驾停车收费标准

日间			夜间			24小时
收费时段	收费标准 (元/半小时)		收费时段	收费标准 (元/半小时)	最高 限价	最高 限价
	3小时以内 时长部分	3小时以外 时长部分				
7:30 至 21:30	2.5	5	21:30 至 次日 7:30	1	10	45
收费依据：穗改发规字[2021]2号						
备注： 1、以上收费标准适用于小车，为最高限价； 2、大车、超大型车按实际占用小车停车位个数计收； 3、停车不超过15分钟的车辆免费。停放时间超过15分钟的车辆，前15分钟纳入计费时段，计费时段不足半小时部分按半小时计算； 4、军警车、实施救助医院救护车、消防车及市政工程抢修车辆免费。						



第二部分 标展须知

一、标准展位效果图



备注：标准展位标配桌椅形象、构造，以现场实际配送为准，本图例仅供参考。

二、标准展位规格及配置

一个标准展位面积为9平方米（3米×3米），采用大方铝加高搭建，展位总高4米。

一个标准展位的基本配置			
物品	数量	物品	数量
咨询桌	1张	折椅	2把
射灯 60W	2盏	电源插座 1500W	1个
大楣板（单）	1张	地毯	9m ²
小楣板（单）	1张	垃圾篓	1个

三、现场标准展位变动服务收费标准

编号	服务项目	人民币（元/个、块、面）
1	异形加高展位搭建	1500/个
2	异形加高展位拆除	800/个
3	拆除展板	100/块
4	安装展板	100/块
5	楣板制作（中文）	150/面
6	楣板互换	100/面
7	拆除楣板	50/面



四、标准展位使用规定

1、本届展会标准展位采用大方铝搭建, 为保证整个展会效果的统一性, 严禁参展商对标准展位的搭建做任何改动。参展商对展位内部背板的装饰高度不得超过 2.5 米。

2、参展商不得擅自拆装、改动由组委会统一搭建的展位和配置的展具, 不得在展材上钉孔、涂喷油漆, 不得锯裁、损坏展板和直接在展板、展材上使用发泡双面胶和各类强力粘胶, 禁止在展桌上粘贴公司标志及宣传物; 如有损坏, 需照价赔偿。

3、禁止蹬、踩展桌和折椅及抄拿其他展位的桌、椅等物品; 展品、展具和重物不要依靠标准展位, 未经允许请不要在展架上增加其他展具及悬挂重物。

4、请勿携带与主场服务商用于标准展位搭建相同或相近的标准展具进场施工, 如确因搭建需要使用以上物品, 应在进馆之前向主场服务商保卫部门申报及登记, 否则主场服务商有权在撤展时对以上材料不予放行。

5、标摊的楣板文字(参展企业名称)由组委会统一制作, 参展商未经批准不得擅自更改。展位的楣板文字资料, 以参展商回传组委会填写的参展资料为准。

6、需要更改楣板的参展商, 请按以下程序办理:

(1) 属组委会制作错误: 请联系展位招商经理, 并把公司名称中、英文资料, 递交展会现场客服, 由组委会免费更正。

(2) 属参展商提供的资料错误: 请联系展位招商经理, 提供新楣板中、英文资料, 递交展会现场客服, 经审核同意并交费后给予更改。

(3) 属参展商需另行更换楣板资料: 请联系展位招商经理, 提供新楣板中、英文资料, 向组委会提出申请, 提供相应的证明文件经审核同意并交费后给予更改。

7、标摊配置的电源插座电压为 220 伏, 最大功率 1500 瓦, 禁止用于大功率电器、使用明火及私拉电线。每一插座只允许接用一个电具, 禁止用拖板相互连接使用。如有更大的电力需求及需用于展位照明或展样品展示等其他用途, 务必事先提出用电申请, 由工作人员按用电规范安装, 以确保安全。超负荷申请用电费用, 具体标准以参展商手册中的相关规定为准。



第三部分 特装展位须知

一、主场服务商

主场服务公司：广州交易会广告有限公司

联系人：张经理

联系方式：189 2237 8775 / 189 2237 8783

报馆系统网址：<http://selfservice.cantonfairad.com:8080/>

地址：广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 801

负责所有特装展位图纸申报，水、电接驳，设备租用等事宜。

二、特装申报

报馆系统网址：<http://selfservice.cantonfairad.com:8080/>，请将 B1 表格邮件主场获得登陆密码帐号，然后登录系统进行报图。

特装展位施工单位须于 **2024 年 8 月 2 日前**提交特装展位报审材料至主场报馆系统，主场服务商将从展位结构安全、线路布置合理、消防防火等方面进行审核，并在搭建商提交申报材料后 1-2 个工作日内进行审核，申报结果以收到主场报馆系统回复的确认单为准。现场报到凭（**报到通知书+缴费凭证**）办理进馆搭建手续。凭主场出具的现场报到单至展馆证件中心领取证件后方可进场施工。

（一）报馆时间

1. 申报时间

2024 年 8 月 2 日前提交特装展位报审材料至主场报馆系统。

2. 延期申报

2024 年 8 月 3 日至 13 日期间延期申报的流程同上，电费将上浮 30%，并需缴纳加急审图费 300 元。

3. 现场申报

现场申报的必须提交纸质资料和彩打图纸，电费将上浮 50%，并需缴纳加急审图费 500 元。展会举办期间，如有用电需求申报，电费加收 50%加急费，且不保证完全提供。

4. 保单申报

请务必提供真实保单。一经查实，主场将对提供虚假保单的搭建单位进行处罚，处罚标准为：10 倍保费（如保费标准为 350 元，则罚款 3500 元）。



5. 特装申报材料列表

序号	表格序号	表格名称	填写要求	截止日期
1	B1	特装展台装修申请表 (盖章)	必须提交	2024年8月2日
2	B2	搭建安全责任书 (盖章)	必须提交	
3	B3	施工用电申请表 (盖章)	必须提交	
4	B4	展示用电申请表 (盖章)	必须提交	
5	B5	用电安全承诺书 (盖章)	必须提交	
6	B6	撤展承诺书 (盖章)	必须提交	
7	B7	监控承诺书 (盖章)	必须提交	
8	B8	自愿放弃漏电保护装置承诺书 (仅机械用电适用、盖章)	必须提交	
9	B9	展台内现场活动申请表 (盖章)	必须提交	
10		安全及清洁处罚条款 (盖章)	必须提交	
11		施工单位营业执照复印件、法人身份证、电工证复印件 (均需要加盖公章)	必须提交	
12		特装展位设计效果图、平面图、正(侧)立面图、内部框架结构图、柱身与连接结构细部大样图、材料说明图、电气分布图 (标出明确电箱位置)、配电系统图、监控安装示意图、地毯 B1 阻燃报告 (均需要加盖公章)	必须提交	

注：①**所有特装搭建展位限高 4.5 米；**

②审核图纸过程中，认定不合要求的，有权要求参展商对图纸做出修改，修改后再提交审核；

③特装完成后，必须对外露部分做美化工作，否则主场服务商将按影响展会美观程度扣除押金。

④型材喷绘结构展位，必须使用黑底喷绘布。

⑤以上报图资料通过后必须于 2024 年 8 月 2 日前一式两份式提交大会主场承建商，后续不通过则电子版补图。确认全部通过，将补图的文件现场报道的时候上交。纸质图纸快递地址：广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼 张经理（收） 18922378775。

⑥各施工单位需按规定提供对应数量的电工证，多展位搭建不得提供同一电工证，要求详看特装展位用电特殊要求。

⑦参展商及施工单位须保证展台设计的结构完整及安全，大会指定主场承建商仅审核特装展台的设计方案是否有违反展馆规定，并不对其结构的安全性负上任何责任。



(二) 施工证办理

所有展位需先缴清特装报馆费用, 否则将无法办理施工证件及进场搭建; 证件申请需确保信息真实有效, 若替其他搭建商进行申请, 一经发现扣除全部押金。

注册	请在布展前注册账号, 系统登录与注册网址如下: https://rczl.ciefc.com/ 注册操作流程指引: 可在申报系统登录页面右下角下载《广交会展馆日常展览布撤展人员、车辆办证系统操作手册》, 根据手册中的流程办理证件及下载所需文件。
登录、上传人员信息	布展前 办证单位需缴纳 1000 元办证押金, 获取办证资格, 再登录系统上传施工人员信息申请证件, 并完成缴费。 凭主场出具的现场报到确认单领取证件。 (证件费 40 元/个, 费用由展馆统一收取并制证)
入场施工	施工人员凭施工证入场施工。

(三) 费用标准

1. 电费、管理费及布撤展车证。

特装管理费 35 元/m², 电费详见 B4 表格, 布撤展车证收费详见本手册第 4 页。

2. 特装押金

序号	规格	价格
1	100 m ² 以下 (含 100m ²)	15000 元/展期
2	101-200m ² (含 200m ²)	20000 元/展期
3	201-400m ² (含 400m ²)	30000 元/展期

注: 1) 特装展位清洁标准:

- ①布展和撤展结束时, 展位如有装修垃圾遗留, 遗留的垃圾按 3000 元/车 (240 升塑料垃圾车), 地面墙面污染 (油漆、燃料、木胶、贴膜等) 等按 400 元/平方扣费。
- ②若展商及其布撤展人员将本展位垃圾丢弃在展馆其他区域或展馆周边, 则按实际垃圾清运费的 1.5 倍从押金中扣除。
- ③若撤展结束时, 仍有特装展位保持展位未动, 则根据该展位面积按 100/m²从押金中扣除作业拆除清理费。



3. 延时布展费

内容	申请时间	计费标准
延时布展费	<p>布展时间:</p> <p>8月14日16时前申请</p> <p>8月15日18时前申请</p>	<p>23:00 前加班费:</p> <p>0-100 m²的展位: 60 元/m²/当日 23:00 前结束</p> <p>101-200 m²的展位: 50 元/m²/当日 23:00 前结束</p> <p>201 m²以上展位: 40 元/m²/当日 23:00 前结束</p> <p>*展位面积不足 100 m²按 100 m²计算, 101 m²以上不足 200 m²的按 20 m²计算, 超 200 m²以上按实际面积计算。</p> <p><u>根据展馆新规, 每个展厅最低消费标准为 13000 元/500 m²/当日 23:00 前结束, 不足 500 m²按 500 m²计算。若当前展厅内有且仅有一个展位申报加班, 将按此收费。</u></p> <p>23:00-次日 02:00 加班费:</p> <p>30 元/m²/3 小时次日 02:00 前结束(展位面积不足 100 m²的按 100 m²计算, 超 100 m²以上的展位按实际面积计算。)</p> <p>*凌晨 02:00 后原则上不接受加班申请加班费</p>
	<p>撤展时间:</p> <p>8月19日20时前申请</p>	<p>0-100 m²的展位: 25 元/m²/小时</p> <p>101-200 m²的展位: 15 元/m²/小时</p> <p>201 m²以上展位: 12 元/m²/小时</p> <p>*展位面积不足 100 m²按 100 m²计算, 101 m²以上不足 200 m²的按 200 m²计算, 超 200 m²以上按实际面积计算。</p> <p><u>根据展馆新规, 每个展厅最低计费标准为 6300 元/小时, 不足 100 m²按 100 m²计算。若当前展厅内有且仅有一个展位申报加班, 将按此收费。</u></p>



（四）缴费信息

电子版资料审核申报后，主场服务商将与各报馆公司负责人确认报馆金额，金额确定后请于三日内将展台施工押金及其他相关费用汇款至以下账户（**公对公账户，现场缴费只支持刷卡或汇款**）。

名称：广州交易会广告有限公司

账号：6730 5774 4437

开户行：中国银行广州广交会支行

汇款备注：2024 华巨臣茶博会 + 参展商名称 + 展位号

汇款后需将汇款底单发至指定特装申报系统，一切以汇款底单为凭证。我司不开具施工押金收据，施工押金将于展台撤展结束后的 30 个自然日内退还至原汇款账户。

（五）布撤展货车通行证

参展商如果有需要布撤展货车通行证，可自行至展馆证件系统申请，特装搭建商请自行向展馆证件系统申请。出证时间预计 1-2 个工作日，参展商请向招商经理索取车证，搭建商向展馆办证中心缴费完成后凭现场报到单领取证件。

（六）撤展流程

（1）撤展时间：8 月 19 日 18:00-22:00


（2）特装展位撤展清洁标准：

- ①撤展结束时，展位无物品和其它垃圾，地面无乳胶漆、地毯胶等。所有物品均已出馆。
- ②撤展结束须凭现场报到单，并由展馆验收人系统确认后至主场服务台打印撤场时间后方可离开。

③如果未按以上时间撤出或者遗留垃圾，将扣除所有押金。

（3）撤展说明：

1. 撤展时间结束为 22:00 点，22:00 后为缴费加班时段。主场承建商将以【**现场报到单**】上的打印时间进行扣罚分类，请各搭建商理清现场签单流程。



2. 各馆馆长不签字，监理确认清场情况后由主场服务点工作人员进行扫描确认。

3. 在撤展规定时间内清场完毕无物料遗留的，且无其他违规情况下施工押金全额退还；



超时撤展无物料遗留的, 按实际超时时段数扣罚加班费; 不签单无物料遗留的, 按 2 小时加班费扣罚。

4. 所有展位搭建物料必须在馆内装入货车后离开, 严禁使用拉车把物料拖出馆外, 如有发现, 主场拒绝签单。

搭建商特别提醒

1. 所有参展商或施工单位须仔细阅读本参展手册, 特装施工单位不得将展位搭建工程转包或分包。留意所需提交的资料和表格并在截止日期前回传。所有特装展位施工单位均须严格按照规定, 在规定时间内向主场承建商提交相关资料、完成图纸报批及缴纳相关费用。图纸合格及缴清应缴费用后, 方可领取相关证件并进场搭建。

2. 特装展位单层限高(最高点) 4.5 米, 严禁超高。

3. 每个特装展位在筹撤展期间, 需在展位的明显位置粘贴展位基本信息。包括参展单位名称、参展单位负责人有联系方式、搭建商名称、搭建商安全负责人和电工的姓名及联系方式、施工时间等信息。

4. 展商必须租用展馆电箱, 电箱至展馆固定设施接电工作由展馆电工负责, 电箱位置由展馆方根据展馆电井负荷情况来分配。电箱开关下桩的接电工作由展商及其施工单位自行负责, 展商及其施工单位必须根据展位用电情况自备配有安全可靠的空气断路器和漏电保护器(30mA, 动作时间小于 0.1s) 的用电总控制箱(即下桩电箱) 连接展馆提供的电箱方可用电, 展馆提供的电箱仅作为电源延长, 严禁直接与展馆提供的电箱接驳。严禁没带漏电保护器的电箱进场施工! 下桩电箱所有技术指标不得大于上装电箱技术指标的 80%, 以确保展馆供电系统的安全运行。主场承建商将于现场严格检查, 请各展商及其施工单位配合执行, 违者将以即时停工停电处理。

5. 各展商及其施工单位必须自行在其自带有合格漏电装置的下桩电箱上做好明显的警示标志及标签, 标签上必须明确标明负责开启及关闭该电箱负责人的姓名、手机号码及该电箱用途(如照明/机械/LED 屏/AV 设备专用等)。电箱必须由标签上指定的负责人进行开启及关闭, 非指定人员不得擅自触碰、开启及关闭, 指定的负责人必须是持有有效电工证的。

6. 按广交会展馆最新规定, 筹撤展期间凡是进入各展厅现场的人员必须配带安全帽后才允许进馆, 包括参展商, 施工单位, 展会工作人员。

7. 根据国家关于食品卫生的规定, 非经批准, 展馆方谢绝外带食品(具有食品卫生检验合格的带完整包装的食品或饮料除外) 进入展馆。



筹撤展期间施工要求

尊敬的展商及搭建商:

广交会展馆根据海珠区科工商信局要求, 制定广交会展馆日常展览筹撤展相关施工要求, 具体内容如下:

一、高空作业要求

(一) 展馆人字梯限高 2m, 梯上只允许 1 人作业, 并至少安排 1 人扶梯; 不可站在人字梯最顶端作业; 梯子移动时不允许站人。

(二) 超过 2m 以上高度施工需用脚手架, 且不超过 2 层; 脚手架上最多容纳 2 人同时作业, 施工时必须系上安全带(安全扣需扣在架上), 若脚手架底部带滑轮, 需安排 1-2 人帮扶固定。

(三) 施工作业超过 2 层脚手架高度, 施工时需用工程升降车。

(四) 施工人员禁止攀爬、站立在展位展架上作业, 高空作业时禁止进行工具抛递传送。

(五) 筹、撤期间所有进馆人员必须佩戴安全帽; 安全帽必须符合国家质量标准《安全帽(GB2811-2007)》、《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-2016)》等, 有出厂合格证标签或安监认证, 且在保质期内; 安全帽必须调整好松紧大小, 系紧下颚带, 防止脱落, 避免发生人体坠落或二次击打时安全帽脱落。

(六) 施工人员必须穿着劳工鞋方能进馆作业, 不得穿拖鞋、凉鞋等鞋子, 着装不得露肩赤膊; 施工人员酒后、带病或身体不适者, 严禁进入施工现场。



二、用电安全要求

(一) 所有展位的接电人员必须持有电工证。主办单位、主场承建商对馆内接电人员资质进行检查。

(二) 由施工单位或展商自备的二级电箱、电线、电缆必须符合国家相关用电规定, 且要确保二级电箱完好完整。



(三) 展位必须自备展位用电总控制电箱, 按规范配备安全可靠的空气断路器和漏电保护器(30mA, 动作时间小于0.1S), 安装在安全、明显、方便操作和检查的位置。

(四) 展位需要使用施工用电, 需主场承建商申请施工电箱, 经同意后, 由展馆电工负责安装施工电箱, 同时展位承建商必须自备施工配电箱(配置隔离开关、空气开关、漏电保护开关)安装到展馆施工电箱上; 所有电气的安装应由持有有效证件的电工装接; 施工使用的电动工具应经检验符合安全要求; 施工临时电源线应采用带护套铜芯软线, 中间不得有接驳头, 必须配置保护开关; 严禁将电源线直接插入电源插座内或挂在开关刀闸端用电, 必须采用插头和紧固端口螺丝连接。

(五) 展位电气施工安装完成后, 在正式供电前, 参展方和承建商应做好配电系统的安全自查工作。展馆方电工与承建商电工共同检验确认合格无误后, 才能合闸供电。

(六) 机械动力用电和硅控舞台调光设备等特殊用电的配电线路如不允许(或不合适)安装30mA漏电保护器, 参展商或承建商要通过主场承建商申请批准, 并签署《自愿放弃漏电保护装置承诺书》; 在实施过程中, 参展商或承建商要采取严格和充分的保护措施, 确保供电系统和人身安全。

三、推荐特装搭建服务商

1、深圳市玛思特智慧展览有限公司

公司地址: 广东省深圳市宝安区裕安一路宝安体育场茶悦世界 C97

联系人: 肖经理 联系电话: 15817444707 / 13751015510

电子邮箱: 1224517854@qq.com

简介: 深圳市玛思特智慧展览有限公司成立2017年, 是一家专注于一站式会展服务的企业, 具备“展览展示工程设计甲级资质、展览展示工程施工壹级资质”等证书, 业务涵盖特装展台设计搭建、广告氛围营造、现场指引规划、会展主办、门禁票务管理、展会主场搭建运营等展览全产业链板块, 业务遍布全国23个城市、每年服务超30场展会。

2、广州交易会广告有限公司

联系人: 蒲子轩 联系电话: 13600062604

简介: 广州交易会广告有限公司隶属于国家商务部下设机构——中国对外贸易中心集团有限公司, 在会展承办、配套服务、展馆运营、酒店管理四大领域拥有36年丰富经验。作为中国首批一级广告企业, 具备中国展览馆协会展示工程企业一级资质, 拥有丰富的大型展会设计搭建经验。



四、展场清洁

在展览期间每天将对展场公共区域(不包括展位内)提供一般的清扫工作。标准展位内及特装展位内的清扫工作将由参展商负责, 参展商应该主动维护其展位的清洁卫生。特装展位撤展期间产生的垃圾需自行带离展场, 否则将扣除施工管理押金。



第四部分 参展商展台指定安全责任保险

为降低搭建展位的责任风险和确保现场施工人员的安全保障及增强对展会开展期间对第三者造成人身伤害的保障, 请各位参展商或搭建商必须购买累计赔偿限额不低于 1000 万, 每人每次事故赔偿限额 100 万的展览会保险, 同时需将每个标摊及特装展位的参展商(定做方)、搭建商(承揽方)列为共同被保险人, 具体赔偿限额如下:

(1) 单一展位累计赔偿限额人民币 1000 万元, 每人每次事故赔偿限额人民币 100 万元, 其中包括:

1) 本保单展览会责任险包括被保期间内被场地展位雇请的工作人员, 对雇请工作人员的人身损害, 所引起的抚恤金、医疗费: 累计赔偿限额人民币 300 万元; 每次事故每人赔偿限额人民币 100 万元;

2) 第三者的人身损害所引起的抚恤金、医疗费: 累计赔偿限额人民币 400 万元; 每次事故每人赔偿限额人民币 100 万元;

3) 本保单展览场所的建筑物、各种固定设备及地面、地基的损失: 累计赔偿限额人民币 300 万元。

(2) 免赔: 无免赔额。

(3) 保险期限: 进场搭展时间+展览时间+撤展时间

指定保险服务商: 富德财产保险股份有限公司深圳分公司

投保联系人:

张俊涛 电话 15889608737 (微信同号)

出单专员 电话 19210495369 (微信同号)

保额及保费标准:

面积	保险责任	保额(人员限额/累计保额)	保费(元)
54 m ² 及以下	详见保单条款	100 万/1000 万	280 元
54 m ² -120 m ²	详见保单条款	100 万/1000 万	400 元
120 m ² -300 m ²	详见保单条款	100 万/1000 万	560 元
300 m ² -500 m ²	详见保单条款	100 万/1000 万	800 元
500 m ² -1000 m ²	详见保单条款	100 万/1000 万	1000 元
400 m ² 及以上	详见保单条款	100 万/1000 万	1 元/平米





线上扫码投保流程:

- 1、微信扫描二维码, 进行在线投保;
- 2、扫码后进入投保方案页面, 需根据展位面积勾选投保方案;
- 3、阅读并勾选“保险条款、投保须知、偿付能力披露”;
- 4、点击立即投保, 进入投保信息填写页面;
- 5、**保险期限区域:**

- (1) 选择保险期限;
- (2) 覆盖新市民人数: 填“0”; 其余项目默认值;

备注: 建议起保日期选择当场展会开始搭建前 2 天, 到期日期选择展会撤展后 2 天。

6、投保人区域:

(1) 填写投保人信息: 投保人-证件类型-证件号码-手机号码-邮箱号-发票类型(默认电子发票);

- (2) 涉外保险选“否”;

备注: ①发票抬头是为投保人, 建议以公司名称投保人;

②公司投保请填写公司名称和统一社会信用代码

③电子发票可在我司官网下载;

下载步骤: 富德财险官网首页 (<http://www.fundins.com>) - 客户自主查询-电子发票查询、下载-输入保单号、证件号码-点击查询-点击下载;

④如需开专票(发票类型选择“**增值税专用发票**”), 投保后 48 小时内联系富德保险张俊涛经理(15889608737)。

7、被保险人区域:

- (1) 填写被保险人信息: 被保险人-证件类型-证件号码;
- (2) 如有多被保险人的情况, 需点击“添加被保人”选项, 增加被保险人

8、选择当场展会省份、城市, 再选择对应展会名称“**2024 广州全球茶业交易博览会**”及场馆名称“**广交会展馆 A 区**”;



- 9、填写展位号及展位平米数（如 54 平方，填写“54”即可）；
- 10、点击计算保费、核对投保信息，无误后点击确认投保；
- 11、点击立即支付；（推荐使用微信支付，同样可开公司发票）
- 12、支付成功后，电子保单与电子发票将由系统分别发送到预留的邮箱。

欢迎洽谈全国展览会、展台保险方案 富德产险 田中超（13590179986）

出险理赔服务：

如果发生保险事故请立即对出险现场进行拍照取证，并拨打 24 小时服务热线电话：
4006695535, 或田中超（电话：13590179986）。



第五部分 展会其他服务

一、酒店住宿服务

标准	酒店名称	房型	参考价格	早餐价格	酒店地址	酒店附近地铁站台	到展馆距离
豪华型	广交会威斯汀酒店	豪华大床房	1600	含单早	广州市海珠区凤浦中路 681 号	琶洲站 C 出口	步行 15 分钟
		豪华双床房	1700	含双早			
豪华型	广州南丰朗豪酒店	高级大床房	1000	含单早	广州市海珠区新港东路 638 号	新港东站 F 出口	步行 19 分钟
		高级双床房	1100	含双早			
豪华型	广州香格里拉酒店	豪华大床房	1100	含单早	广州市海珠区会展东路 1 号	琶洲站 A 出口	驾车 10 分钟
		豪华双床房	1400	含双早			
豪华型	广州保利洲际酒店	豪华大/豪华双床房	1800	含单/双早	广州市海珠区阅江中路 828 号	万胜围站 D 出口	驾车 15 分钟
豪华型	广州康莱德酒店	豪华大/豪华双床房	1600	含单/双早	广州市天河区兴民路 222 号	猎德站 B 出口	驾车 16 分钟
五星级	广州富力丽思卡尔顿酒店	丽思大/丽思双床房	1700	含单/双早	广州市天河区珠江新城兴安路 3 号	大剧院站 B 出口	驾车 16 分钟
高档型	和颐酒店	大床/双床房	600	含单/双早	广州市海珠区新港东路 2-4 号	赤岗站 C2 出口	驾车 8 分钟
高档型	宏阳·丽悦酒店	雅致大/豪华双床房	600	含单/双早	广州市海珠区新港中路 485 号	赤岗站 C2 出口	驾车 9 分钟
高档型	丽枫酒店	豪华大/豪华双床房	600	含单/双早	广州市海珠区赤沙路 21 号	新港东站	驾车 11 分钟
高档型	柏曼酒店	舒适大/商务双床房	500	含单/双早	广州市海珠区新港中路 481-483 号	赤岗站 C1 出口	驾车 10 分钟
舒适型	如家酒店	大床/双床房	700	含单/双早	广州市海珠区新港东路 1066 号	琶洲站 D 出口	驾车 9 分钟
舒适型	朗逸酒店	朗逸大/朗逸双床房	400	不含早	广州市海珠区新港中路 468 号	赤岗站 C1 出口	驾车 12 分钟

注：以上价格仅供参考，实际价格可能有浮动，以实际预定价格为准。



二、租赁服务

1、展具租赁

展具租赁								
分类	序号	项目	规格	单价	数量	单位	金额	备注
灯具租赁	A1	长臂射灯	100W	120	1	支	120	
	A2	日光灯	40W	120	1	支	120	
	A3	插座	限 1500W/个, 非照明用电, 8 小时用电	160	1	个	160	
	A4	电箱	220V 照明电箱/380V 供电电箱	500	1	个	500	
展具租赁	B1	展柜	100(长)X50(宽)X250(高)CM	550	1	个	550	
	B2	展架	100(长)X50(宽)X250(高)CM	500	1	个	500	
	B3	咨询台	100(长)X50(宽)X75(高)CM	145	1	个	145	
	B4	地柜	100(长)X50(宽)X75(高)CM	290	1	个	290	
	B5	高低柜	100(长)X75(高)/100(长)X50(高)CM	300	1	个	300	
	B6	铝合金门	100(长)X250(高)CM	200	1	个	200	
	B7	展板	100(宽)X250(高)CM	100	1	块	100	
	B8	层板	100(长)X30(宽)CM	80	1	块	80	
	B9	洞洞板	100(长)X240(高)CM	160	1	块	160	
	B10	槽板	100(长)X240(高)CM	350	1	块	350	
	B11	铝合金方桌	68(长)X68(宽)X78(高)CM	200	1	张	200	
	B12	白椅子		40	1	把	40	
广告喷绘	C1	KT 板	高清喷画(含安装费)	100	1	平方	100	
	C2	展览地毯	各种颜色	30	1	平方	30	

租赁说明:

- ①8月14日-15日现场申请展具租赁价格将上浮50%。
- ②以上物品报价均为出租价格, 时间为一个展期。超过一个展期, 出租价格加倍。租赁后, 超过12小时不给予退换;
- ③预订或已送到展位的展具, 如需退换, 要扣除租赁展具费用的30%作为人工费, 材料费及施工费;
- ④以上展具及价格仅供参考, 实际展具及价格以租赁公司为准。



(1) 展具款式:



展柜
100(长)X50(宽)X250(高)CM



展架
100(长)X50(宽)X250(高)CM



咨询台
100(长)X50(宽)X75(高)CM



地柜
100(长)X50(宽)X75(高)CM



高低柜
100(长)X75(高)/
100(长)X50(高)CM



铝合金门
100(长)X250(高)CM



铝合金方桌
68(长)X68(宽)X78(高)CM




白椅子




层板
100(长)X30(宽)CM



展板
100(宽)X250(高)CM



洞洞板
100(长)X240(高)CM




槽板
100(长)X240(高)CM



长臂射灯
100W



日光灯
40W



插座
1500W, 非照明用电,
8小时用电



电箱
220V照明电箱/
380V供电电箱

三、储运服务

(一) 货运代理/仓储/叉车服务

服务内容:

1. 小件展品搬运服务: 专注于零散小件展品的搬运服务, 通过引入智能化服务平台及物联网板车设备, 实现整个搬运过程的可视化、信息化和规范化。

2. 展品装卸(运输)搬运服务: 专注于整车货物及大件展品的专业装卸及运输服务, 确保展品安全、高效运达指定位置。



3. 展品和包装物仓存服务: 提供专业的展样品全展期的仓储及管理服务, 有效降低展品来往运输的成本费用。

4. 机力设备租赁服务: 提供展馆内叉车、吊车等机力设备的租赁服务, 满足与会客商的个性化运输装卸需求。

服务预约:



1、小件展品搬运服务

序号	项目		服务内容与说明
1.1	小件搬运标准费用	90 元/小推车	1、重量不超过 40 千克 (含 40 千克); 2、路程不超出 500 米内 (含 500 米)。
1.2	小件搬运附加费用	重量	重量超过 40 千克的, 每超出 10 千克加收 15 元, 不足 10 千克按 10 千克计收。
		路程	路程超过 500 米的, 每 100 米加收 15 元, 不足 100 米按 100 米计收, 800 米封顶。

2、装卸搬运服务

序号	服务项目	价格	服务内容与说明
2.1	装卸搬运标准费用	80 元/立方米	1、1 立方米以下货物, 按 1 立方米计收; 2、仅含单次货物卸车、进馆及上展台 (含开箱) 或单次货物出馆 (不含封装)、装车的服务收费 (不含理货费用); 3、在展馆大院范围内提供装卸服务。



3、展品及包装物仓储服务				
序号	服务项目	服务内容	价格(人民币)	简要说明
3.1	仓库寄存	展样品	10元/立方米/天	不足1立方米按1立方米计算。
		包装物		
3.2	仓外寄存	包装物	4元/立方米/天	按工作单量度。

服务咨询:

钟先生: 020-89139971, 139 2227 6508

徐先生: 020-89139784, 138 2502 0842

谢小姐: 020-89139621, 138 2621 0206

(二) 大会合作快递-顺丰物流

茶叶寄递用顺丰, 领“鲜”护航抢“鲜”达!

展会现场寄递需求负责人:

曹锐涛 156 2613 0073

符马佑 136 6077 7961

顺丰快递茶博会寄递服务

- 1、展会服务: 准时直达展位、打包装卸全保障, 优先安排, 寄件无忧;
- 2、服务范围: 覆盖内地港澳, 客制化服务多款增值服务满足场景寄递需求, 科技赋能网络透明化、可视化;
- 3、展会现场寄递服务: 现场小哥服务/微信小程序/客服服务电话, 下单方便简单, 小哥现场服务, 寄件无忧。

2024广州全球茶业交易博览会



二维码有效期: 长期有效



顺丰是中国第一大、全球第四大快递物流综合服务商。致力于构建数字时代的智慧供应链生态, 成为重塑全球商业文明和生产方式的底盘, 助力全球企业实现卓越; 为消费者提供更快捷、更可靠、更贴心的服务, 做幸福生活的传递者。

顺丰秉承“以用户为中心, 以需求为导向, 以体验为根本”的产品设计思维, 聚焦行业特性, 从客户应用场景出发, 深挖不同场景下客户端到端全流程触点需求及其他个性化需求, 设计适合客户的产品服务及解决方案, 持续优化产品体系与服务质量。

顺丰围绕物流生态圈, 横向拓展多元业务领域, 纵深完善产品分层, 满足不同细分市场需求, 覆盖客户完整供应链条。经过多年发展, 依托于公司拥有的覆盖全国和全球主要国家及地区的高渗透率的快递网络基础上, 顺丰为客户提供贯穿采购、生产、流通、销售、售后的一体化供应链解决方案。同时, 作为具有“天网+地网+信息网”网络规模优势的智能物流运营商, 顺丰拥有对全网络强有力管控的经营模式。



第六部分 重要附件

<h3 style="text-align: center;">B1 特装展台装修申请表 (适用于特装展位)</h3> <p>截止日期: 2024年8月2日</p>	请交回: 广州交易会广告有限公司 地址: 广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼 邮编: 510335 联系人: 张经理 电话: 18922378775/18922378783 Email: zsb@cantonfairad.com
--	--

展位号:	展位尺寸: (长x宽x高)	展位面积:
参展企业:		
展览负责人:	手机:	邮箱:
施工单位名称:		
施工负责人:	手机:	邮箱:
电工:	手机:	电工证号:
展位设计图纸, 包括效果图(标注材料说明)、平面图、电气平面布置图、配电系统图等。		另附
参展单位 承诺	我单位委托以上施工单位进行本次展会展位搭建工作, 现郑重承诺, 监督施工单位严格遵守国家有关搭建工程强制性技术规范、标准和《展览会安全管理规定》的要求进行设计和施工, 并遵守国家及展馆有关防疫、消防、用电、施工安全的规定, 并按规定配置消防器材, 确保展览期间(含筹、撤展)的展位结构安全和施工安全问题所引发的展位坍塌坠物失火等原因造成现场人员生命及财产损失, 负有不可推卸的责任并承担由此而引起的相应责任。我单位承诺接受大会有关部门的监督管理, 切实落实安全保障措施和整改措施, 随时消除隐患, 确保安全, 如有违反责任自负。	
	负责人签字:	单位盖章:
		时间:
施工单位 承诺	我单位承诺, 在进行展位搭建施工中, 严格按照国家有关搭建工程强制性技术规范、标准和《展览会安全管理规定》的要求进行施工, 遵守国家及展馆管理规定和消防、用电、施工安全规定, 购买有效的公众责任险以保障人员及其他财产安全, 对布撤展期间一切事故及意外负全部责任; 对展览举办期间因筹展施工质量问题引起的一切后果, 负有不可推卸的直接责任, 并承担由此引起的一切责任及相关损失。	
	我单位承诺接受主场承建商及展馆有关部门的监督管理, 切实落实安全保障和整改措施, 随时消灭隐患, 以保展馆安全。如存在安全隐患, 自觉服从主场承建商之强制管理手段。一旦发生意外, 愿服从主场承办商扣除部分或全部押金。	
	自签订该承诺书起, 本单位自动成为本展位的防疫、搭建、用水、用电、消防及治安工作的安全负责人, 负责管理本展位防疫、搭建安全和消防安全、展览期间的展示安全和撤展安全。	
	负责人签字:	单位盖章:
		时间:



B2 展位搭建安全责任书 (适用于特装展位)

截止日期: 2024 年 8 月 2 日

请交回: 广州交易会广告有限公司
地 址: 广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼 邮 编: 510335
联系人: 张经理
电 话: 18922378775/18922378783
Email: zsb@cantonfairad.com

参展商承诺

我单位承诺, 已详细了解 2024 广州全球茶业交易博览会《参展手册》内容, 自觉管理和督促施工单位严格按照国家有关搭建工程强制性技术规范、标准和《参展手册》的要求进行设计和施工。并在施工现场服从展会有关部门管理, 遵守国家及展馆有关防疫、消防安全、用电安全及施工安全规定, 同时按规定配置灭火器材, 佩戴安全头盔出入现场, 如有违反, 责任自负。若我方自建则负施工单位安全责任。

负责人签名:

(单位盖章)

时 间:

施工单位承诺

我单位承诺, 已详细了解 2024 广州全球茶业交易博览会《参展手册》内容并已于该展位购买累计保额不低于 1000 万元的展览会责任保险或相类似险种。自签订该承诺书起, 本司自动成为本展位的搭建、用水、用电、消防及治安工作的安全责任人, 负责管理本展位制作搭建安全和消防安全、展览期间的展示安全和撤展安全。本公司本着安全、文明、经济、高效的原则进行管理和施工, 避免施工过程中发生人身伤亡和财产损失事故, 并作出以下承诺:

- ① 负责自有财产及己方工作人员的安全, 事前对其进行安全生产教育, 为其配置必要的安全措施及购买保险, 由此产生的费用由本司自行承担。
- ② 保证遵守所有安全规定, 对该展位相关之所有防疫、安全、消防、用电、施工事故及意外负全责; 对展览举办期间因筹展施工质量问题引起的一切后果负全责。
- ③ 发生与该展位相关之任何人员伤亡事故及意外, 由本司负全责, 并承担由此引起的一切相关损失。
- ④ 本公司承诺接受主场承建商及会展中心各部门的监督管理, 切实落实安全保障和整改措施, 随时消灭隐患, 以保展馆安全。如存在安全隐患, 自觉服从主场承建商之强制管理手段。
- ⑤ 如出现意外情况, 本公司全力、积极配合大会应急措施及一切医护、赔偿等善后工作。

负责人签名:

(单位盖章)

时 间:



<h2 style="margin: 0;">B3 施工用电申请表</h2> <h3 style="margin: 0;">(适用于所有展位)</h3> <p style="margin: 0;">截止日期: 2024 年 8 月 2 日</p>	请交回: 广州交易会广告有限公司 地 址: 广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼 邮 编: 510335 联系人: 张经理 电 话: 18922378775/18922378783 Email: zsb@cantonfairad.com
---	--

规格	单价 (RMB)	数量
10A/220V (<2.2KW)	130	
10A/380V (<5KW)	170	
合计:		

注意:

1. 施工电箱只有以上两个规格可供选择, 免收电箱押金。该类型电箱仅供展位搭建或拆改施工使用 (包含施工工具充电) 不得作为展位展示、设备用电等用途。
2. 在展位有申请展示用电时方可申请施工用电, 且施工用电电箱规格不得大于展示用电电箱规格。
3. 展示电箱从展馆地井电箱或电柜取电, 施工电箱从展位申请的展示电箱取电使用。施工电箱及展示电箱在安装完毕后均为上锁状态, 两者不可同时申请供电。
4. 如需施工电箱送电, 请施工单位完成施工电箱的下桩电箱接电工作后, 向主场承建商监理和展馆电工提出送电申请, 三方互检无误情况下, 签名贴标签后方可供电。无标签情况下, 电箱通电则属违规用电, 展馆电工有权收回展馆电箱至整改完毕。展位完成施工, 展示电箱送电后, 展馆电工拆除施工电箱。
5. 展商及搭建商所租用的电箱由场馆方电工负责安装到展位, 电箱开关下桩接电工作由展商 及其搭建商自行负责。展商及其施工单位必须按规定自带配有空气断路器及30mA、动作时间小于0.1秒的漏电保护器且漏电保护器测试动作正常的用电总控制箱 (下桩电箱) 连接展馆提供的电箱, 并接受展馆配电人员监管。
6. 施工单位自备的施工电箱须增设隔离开关。

公司名称:

展 位 号:

联 系 人:

电 话:

电子邮箱:

公司盖章:

时 间:



B4 展示用电申请表 (适用于所有展位)

截止日期: 2024 年 8 月 2 日

请交回: 广州交易会广告有限公司
 地址: 广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼
 邮编: 510335
 联系人: 张经理
 电话: 18922378775/18922378783
 Email: zsb@cantonfairad.com

规格	单价 (RMB)	照明用电数量	机械用电数量	小计
10A/220V (<2.2KW)	680			
16A/220V (<3.5KW)	940			
10A/380V (<5KW)	1240			
16A/380V (<8KW)	1560			
20A/380V (<10KW)	1860			
25A/380V (<13KW)	2250			
32A/380V (<16KW)	2730			
40A/380V (<20KW)	3250			
50A/380V (<25KW)	4030			
63A/380V (<30KW)	4810			
100A/380V (<50KW)	7930			
150A/380V (<75KW)	11830			
200A/380V (<100KW)	15730			
电箱押金 (租电必选)	800 元/个			
电箱移位	300 元/个			
总计				

注意:

- 8月3日-13日延期报馆的电费将上浮30%; 8月14日-15日现场报馆的电费将上浮50%。
- 展商及施工单位所租用的电箱由场馆方电工负责安装到展位, 电箱开关下桩接电工作由展商及其施工单位自行负责。
- 电箱规格(10A-63A(含))均带30mA漏电保护器; 如您的机械动力用电和硅控舞台调光设备等特殊用电的配电线路不允许(或不合适)安装30mA漏电保护器的, 请与主场联系并提交【自愿放弃漏电保护装置承诺书】; 100A及以上规格的电箱均不带漏电保护器, 申请此规格电箱的客户需同时提交【自愿放弃漏电保护装置承诺书】后, 订单方可受理。参展商或展位搭建商承担由此产生的全部责任。
- 展示用电(照明用电与设备用电)必须分开申请, 严禁共用同一个电箱。8小时用电与24小时用电也必须分开申请, 严禁共用同一个电箱。如需24小时电源, 需按以上价格的3倍收费, 如需租用, 请另行与主场承建商联系。
- 以上报价已含租用电箱1个以及标配的30米电缆, 如63A以上电箱从电井到指定位置的距超出标配的30米电缆, 展商需另行支付超长电缆费用, 收费标准如下: 63A-100A: 35元/米, 150A: 55元/米, 200A: 65元/米。

公司名称:
 联系人:
 公司盖章:

展位号:
 联系电话:
 时 间:



B5 用电安全承诺书 (适用于所有展位)

截止日期: 2024 年 8 月 2 日

请交回: 广州交易会广告有限公司
地 址: 广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼
邮 编: 510335
联系人: 张经理
电 话: 18922378775/18922378783
Email: zsb@cantonfairad.com

为配合中国对外贸易中心(集团)(以下简称“展馆方”)做好广交会展馆展览展位安全用电管理工作,明确责任、规范管理、确保安全,营造用电安全可靠的展览环境,根据《广交会展馆安全用电管理规定》(以下简称《规定》),本单位_____作为_____(展览会名称)(展位号:_____)的使用单位,与该展位施工单位_____特向展馆方、主办方及主场承建商做出以下保证:

1. 展位自带施工配电箱,按规范配备安全可靠的隔离开关、空气断路和漏电保护器。
2. 施工时临时电源线采用带护套铜芯线,中间不得有接驳头,必须配置保护开关;严禁将电源线直接插入电源插座内或挂在开关刀闸用电,必须采用插头和紧固端口螺丝连接。
3. 展位内所有的电气应符合国家现行有关标准、规范及地方性法规的规定。
4. 配合现场监理人员的检查,并按要求配合整改。如出现现场配电箱无漏保,且不配合整改,展馆方有权停止送电,直至整改完成。
5. 现场用电施工人员必须是拥有电工资格证的从业人员并随身携带,同时提供复印件。
6. 照明用电与设备用电必须分开申请,严禁共用同一个电箱。
7. 电箱开关下桩的接电工作由展商及其施工单位自行负责,展商及其施工单位必须根据展位用电情况自备配有安全可靠的空气断路器和漏电保护器(30mA,动作时间小于 0.1s)的用电总控制箱(即下桩电箱)连接展馆提供的电箱方可用电,展馆提供的电箱仅作为电源延长,严禁直接与展馆提供的电箱接驳。严禁没带漏电保护器的电箱进场施工!下桩电箱所有技术指标不得大于上装电箱技术指标的 80%,以确保展馆供电系统的安全运行。主场承建商将于现场严格检查,请各展商及其施工单位配合执行,违者将以即时停工停电处理。
8. 各展商及其施工单位必须自行在其自带有合格漏电装置的下桩电箱上做好明显的警示标志及标签。
9. 指定专人负责本展位在展览筹撤展及开展期间的用电安全保障,做好筹撤展及展出期间的现场值班维护,及时消除用电安全隐患,确保展位安全。
10. 服从展馆方有关部门、主办方及主场承建商的监督管理,切实落实用电安全和整改的措施。

参展商:

承建商:

盖章:

盖 章:

现场责任人签名:

现场责任人签名:

电话:

电 话:

日期:

日 期:



B6 撤展承诺书 (适用于特装展位)

截止日期: 2024 年 8 月 2 日

请交回: 广州交易会广告有限公司
地 址: 广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼
邮 编: 510335
联系人: 张经理
电 话: 18922378775/18922378783
Email: zsb@cantonfairad.com

施工单位承诺

我司作为 2024 广州全球茶业交易博览会的施工单位, 参展商名称 ()、
(展位号:) 聘用的展台施工单位, 我单位承诺, 自签订该承诺书起, 本司自动成为本展位撤展安全责任人, 负责管理本展位展后拆卸安全及展位所有包装及建筑材料的清运工作。本公司本着安全、文明、经济、高效的原则进行管理, 并作出以下承诺:

1. 撤展期间, 我司承诺至少有一人在展会现场负责监管展台的拆卸。

2. 撤展期间, 我司承诺将在 2024 年 8 月 19 日 22:00 前清场完毕。如未能在此时间内完成, 则自觉到大会主场服务柜台办理撤展加班手续。

3. 展台拆卸后, 我司承诺在 2024 年 8 月 19 日 22:00 前属于本展位的所有包装及建筑材料运离广交会展馆的范围, 广交会展馆范围包括各个展馆内、各馆之间通道、卡车通道、各区广场、卸货区及展馆周边道路等。

4. 本次展会主场承建商均可处理并没收我司未能搬离的任何包装及建筑材料, 且我司承诺对因此产生任何形式的损失不作追究。

5. 如我司违反上述条例中任意一点, 我司愿意接受本次主场承建公司如下处罚规定:

a. 在撤展规定时间内清场完毕无物料遗留的, 且无其他违规情况下施工押金全额退还; 超时撤展无物料遗留的, 按实际超时时段数扣罚加班费; 不签单无物料遗留的, 按 2 时段加班费扣罚; 不论是否有签单, 一发现有物料遗留, 主场承建商有权全额扣除该展位的全部施工保证金。

b. 未能在 2024 年 8 月 19 日 22:00 前把属于本展位的所有包装及建筑材料全部运离广交会展馆的范围 (广交会展馆范围包括各个展馆内、各馆之间通道、卡车通道、各区广场、卸货区及展馆周边道路) 不论所遗弃物体的体积大小, 大会主场承建商有权全额扣罚施工保证金。

施工单位名称 (加盖公章):

负责人签名:

负责人现场联系方式 (手机号码):

日期:



B7 监控承诺函 (适用于特装展位)

截止日期: 2024 年 8 月 2 日

请交回: 广州交易会广告有限公司
地址: 广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼
邮编: 510335
联系人: 张经理
电话: 18922378775/18922378783
Email: zsb@cantonfairad.com

为保障展会的安全, 维护展商与观众的权益, 保证所有设备符合公安要求, 所有特装展位不论面积大小均需要与大会指定的监控摄像头服务商租赁设备。安装数量不设限制, 但需要保证安装后要实现展位无死角全覆盖, 并在报图文件中标记出安装点位。针对本届大会监控安装做出以下规定:

(1) 所有特装展位, 必须设置一名监控操作员, 该人员必须熟悉该展位的监控摄像设备的操作。人员可由搭建商电工或展商工作人员兼任, 并将现场操作人员及联系方式(本表格)连同带有监控的报图文件递交。

(2) 搭建商必须在布展最后一天(8月15日)下午15时前, 完成搭建展位的监控摄像设备的安装并完成调试正常运作, 主办单位将于当日下午15点派出工作人员进行抽检:

①如发现搭建商超时未安装、超时未调试完成、未正常运作的、未按要求安装视频监控设备的、安装监控摄像头的数量少于报图数量的, 每个展位在施工履约押金中抵消5000元。

(3) 监控设备的图像及录像可以回放72小时内。

(4) 任何人不得向个人或其他单位提供, 不得擅自复制、查询、传播图像信息【公安机关要求提供的除外】。


(5) 任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。

(6) 在展位显眼位置贴上内容为“您已进入监控范围”的牌子。

(7) 监控设备必须全面覆盖展位, 不留监控死角。所有需要安装监控的展位都必须在各个开口外侧安装监控摄像头。搭建商报图的图纸上必须标出摄像头安装位置。现场必须按图施工。

(8) 展会结束后, 监控录像文件须存档至少15天。

请将以下表格填写完整, 并将对应展位的监控安装示意图一并提交。



广州交易会广告有限公司

联系人: 张小姐

联系电话: 189 2237 8775 / 189 2237 8783

监控摄像头租赁表格

项目	租金单价 (元/个/次)	数量	合计
展位监控摄像头	150		
摄像头押金	500		

特装展位监控摄像头租赁流程及安装使用要求

一、摄像头租赁注意事项:

1、设备领取请凭缴费单在筹展期间在主场柜台领取, 并在撤展当天归还。请爱护借用设备, 及时归还。

2、设备不得无故逾期不还、随意转借、或丢失。

3、损坏赔偿标准

以上设备租赁满后请按时归还至主场服务台, 如损坏或丢失将按单价赔偿。

赔偿标准:

(1) 摄像头外壳损坏但不影响外观, 赔偿 50 元; 损坏不能正常使用, 赔偿 500 元, 监控电源损坏或丢失赔偿 50 元;

(2) 内存卡丢失或损坏赔偿 100 元; 流量卡丢失或损坏赔偿 200 元; 监控支架损坏或丢失赔偿 50 元。

4、须支付 500 元押金 (每套), 归还时确认无损坏丢失将在规定时间内还押金, 领取归还时确认设备是否缺失, 确认签名后概不负责。摄像头押金连同主场其他押金一并退回。

二、安装流程图:

1、温馨提示: 安装最高的高度 4.5-5 米, 4.5 米为最佳高度; 可视距离 6 米远, 超过此距离则略显模糊);

我司已阅读并承诺遵守上述规定, 如有违反, 将自愿接受主办方和主场承建商的处罚。

2、底座安装对应卡槽选择合适的位置上在底座的洞里放置螺丝固定; 底座的螺丝可以调节底座的松紧度, 然后根据展台的情况调整好角度即可。

3、摄像机固定好位置后插上电源通电。

4、通电后按住复位键 15 秒, 听到“恢复出厂设置后”后松开即可。

5、加领用监控人员的微信, 自行安装好后安排人员去调试。

6、安装调试完毕, 截图发到群里留档, 方便客户查看。

7、开展每日安排人员检查, 有问题及时处理。



安装示意图

- 监控摄像头租赁数量以图纸标注的监控数量为准。
- 为统一监控后台管理, 建议与大会指定的监控设备服务商租赁设备。
- 监控服务单位收到付款截图后, 将每个监控关联的展位号录入为设备名称。

我司已阅读并承诺遵守上述规定, 如有违反, 将自愿接受主办方和主场承建商的处罚。

展馆、展位号:

参展商/搭建商名称并盖章:

现场联系人:

联系方式:

日期:



B8 自愿放弃漏电保护装置承诺书
(仅机械用电适用)

截止日期: 2024 年 8 月 2 日

请交回: 广州交易会广告有限公司
地 址: 广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼
邮 编: 510335
联系人: 张经理
电 话: 18922378775/18922378783
Email: zsb@cantonfairad.com

2024 广州全球茶业交易博览会在广交会展馆 A 区 1.1-5.1 馆举行, 时间为 2024 年 8 月 14-19 日 (含筹撤展时间), 展位号_____, 展商名称_____的展位用电设备有特殊用电需求, 无法接入装有漏电保护装置的供电回路, 因此特向展馆方申请本展位所租用的机械用电自愿放弃漏电保护装置 (即展馆方展位配电箱漏电保护装置及展厅地沟/地井配电箱漏电保护装置), 申请拆漏保电箱规格为_____, 数量为_____个, 并作出以下承诺与保证:

一、本展位申请所租用的机械用电自愿放弃漏电保护装置 (即展馆方展位配电箱漏电保护装置及展厅地沟/地井配电箱漏电保护装置), 由展馆方技术人员拆除展位配电箱漏电保护装置及展厅地沟/地井配电箱漏电保护装置。

二、本展位负责做好展位内用电设备的漏电保护安全设施, 若出现损坏展馆用电设备的情况, 服从展馆方根据相关规定提出赔偿决定。

三、在拆除漏电保护装置后, 该设备用电期间若有出现设备损坏、出现消防问题与用电安全事故, 展馆方、主办方、主场承建商不负任何相关责任, 由参展商和展位搭建商承担相关责任。

参展商 (盖章):

搭建商 (盖章):

安全责任人:

安全责任人:

联系电话:

联系电话:

申请日期:

申请日期:



<h2 style="margin: 0;">B9 展台内现场活动申请表</h2> <p style="margin: 0;">截止日期： 2024 年 8 月 2 日</p>	请交回：广州交易会广告有限公司 地 址：广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 8 楼 邮 编：510335 联系人：张经理 电 话：18922378775/18922378783 Email: zsb@cantonfairad.com
--	---

展台内现场活动申请表

(参展商填写并盖章)

参展企业：	展位号
负责人及电话：	展位面积：
活动名称：	
举办时间	__月__日- __月__日__点-__点
活动内容简介	
预估人数	_____人
活动形式	<input type="checkbox"/> 开放式 <input type="checkbox"/> 邀请式
现场是否有安保方案和措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<h4>安全承诺</h4> <p>1、本单位承诺严格遵守茶博会相关安全管理规定和要求，有序、文明地举办展会现场活动。</p> <p>2、本单位申报举办的活动坚持“安全第一”的原则，主动排查、消除一切安全隐患，确保活动过程、内容安全。</p> <p>3、本单位申报举办的活动内容符合茶博会主题，杜绝一切可能产生影响茶博会形象的内容。</p> <p>4、本单位的安全负责人是活动安全的第一责任人。</p> <p>5、本单位提交的活动申报材料绝对真实，绝不弄虚作假、隐瞒事实。</p> <p>6、本单位将严格按照经审核确定的内容开展相关活动，如活动举办过程中，与审核确定内容不符的，现场安全监管人员有权责令整改。</p> <p>7、本单位将积极配合现场安全监管人员，严格落实各项安全工作，接受监督、服从指挥。在规定的时限内完成材料补正、活动整改等工作，对于超出时限，导致活动未能顺利举办所造成的损失、引发不良后果的，将自行承担一切责任。</p>	
签字盖章：	日期：

安全和清洁处罚规定

类别	序号	处罚情境	处罚标准及措施
一、 结构安全	1	布展、展会期间、撤展拆除期间出现破损、倒塌、人员伤亡、火灾或其他安全事故	扣除全部押金并追求法律责任。若押金数额未能抵扣赔偿全部, 相关单位有权继续索赔并追究法律责任
	2	展台出现结构失稳等安全隐患	要求立即设置隔离区域, 进行整改, 并扣除押金 5000-10000 元
	3	展台结构跨度超过 6 米、立柱下脚没有按照规定配钢板地盘	扣除押金 1000 元
	4	室外木结构展台没有内衬钢架, 连接点未采用螺栓连接	要求立即整改并扣除押金 2000 元
	5	地台上承重结构未落实地的	要求立即整改并扣除押金 2000 元
	6	野蛮拆卸展台、推倒展台	扣除押金 3000-5000 元
二、 搭建规范	7	展台搭建超过规定高度或者搭建垂直投影面积超过实际展位	要求立即整改并扣除押金 1000-5000 元
	8	现场施工与申报图纸不符的; 桁架、方铝、方通等型材展台未使用黑底喷绘布。	扣除押金 500-1000 元
	9	在展厅内进行大面积打磨而产生粉尘	必须立即停工, 并扣除押金 2000 元
	10	施工期间未按规定佩戴安全帽 , 或在 2 米以上高空作业无人扶梯、未规范使用安全绳	停止施工作业并将搭建队伍清除出展厅, 并扣除押金 500-1000 元
	11	展台高于背靠展位, 背部未做遮盖处理	要求立即整改, 并扣除押金 500-1000 元
	12	利用展馆公共设施和建筑结构进行装饰和布置工作、私自进行固定作业或其他涉及展场设施的操作行为	扣除押金 1000-2000 元
	13	违反消防规定, 使用易燃材料、或材料未进行防火处理, 或在施工中使用易燃、易爆物品(稀料、酒精等)	要求立即进行整改并停止使用, 扣除押金 500-2000 元
三、 消防安全	14	使用软膜天花、宝丽布、织物等材料, 但未提交防火阻燃检测报告的	要求立即进行整改并停止使用, 扣除押金 500-2000 元
	15	展位背板与建筑物间、电气操作间存放物品	扣除押金 500-1000 元
	16	未按消防要求摆放灭火器 : 每 50 平米配备 2 具 $\geq 4\text{kg}$ 的干粉灭火器(自备)	要求立即整改, 未整改将扣除押金 500-1000 元
	17	阻塞、遮挡、堆放杂物在消防通道、逃生通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜、监控探头等服务设施周围	扣除押金 1000-2000 元须进行拆除恢复
	18	展场内违规进行油漆作业、现场大面积粘贴防火板、或使用电动切割工具出现火星现象	要求立即进行整改并停止使用, 扣除押金 500-2000 元



四、 电气 水火	19	使用禁用的电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等）或电线未穿管	要求立即进行整改并停止使用，扣除押金 500-1000 元
	20	在展场内私自接驳电气或明火作业	扣除押金 5000 元、没收其作业设备
	21	违反专业操作施工人员规范、无有效证件从事电气施工	扣除押金 2000-5000 元
	22	违规接驳大功率电器、电气物料、照明设备，违规使用吊点吊装设备	要求立即停止施工操作，同时拆除相应设备，并扣除押金 2000-5000 元
	23	靠墙体安装电箱时，未采取阻燃隔离措施	要求立即进行整改扣除押金 5000-2000 元
	24	连接水源的设备设施造成任何泄漏的现象	扣除押金 1000-3000 元
五、 清洁	25	将废料、废液或其他物品遗弃在非指定地点	扣除押金 1000-2000 元
	26	施工垃圾未按时清理或未清理干净	扣除押金 3000-5000 元

注：1、各搭建公司要严格服从主场服务商的统一安排，按顺序依次进行布展搭建和撤展工作。施工单位及施工人员违反管理规定，致使施工的项目、展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中，发生倒塌、人员伤亡、火灾等一切安全责任事故，施工单位负全部责任，并承担法律责任以及由此给展览馆、主办单位以及主场服务商造成的一切经济损失及名誉损失。

2、主场搭建商视情节轻重对施工单位给予警告、扣除全部施工押金并在行业内给予公示或取消在广交会展馆施工搭建资格。违反规定接到通知后拒不进行整改的单位，主场主场承建商有权采取措施停止其展台施工，并扣除全部施工押金。

3、以上处罚罚款将在施工押金中扣除或有关责任人主动到主场承建缴纳。

搭建公司名称（盖章）：

负责人签字：

手机：



展览会安全规定

为了加强展会的施工管理,保障展会顺利进行,特制订本规定。本规定适用于参展商及参展商委托的施工单位在筹展、撤展及展台管理过程中的有关事项。参展商必须采取有效措施确保其委托的施工单位遵守本规定,明确大会对施工单位及工作人员的管理权利,并保证对施工单位在筹展、撤展及展台管理过程中的行为向大会承担责任。本规定未尽事宜,由大会主场承建商负责解释。

一、关于安全施工的规定

1. 所有人员(参展商、施工人员等)在筹、撤展期间必须按规定佩戴合格安全帽、安全绳、正确佩带证件进入施工现场,所佩戴的劳动保护产品必须符合劳动保护要求。

2. 施工现场使用的梯子、脚手架一定要牢固,节点要刚性紧固,严禁使用有脚轮的脚手架。移动登高工具时顶端不可置物或站人。不允许使用木梯!

3. 施工人员严禁在展厅内打架、斗殴、赌博等违反《治安管理处罚法》及《刑法》之行为。一旦发现,大会有权将行为人驱除出展厅、没收其施工证件,并拒绝其再次入场施工。

4. 各专业的施工人员只能从事自身专业的施工,严禁跨专业施工作业。其中电气施工人员在从事电气施工过程中必须持有国家有关部门颁发的专业操作证书,并佩带证件作业。施工单位需更换电气施工人员的,应当提前申报并取得有关施工证件后方可入场施工。

5. 施工单位未经许可不得携带电锯、切割机、焊机、空压机进馆作业。

6. 高空作业必须使用合格安全的提升工具及操作平台。施工人员在从事高空作业时,必须系好安全带,并佩带、使用相关劳动保护用品。施工方应在高空作业区域周围设置安全区设置明显的警示标志并派专人指挥看护相关工作。

7. 施工单位严禁私自使用展馆结构进行吊挂、捆绑等。

8. 展台高于相邻展位的装饰物及展位背板必须做美化处理,以维护展厅整体美观。

9. 施工单位在筹展、撤展过程中不得遮挡消防设施,不得占用消防通道、紧急出口及观众疏散通道。

10. 施工单位在施工过程中严禁使用易燃、易爆物品及违禁物品,严禁在展厅内从事大面积的喷漆、刷漆工作。展台需进行水电安装的,应当提前申报,并按照批准的设计方案进行施工,严禁私自接驳及超负荷接驳电气设备。

11. 展台所采用的材料应选用符合国家临时性建筑材料使用标准的阻燃或难燃物料,并进



行防火处理。展台内安装的高温灯箱、强光灯具必须加装保护装置、并预留散热空间。

12. 展馆内不得使用电焊、气焊等明火作业。

13. 施工人员的施工证件不得涂改、复制、转借。施工人员进出施工现场时,应当服从大会有关人员的检查。

14. 严禁出现野蛮施工, 违规搭建、拆除展台及不遵守主办单位规定提前撤场的现象。

15. 严禁损坏展馆地面、墙身、天花、门窗、设施、设备、严禁改变其使用性质和位置, 一旦发现, 将视情节轻重进行处罚。

16. 在施工和展览期间, 由于施工单位原因造成现场起火、工程坍塌, 或造成其他重大财产损失、人员伤亡的, 大会除有权没收全部保证金外, 还有权要求施工单位赔偿由此所造成的损失, 并取消施工单位现场施工许可, 情节严重须追究刑事责任的, 交由司法机关处理。

17. 开展期间若展位搭建发生断裂、倾斜、坍塌等, 或造成其他重大财产损失、人员伤亡的, 大会除有权没收全部保证金外, 还有权要求施工单位赔偿由此所造成的损失, 并取消施工单位现场施工许可, 情节严重须追究刑事责任的, 交由司法机关处理。

18. 大会强烈建议参展商或施工单位为其工作人员、施工人员、展品或其他贵重物品购买相关的保险, 以作安全、失窃、遗失、损毁及火灾之保障。

二、关于展位清洁的规定

1. 所有展位撤展时必须同时清理干净本展位的装修垃圾及宣传垃圾, 并自行将板材等材料撤离展馆及其周边范围。

2. 施工单位必须在规定时间内拆除展台及清运完装修垃圾, 延时将被扣罚保证金。

三、关于展会现场秩序维持的规定

1. 参展商在开展期间展位上的有声宣传及表演音量不得超出 65 分贝。违者经提醒仍不予改正的, 大会主场承建商有权对其采取临时断电措施, 勒令整改。

2. 开展期间需有持证电工值班, 若发生用电超负荷及用电不当引致的断电、产生火花等用电意外, 大会主场承建商有权对其展位进行断电处理, 并勒令其整改, 对因此造成展馆设施、设备损坏的, 大会有权责令其赔偿。

3. 展位内若安装用水设备的, 必须有专人看管, 若发生操作不当或疏忽引至漏水、溅出、溢出等, 造成展会通道地毯浸水或展馆设施、设备损坏, 大会有权责令其赔偿。

4. 展位内的展品、工具、包装物等严禁放置在展位天花、后墙及展位外, 不得影响展会形象及阻塞消防及展馆通道。



5. 严禁展位搭建物的投影面积超出承租面积。
6. 严禁展位搭建物的最高点超出限高规定（单层限高 4.5 米）

四、关于安全帽质量要求及施工人员正确使用安全帽的规定

1. 按广交会展馆最新规定，筹撤展期间凡是进入各馆现场的人员必须配带安全帽后才允许进馆，包括参展商，施工单位，大会工作人员，请各单位知悉。

2. 关于安全帽质量要求

安全帽必须符合国家质量标准《安全帽（GB2811-2007）》、《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）》等，有出厂合格证标签或安监认证，且在保质期内；尽量避免重物冲击或穿刺，帽子在受到重物冲击或穿刺面损伤后必须更换。严禁随意更改安全帽的结构，否则由此引起的一切后果自负。严禁接触油漆、溶剂、汽油等类似物质，请使用中性去污剂或温水洗涤。

3. 施工人员正确使用安全帽的规定

1) 戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在 25 -50mm 之间，至少不要小于 32mm 为好。这样才能保证当遭受到冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。

2) 不要把安全帽歪戴，也不要把帽沿戴在脑后方。否则会降低安全帽对于冲击的防护作用。

3) 安全帽的下颌带必须扣在顿下，并系牢，松紧要适度。这样不致于被大风吹掉或者是被其他障碍物碰掉，或者由于头的前后摆动，使安全帽脱落。

4) 安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外，有的还开了小孔通风。但在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样作将会使帽体的强度降低。

5) 由于安全帽在使用过程中，会逐渐损坏。所以要定期检查，检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况，发现异常现象要立即更换，不准再继续使用，任何受过重击、有裂痕的安全帽，不论有无损坏现象，均应报废。

6) 严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽，也就是帽内无缓冲层的安全帽。

7) 施工人员在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。

8) 由于安全帽大部分是使用高密度低压聚乙烯塑料制成，具有硬化和变脆的性质。所以不宜长时间地在阳光下曝晒。

9) 新领的安全帽，首先检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证，再看是否破损、



薄厚不均, 缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效。不符合规定要求的立即调换。

10) 在现场室内作业也要戴安全帽, 特别是在室内带电作业时, 更要认真戴好安全帽, 因为安全帽不但可以防碰撞, 而且还能起到绝缘作用。

11) 平时使用安全帽时应保持整洁, 不能接触火源, 不要任意涂刷油漆, 不准当凳子坐, 防止丢失。如果丢失或损坏, 必须立即补发或更换。无安全帽一律不准进入施工现场。

五、安全及消防

1. 各参展单位对参展的专利产品以及体积小、价值高的展品须采取特殊安全防盗措施, 谨防丢失。

2. 参展商及搭建单位均不得在展馆存放、使用易燃易爆、剧毒、压力容器以及放射性物品, 展览区域一律禁止吸烟。

3. 参展商及搭建单位不得在展台附近使用碘钨灯、高压泵灯等高温灯具和电熨斗、电炉等电热器具, 不得在展馆内明火作业。

4. 现场机器演示时, 须与观众保持相对安全的距离, 对演示产生的异味和油污采取安全、环保措施加以处理。机器操作员须由合格专业人员担任。

5. 各参展单位所搭建展台不得遮挡租赁区域附近的消防设施、紧急出口、观众通道和其它服务设施。

6. 特装展位搭建所用材料, 须符合环保安全要求, 依据国家安全消防规定, 展台搭建材料须为非易燃易爆物的防火材料, 并做阻燃处理。

7. 两米以上高空作业强烈建议必须使用脚手架, 并做好相应的防护措施; 如确有必要使用人字梯, 必须确保梯子牢固可靠, 限位用铁链固定, 施工期间梯子侧边必须增加旁站看护人员。

用电安全规定

1. 电力供应: 大会提供基本展览馆照明。

2. 展位电力供应将于每日展会完结后即时关闭, 若需 24 小时电力供应或延时断电, 请尽早与大会承建商联系, 费用自理。

3. 为保障安全用电及足量的电力供应, 所有额外电力供应和用电设备的用电量都必须提前向大会承建商申报预订, 在其许可后方可供应。

4. 必须选用符合国家相关产品的质量标准, 其安装、布线和拆除都必须由持证技术人员施



工和测试, 并接受相关部门的监督。正常供电过程中参展商有维护展馆配电设备的义务。

5. 电线须选用 ZR-BVV (难燃双塑铜芯电线) 和护套电线。禁止使用花线和铝芯线。

6. 单相负荷超过 10A 电流, 应采用三相电源设计, 并三相平均分配展位负荷。

7. 金属保护管和金属构件须做电气跨接, 并做安全接地。

8. 各电气回路必须有专用保护地线, 并与凡可能接触漏电的金属物件相连。

9. 筒灯、石英灯要有石棉垫防护; 广告灯箱、灯柱内须留有对流的散热孔, 灯具整流器和触发器须选用消防部门检验合格产品。

10. 日光灯镇流器须和日光灯管分离安装, 不得捆绑一起。

11. 使用大功率发热灯具应加装防护罩(如 100W 以上碘钨灯)。禁止使用 500W 以上的大功率灯具。

12. 各展商和施工单位要注意爱护展馆的电气设施, 不准乱拉乱接, 一经发现, 即做停电处罚, 由此给展馆方面造成的损失, 由展商负责赔偿。

13. 展位内的用电器具及线路、开关等配电设施, 要自觉接受大会电工检查。发现隐患, 要配合整改, 不得拒绝检查或借故不整改。

14. 展商必须租用展馆电箱, 电箱至展馆固定设施接电工作由展馆电工负责, 电箱位置由展馆方根据展馆电井负荷情况来分配。电箱开关下桩的接电工作由展商及其施工单位自行负责, 展商及其施工单位必须根据展位用电情况自备配有安全可靠的空气断路器和漏电保护器(30mA, 动作时间小于 0.1s)的用电总控制箱(即下桩电箱)连接展馆提供的电箱方可用电, 展馆提供的电箱仅作为电源延长, 严禁直接与展馆提供的电箱接驳。严禁没带漏电保护器的电箱进场施工! 下桩电箱所有技术指标不得大于上装电箱技术指标的 80%, 以确保展馆供电系统的安全运行。主场承建商将于现场严格检查, 请各展商及其施工单位配合执行, 违者将以即时停工停电处理。

15. 各展商及其施工单位必须自行在其自带有合格漏电装置的下桩电箱上做好明显的警示标志及标签, 标签上必须明确标明负责开启及关闭该电箱负责人的姓名、手机号码及该电箱用途(如照明/机械/LED 屏/AV 设备专用等)。电箱必须由标签上指定的负责人进行开启及关闭, 非指定人员不得擅自触碰、开启及关闭, 指定的负责人必须是持有有效电工证的。

16. 如展位开关保护整定值不能适配, 参展方或施工承建商应自行调整用电, 直至符合此要求:

普通照明类, 机械动力类, 变频设备、可控硅控制设备、舞台调光设备类, 扩音设备类和



24 小时用电设备应按分类设立独立回路, 严禁共用同一回路。重要的电气设备和重要场合、位置用电应安装一主一备双回路供电。

17.1 个插座只能用于 1 台功率在 500 瓦以内的非照明展示设备, 严禁使用多用途插座, 以防超负荷造成短路。

特装展位用电特殊要求

为确保展会用电安全, 关于用电方面, 本次展会将按以下要求执行, 请各参展商及其施工单位配合。

1. 展馆电箱分为施工电箱和展示电箱

- 1) 施工电箱: 仅供展位搭建或拆改施工使用(包含施工工具充电), 不得作为展位展示、设备用电等用途。
- 2) 展示电箱: 分为单相及三相带 30mA 漏电保护配电箱, 仅作为展位展示用途(包括照明及非机械、非硅控舞台调光设备用电)

2. 电箱规格(10A-63A(含))均带 30mA 漏电保护器; 如您的机械动力用电和硅控舞台调光设备等特殊用电的配电线路不允许(或不合适)安装 30mA 漏电保护器的, 请与主场联系并提交【自愿放弃漏电保护装置承诺书】; 。100A 及以上规格的电箱均不带漏电保护器, 申请此规格电箱的客户需同时提交【自愿放弃漏电保护装置承诺书】后, 订单方可受理。参展商或展位搭建商承担由此产生的全部责任。

3. 施工电箱与展示电箱必须同时申请, 在展位有申请展示用电时方可申请施工用电, 且施工电箱规格不得大于展示用电电箱规格。

4. 展示用电(照明用电与设备用电)必须分开申请, 严禁共用同一个电箱。8 小时用电与 24 小时用电也必须分开申请, 严禁共用同一个电箱; 如需 24 小时用电, 需请另行与主场承建商联系。

5. 施工电箱及展示电箱在安装完毕后均为上锁状态, 展位需要供电(包括施工用电和展示用电)时, 施工单位电工向主场承建商用电监理提出申请, 主场承建商用电监理检查展位电气设施后, 监督展位电工与展馆方电工互检双方电箱符合安全标准:

- 1) 双方电工互检双方电箱壳体、开关、线缆无破损, 接线牢固;
- 2) 展位控制电箱总开关不能大于申报电箱规格的开关额定电流;
- 3) 双方电箱必须配有空气断路器及 30mA、动作时间小于 0.1 秒的漏电保护器且漏电



保护器测试动作正常;

4) 双方电箱连接的电线电缆必须是阻燃难燃铜芯线缆, 且线缆截面须与控制电箱总开关匹配;

5) 双方电箱的保护地线截面不小于 2.5mm;

6) 施工单位自备施工电箱须增设隔离开关。



可配合35mm导轨使用 (隔离开关示意图)

6. 施工电箱及展示电箱不可同时申请供电, 展示电箱送电时间为展位已完成施工搭建且完成展示用电的下装接电工作。

7. 展示电箱从展馆地井电箱或电柜取电, 施工电箱从展位申请的展示电箱或机械电箱取电使用。如展位同时申请施工电箱及展示电箱, 需在展位施工完毕后向主场承建商用电监理提出展示电箱用申请, 经三方电工检查合格后, 展馆电工将会拆除施工电箱并为展示电箱送电。



8. 所有申请用电的展位必须按规定在现场配备足够数量的有资质电工; 同时, 特装展位报图时必须提供规定数量的有效电工证, 同时搭建多个展位的, 提供的电工证不允许重复。有额外申请用电的标准展位也必须按规定提供有效的电工证。

申请电箱数量	现场需配备电工人数	需提交电工证数量
1-2个	1个	1张
3-4个	2个	2张
5-6个	3个	3张
7-8个	4个	4张
8个以上	每增加2个电箱需额外多配备一名电工	每增加2个电箱需额外多提供1张有效电工证

9. 展位必须租用展馆电箱, 电箱至展馆固定设施接电工作由展馆电工负责, 电箱位置



由展馆方根据展馆电井负荷情况来分配。电箱开关下桩的接电工作由展商及其施工单位自行负责, 展商及其施工单位必须根据展位用电情况自备配有安全可靠的空气断路器和漏电保护器(30mA, 动作时间小于0.1s)的用电总控制箱(即下桩电箱)连接展馆提供的电箱方可用电, 展馆提供的电箱仅作为电源延长, 严禁直接与展馆提供的电箱接驳。严禁没带漏电保护器的电箱进场施工! 下桩电箱所有技术指标不得大于上装电箱技术指标的80%, 以确保展馆供电系统的安全运行。主场承建商将于现场严格检查, 请各展商及其施工单位配合执行, 违者将以即时停工停电处理。

10. 各展商及其施工单位必须自行在其自带有合格漏电装置的下桩电箱上做好明显的警示标志及标签, 标签上必须明确标明负责开启及关闭该电箱负责人的姓名、手机号码及该电箱用途(如照明/机械/LED屏/AV设备专用等)电箱必须由标签上指定的负责人进行开启及关闭, 非指定人员不得擅自触碰、开启及关闭, 指定的负责人必须是持有有效电工证的。

特装展位搭建要求

一、具体要求

1. 所有特装施工单位必须具有独立法人资格, 同时由工商部门核发从事建筑和展览工程的专业公司, 注册资金必须在50万以上(含50万); 双层展位的搭建施工单位注册资金必须在RMB200万以上(含200万)。

2. 展位搭建限高(最高点): 单层展位限高4.5米。

3. 所有展位必须遵守装修搭建等用材的安全要求:

1) 所有封闭式的特装展位, 至少设置两个出入口及可穿行至其他展位的通道。

2) 安装在2米以下且单件玻璃面积超过3平方米, 或者在2米以上位置安装的, 不论面积大小, 一律需要使用钢化玻璃。

3) 装修使用木质材料的应按每平方米0.5公斤防火漆进行阻燃处理; 用布质材料装饰和封顶的, 布与布之间需留有0.2米间隔, 并按5平方米/公斤量喷涂阻燃剂(尼龙布、网孔布按8平方米/公斤)。

4) 所有装修和装饰材料均须采用不燃或难燃材料。展馆内不得使用未经阻燃处理的草、藤、纸、树皮、泡沫、芦苇、竹子、可燃塑料板(万通板、KT板、阳光板)、可燃地毯、布料和木板等物品作装修和装饰用料。

5) 广告牌、灯箱、灯柱内须留有对流的散热孔, 日光灯镇流器应采用消防科研单位检验合格的产品。



6)各展位的筒灯、射灯、石英灯等灯具的安装须与展品、装饰物等保持 0.3 米以上距离, 并应加装接线盒, 电线不得外露。

7)全馆禁止使用易燃易爆和危险性化工产品。包括天那水、松节水、酒精以及火机气、氢气、氧气等挥发性易燃溶液、可燃气体。

8)展位背板必须作美化装饰处理, 以维护展厅整体美观。

9)不得在展厅人行通道、楼梯路口、电梯门前、消防设施点、空调机回风口等地段随意乱摆、乱挂、乱钉各类展品、宣传品或其它标志。

10)特装展位结构不得遮挡或覆盖展馆的地面电井口、照明、动力电箱、电话配线箱。不得阻挡消防栓, 不得占用消防通道。

11)筹展单位的电工必须持有效证件上岗, 否则不允许进馆施工。

12)展场内不准有明火作业。

13)大会不提倡特装展位封顶。如需封顶的, 必须按消防规定安装悬挂式自动灭火器(6公斤), 每20平方米配置1个, 20-30平方米配置2个, 依次类推。

14)展场内用电安装须提前向主场承建商申报, 经审核后, 在大会电工监督下方可实施, 严禁擅自装接电源和乱拉电线。电箱开关下桩的接电工作由展商自行负责。施工单位须自备电箱与展览馆提供的电箱接驳, 严禁直接与展览馆提供的电箱接驳。

15)展位图纸包括正、侧、剖面图, 标明尺寸、材料, 要有文字说明及用电负荷, 并附电路图及电箱位置图。所有图纸须于2024年08月02日前提交主场承建商。对不符合要求的设计图, 主场承建商有权拒绝审图并要求参展商作出修改。

16)进入施工现场的人员必须按规定佩戴好安全帽。脚手架的材料及搭建必须符合施工规范要求, 牢固可靠。严禁使用高度为2米以上的木质脚手架。严禁使用带脚轮的脚手架。禁止使用有安全隐患的脚手架。施工用的梯子必须牢固可靠, 必须是铁质等金属材料。上梯作业必须佩戴安全帽。

17)加强施工现场文明管理, 不得穿着拖鞋、光膀进馆施工。

18)所有搭建材料及展品必须在2024年08月19日22:00前由展商及其施工单位自行撤离展馆并妥善处理, 大会不提供协助撤场服务。如超时撤展, 请各展商及其施工单位自行到大会主场服务柜台自觉办理加班交费手续, 费用标准详见手册第16页。撤展超时且不自觉办理加班交费手续的, 大会主场承建商有权将施工保证金全额扣除, 请各展商及其施工单位自觉遵守大会规定。



19) 未经许可, 不得在展厅外施工、搭建或拼装。不得改变展馆建筑物地面、墙、门窗或其它部分的结构。不得打入钉子、螺丝或钻洞。任何人员因违规而造成的损失, 由责任方承担。

20) 请勿利用展馆主体设备设施搭靠牵拉展位的展架。防火喷淋设施或灯具上严禁系挂物体。施工单位不得在网架上进行重物悬挂和牵引, 私自吊挂一经发现, 立刻拆除, 并给予罚款处理。

21) 仅允许使用非残留性的单面、双面布底胶带将地毯和其它地面覆盖物固定于水泥地面。不允许在石质地面或墙面上使用粘胶物。不允许使用背面有粘性的(可粘贴)图案或宣传品粘于建筑物的任何部位。如有违反, 清洁费用由参展商支付。

22) 请不要携带与展馆相同或相近的展具、铝料进场施工, 如确因搭建需要使用以上物品, 应在进馆前向展馆物业部工作人员提出查验备档, 否则展馆有权在撤展时对以上材料不予放行。

23) 对展样品包装箱、杂物、施工工具等严禁存放在摊位内、柜顶及板壁背面。违反者予以处罚并责令清理。

为确保展览会施工安全有序的顺利进行, 加强和规范展览会施工秩序, 保障人民生命和财产安全, 凡进入展览馆进行展览施工的单位和企业自觉遵守展览会各项规章制度, 签订《进馆作业安全承诺书》并严格执行, 同时接受附表处罚规定。

一、施工安全管理规定

1) 展位使用电线必须为合格的带护套线, 要求容量充足, 连接必须用接线柱。

2) 搭建材料须使用不燃或难燃材料; 严禁使用聚氨酯泡沫、KT板、易燃塑料制品、普通海绵、弹力布、纱制品、网格布等易燃材料和消防严禁使用材料, 地毯的阻燃性必须达到难燃 B1 级。

3) 每 50 平方须自行配备 2 个 4KG 干粉灭火器。

4) 特装展位封顶其面积必须控制在展位总面积 1/3 内, 且必须配备火感报警器。

5) 大跨度(超过 6 米)、多层结构、以及其他高难度复杂结构必须增加支撑确保安全可靠, 并需有资质的建筑设计部门出具的结构安全评估文件以备展馆现场查验。

6) 展位搭建不得超出规定面积, 不得以任何形式占用遮挡所有通道空间及消防设施和空调通风口(远离通风口 1.5 米)。

7) 在施工和技术条件允许的情况下, 特装展位的建筑高度不超过 4.5 米(包括地台高



度), 展厅平台下限高 4 米, 对除此以外的展位建筑高度需向组委会申请批准。

8) 按公安消防局要求, 凡有顶的多层展位和高度超过 3 米的单层展位均应设置临时烟感探测器和临时自动喷水系统。

9) 现场安全管理人员发现的任何安全问题, 施工单位必须无条件按要求进行整改。

10) 严格按照要求完成展位搭建图纸申报。现场搭建接受展馆、组委会监督检查。展期请务必安排工作人员, 做好展位维护工作, 保证有序、安全参展。展后, 务必按时完成展位拆除、场地清理工作。

11) 根据省公安厅, 粤公通字(2014)13号文件: 展厅内设有四面围合度大于 75% 的隔断的展示区域的疏散出口不应少于 2 个, 且相邻 2 个疏散出口最近边缘之间的水平距离不应少于 5 米。当该类展示区域面积不大于 120 平方米, 疏散出口采用开敞式, 净宽度大于 5 米, 且该区域最远点至该疏散出口的直线距离不超过 15 米时, 可设置 1 个疏散出口。安全出口和疏散出口前 1.4 米范围内不应布置任何展品。

12) 展位搭建必须和消防栓四周至少保持 1 米距离, 留出取用通道。

13) 严禁在展馆公用设备设施、地面和墙体粘贴任何物件, 不得使用双面及单面胶等粘贴材料在展馆通道的柱子上粘贴任何物件, 不得在墙面、地面打孔、刷漆、刷胶、粘贴、涂色。严禁锯裁展馆的展材、展板或在展材、展板上油漆、钉钉、开洞。不得损害展馆的一切设施, 如有违反, 将按损坏设备的价格的 2-5 倍罚款。

14) 展位搭建不准遮挡、埋压、圈占、堵塞展馆内的消防设备、电器设备、紧急出口和观众通道, 展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台。





广州茶博会公众号



华巨臣茶博会视频号



WEBSITE

 **HJC** 华巨臣集团 **深圳市华巨臣国际会展集团有限公司**

中国·深圳市宝安区罗田路宝安体育中心游泳馆茶阅世界2楼—华巨臣集团

电话：400-0820-838(转茶博会项目组) 传真：(86)-755-82361717

邮箱：hjc@chinahjc.com 网址：www.chinahjc.com