

江门市交通运输局文件

江交规建〔2019〕159号

江门市交通运输局关于省道272肇珠线华安路口至育德街路口段路面改造工程建设方案的批复

市公路局：

《江门市公路局关于审批省道272肇珠线华安路口至育德街路口段路面改造工程建设方案的请示》（江公计〔2018〕121号）及建设方案文本和图册收悉。经研究，现批复如下：

一、总体评价

施工图设计文件满足交通运输部《公路建设项目可行性研究报告编制办法》的要求，总体设计方案基本合理，技术指标的运用适当，达到了方案设计阶段的深度要求。同意省道272肇珠线华安路口至育德街路口段路面改造工程建设方案。

二、建设规模与技术标准

省道 272 肇珠线是江门市区主要干线公路之一，是连接蓬江、江海、鹤山和新会等地的交通动脉。华安路口至育德街路口段位于江门市蓬江区境内，是滨江新区通往老城区的主要通道，交通量大，现状道路等级为一级公路，双向四车道（部分路段双向六车道）。该路段经多年运营，部分路段路面损毁严重，路面出现下沉、裂缝、坑槽、麻面等问题，加之车流量增长极快，该路段已难以满足日益增长的交通需要。现拟对该路段进行路面改造，利用老路进行沥青混凝土路面加铺。

（一）省道 272 肇珠线华安路口至育德街路口段全长 5.335km，平面指标较好，纵断面指标较好，总体来说平面线性较好。原则同意在不改变原有道路线性的条件下进行路面改造，维持路基横断面不变，采用一级公路标准设计，其中 K100+365 ~ K104+800 段车道为双向四车道，路基宽度 26.6m，断面布置为：3.8m 硬路肩+8m 机动车道+3m 中央分隔带+8m 机动车道+3.8m 硬路肩；K104+800 ~ K105+700 段车道为双向六车道，路基宽度 60m，断面布置为：6m 人行道+5m 辅道+5.5m 侧分带+12m 机动车道+3m 中间带+12m 机动车道+5.5 侧分带+5m 辅道+6m 人行道。

（二）原则同意沥青混凝土路面加铺改造方案，路面结构应在充分利用原有路面结构的基础上，结合桥涵、排水等控

制因素，科学拟定经济、合理的改造方案。

（三）原则同意桥涵改造方案，下阶段应补充桥涵结构物的详细检测资料，并根据检测结果确定利用、加固修复方案。

（四）原则同意平交改造方案。

三、投资估算

本工程投资估算造价为 5975.91 万元，其中建筑安装工程费 4846.65 万元，平均每公里造价 1120.133 万元，所需资金由地方政府自筹及省级补助。下阶段需认真完善设计方案，严格控制造价。

四、项目勘察、设计、施工、监理等招标工作严格按照《招标核准意见》和国家有关招标投标法执行。



公开方式：主动公开

抄送：省交通运输厅、省公路事务中心。

江门市交通运输局办公室

2019年3月6日印发